




+7 (495) 642-83-62
+7 (812) 309-27-56
ТЕЛ./ФАКС



О компании

Контакты

Объекты

Вакансии

Доставка и оплата

Яндекс

Блок управления СНУТ-Е9-10

[Главная](#) | [Шкафы управления вентиляцией](#) | [Блоки управления СНУТ](#) | [Блок управления СНУТ-Е9-10](#)



32983 руб

34443 руб

В корзину

Заказать по телефону:

[Отправить заявку.](#)

Блок управления СНУТ-Е9-10 предназначен для управления приточными и приточно-вытяжными установками с электрическим нагревом воздуха. Блок оснащен программируемым термостатом TER-9, который работает в режиме двухпозиционного регулятора. Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 12 kOm. Размер щитов: 380x570x140 мм (54 модуля).

[Загрузить описание](#)

Типовые схемы установок к блокам управления СНУТ



Блок для управления приточными установками с электрическими калориферами, не имеющими частотные регуляторы оборотов вентиляторов

Все "Блоки управления СНУТ"

[Блок управления СНУТ-Е3-10*](#)
[Блок управления СНУТ-Е3-11*](#)
[Блок управления СНУТ-Е9-30](#)
[Блок управления СНУТ-Е9-10](#)
[Блок управления СНУТ-Е9-31](#)
[Блок управления СНУТ-Е9-33](#)
[Блок управления СНУТ-Е9-11](#)
[Блок управления СНУТ-Е15-30](#)
[Блок управления СНУТ-Е15-10](#)
[Блок управления СНУТ-Е15-31](#)
[Блок управления СНУТ-Е15-33](#)
[Блок управления СНУТ-Е15-11](#)
[Блок управления СНУТ-Е22-30](#)
[Блок управления СНУТ-Е22-10](#)
[Блок управления СНУТ-Е22-31](#)
[Блок управления СНУТ-Е22-33](#)

[Блок управления СНУТ-Е22-11](#)
[Блок управления СНУТ-Е30-30](#)
[Блок управления СНУТ-Е30-10](#)
[Блок управления СНУТ-Е30-31](#)
[Блок управления СНУТ-Е30-33](#)
[Блок управления СНУТ-Е30-11](#)
[Блок управления СНУТ-Е45-30](#)
[Блок управления СНУТ-Е45-10](#)
[Блок управления СНУТ-Е45-31](#)
[Блок управления СНУТ-Е45-33](#)
[Блок управления СНУТ-Е45-11](#)
[Блок управления СНУТ-Е60-30](#)
[Блок управления СНУТ-Е60-10](#)
[Блок управления СНУТ-Е60-31](#)
[Блок управления СНУТ-Е60-33](#)
[Блок управления СНУТ-Е60-11](#)

Отзывы

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым



Моя корзина

Каталог

Продукции

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Шкафы управления
вентиляцией

Шкафы управления FAU-
Comfort

Шкафы управления FAU-
Pro

Блоки управления СНУ
220

Блоки управления СНУ
222 W

Блоки управления СНУ
222

Блоки управления СНУ
236

Блоки управления СНУТ

Блок управления ACET

Блок управления ACW
222

Блок управления ACE 222

Блок управления ACW
236

Блок управления ACE 236

Блок управления ACW
220

Блоки управления СНУ
236 W

Шкафы управления
Masterbox

Щиты управления
вентиляторами ЩУВ

Щиты управления
электрокалориферами
ЩУ

Оставьте свой отзыв о товаре - Блок управления SHUT-E9-10

все отзывы

оставить отзыв

Топ популярных товаров

 Интерфейсный блок 5WG11481AB11 ДЕТАЛИ по запросу	 Газовый клапан VGD20.403 ДЕТАЛИ 14887 руб	 VRD ДЕТАЛИ по запросу
--	---	---



Щиты управления

» водяными калориферами

ЩУТ

» Щиты управления СВ

» Универсальные щиты СВ

» Щкафы автоматики

SHUFT

» Щкафы управления Ballu

Щкафы управления

» воздушными завесами

Щкафы управления

» вытяжных вентиляторов

» ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

» ДАТЧИКИ

» СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

» ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

» КОНТРОЛЛЕРЫ

» РЕГУЛЯТОРЫ

» КЛАПАНЫ И ПРИВОДЫ

» НАСОСЫ

» ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Недавние

посещения

Главные

новости

26

Продолжаем расширять наличие на складе

марта

21

Поддерживаем наличие на складе.

марта

 [Архив новостей](#)

Интересные

статьи

Для чего нужна диспетчеризация вентсистем?

В современном, технологически быстро развивающемся мире, трудно представить себе строительство любого здания без применения диспетчеризации инженерных систем.

Спрашивали?

...Отвечаем!

Какие требуются данные для подбора шкафа управления для приточной установки?

Что такое диспетчеризация?

Как подобрать Смесительный узел?

[О компании](#) | [Новости](#) | [Контакты](#) | [Карта сайта](#) | [Объекты](#) | [Вакансии](#) | [Статьи](#) | [Наши партнеры](#) | [Доставка и оплата](#)

+7 (495) **642-83-62**
ТЕЛ./ФАКС

Офис м. Печатники
109383, г. Москва,
Песчаный карьер 3 стр. 1 оф. 304
[схема проезда](#)
Офис Санкт-Петербург
Ул. Кубинка 75

Оформление заказа:
+7(495) 642-83-62
+7(812) 309-27-56
С 9.00 до 18.00 Пн.-Пт.;
через сайт круглосуточно
zakaz@av-avtomatika.ru

© 2005-2018 AV-Avtomatika.ru (AB-Автоматика)

Разработка сайтов <https://studiobrand.net>





ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



+7(495) 551-87-26
+7(495) 725-49-62

Заказать обратный звонок



Московская обл., г. Котельники,
ул. Асфальтовая, 21



info@vent-element.ru

с 9.00-18.00 без обеда. С пн-пт.

ПОИСК ПО САЙТУ:



Пример: Приточная установка VKJet

О компании

Техническая информация

Услуги монтажа

Объекты

Контакты

Каталог товаров

Бытовые кондиционеры

Промышленные кондиционеры

Вентиляция

Противопожарное оборудование

Автоматика

Регуляторы оборотов



Узлы смешения



Электропривода



Элементы автоматики



Датчики



Циркуляционные насосы



Частотные регуляторы




Тепловое оборудование

Расходные материалы

Услуги монтажа и обслуживания

Главная > Автоматика > Датчики > Датчик перепада давления 20-200 Па DPD-2 с контактором



Датчик перепада давления 20-200 Па DPD-2 с контактором

Количество: 1

КУПИТЬ

Поделиться



Производитель: Vilmann

1785 Р

Запросить оптовую цену

Быстрый заказ

Оплата и доставка

Оплата по безналичному расчету
без комиссий и процентов.

Доставка работает: в будни с 10 до 18 часов

Доставка по Москве: газелью 4-5 тысяч рублей

Самовывоз товара: Мос. обл., г. Котельники,
ул. Асфальтовая, 21 с 9 до 18 часов

Выезд специалиста на консультацию - бесплатно

Описание


Отзывы (0)

Датчик перепада давления DPD применяется для контроля работоспособности различных элементов вентиляционных систем - фильтров, вентиляторов, теплоутилизаторов - посредством измерения перепада давления на конкретном элементе. При достижении установленного значения подается дискретный сигнал (on/off) на устройство управления. Органы настройки расположены снаружи.

Параметр	Значение
Диапазон настройки точки срабатывания (зона нечувствительности)	DPD-2: 20-200 Па (10 Па+/- 15%)
	DPD-5: 50-500 Па (20 Па+/- 15%)
	DPD-10: 100-1000 Па (40 Па+/- 15%)
Тип переключателя	Микропереключатель с однополюсным беспотенциальным перекидным контактом
Коммутационная способность (контактная нагрузка)	5(0,8) А; 250 В переменного тока
	4(0,7) А; 30 В постоянного тока
Материал и цвет корпуса	крышка: поликарбонат, прозрачный
	основание: поликарбонат, светло-серый
Температура окружающей среды	от -30°C до +85°C
Степень защиты	IP54
Размеры (ШхВхГ)	98х98х58 мм



ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ




Цена
1785 Р

Датчик перепада давления 1000 Pa DPD-10
с контактором

Запросить оптовую цену

Быстрый заказ



Цена
1785 Р

Датчик перепада давления 500 Pa
с контактором

Запросить оптовую цену

Быстрый



Цена
2153 Р

Датчик температуры канальный STK-2M

Запросить оптовую цену

Быстрый заказ



Цена
2153 Р

Датчик температуры канальный

Запросить оптовую цену


Быстрый

О компании | Услуги | Техническая информация | Монтаж | Объекты | Контакты

ПОЛУЧАТЬ РА

© 2010 - 2019 ООО «Элемент» - продажа вентиляционного оборудования и систем кондиционирования

Введите ваш e-mail...






УП: СЦЕН

Сантехнические

- Товары и услуги
- Строительство и ремонт
- Строительные материалы
- Двери
- Сантехнические перегородки

Сантехнические перегородки в Чебоксарах



В наличии , Опт

6 600 руб./кв.м

- Минимальный заказ:

1 кв.м

- Условия доставки:

Доставка по Чебоксарам и Новочебоксарску

- Характеристики:

Марка: Стандарт; Материал: деревянные; Назначение: туалетные; Цвет: белый;



Ежедневно с 9:00 до 22:00

8 495 565 36 56

Заказать обратный звонок

8 800 333-25-76

Бесплатные звонки из регионов



Столешница Kerasan Inka Project 3415

Товарный код: 042784. Артикул: 341501



- Комплектация
- Характеристики
- Оплата и доставка

Наименование комплектации

Цена

Выбор



белая

8400 руб.

Выбрано

Описание комплектации: белая

Столешница из керамики Inka Project 341501. Цвет белый.



белая матовая

10718 руб.



Декор 1

19569 руб.



Декор 2

19569 руб.



черная глянцевая

12180 руб.



чёрная матовая

10718 руб.

Выбрано товаров: 1 шт.
на сумму:



СТРОЙКОМНАБ
СТРОИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Производство и продажа труб, фасонных изделий

- ПНД для водоснабжения и канализации
- ППУ для прокладки тепловых сетей и водопроводов

8 (495) 137-75-55

E-mail: info@s-k-s.ru

✓ сделать заказ

КАТАЛОГ ПРАЙС ЗАКАЗ ДОСТАВКА

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

САНФАЯНС

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТРУБЫ
ПНД



ГЛАВНАЯ ■ ПРАЙС ■ ПРАЙС-ЛИСТ, ЦЕНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ ЭНЕРГОФЛЕКС ■ ПРАЙС-ЛИСТ, ЦЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР

ПРАЙС

! НОВОСТИ

СМОТРЕТЬ ВСЕ НОВОСТИ

декабря г.
Поздравления с Новым
2019 годом!

декабря г.
Новинка - теплоизоляция
РУ-ФЛЕКС

декабря г.
Выставка ТРУБЫ
РОССИЯ-2015

СТАТЬИ

СМОТРЕТЬ ВСЕ СТАТЬИ

Электросварные трубы

Термоусаживаемая муфта

Виды асбестоцементных

ПРАЙС-ЛИСТ, ЦЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР

Прайс-лист, цена на теплоизоляцию для труб ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР (ENERGOFLEX BLACK STAR)

Цены на теплоизоляцию из вспененного полиэтилена для кондиционерных систем и воздуховодов ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР (ENERGOFLEX BLACK STAR)

Цены на теплоизоляцию ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР (ENERGOFLEX BLACK STAR) - трубы длиной 2 метра, цвет черный.

Медные трубы			Стальные трубы			6 мм			9 мм		
Ø дюймы	Услов. проход	Внеш. мм	Ø дюймы	Услов. проход	Внеш. мм	Размер, мм	М/кор	Цена Руб/м	Размер, мм	М/кор	Цена Руб/м
1/4"	4	6				6x6	480	6,45	9x6	150	7,26
5/16"	6	8				6x8	380	8,06	9x8	150	7,92
3/8"	8	10	1/8"	6	10,2	6x10	320	9,13	9x10	150	9,24
1/2"	10	12				6x12	280	10,20	9x12	150	9,57
5/8"	10/-	14/15	1/4"	8	13,5	6x15	200	12,35	9x15	150	10,23
3/4"	15	18	3/8"	10	17,2	6x18	180	13,42	9x18	150	10,89
7/8"	20	22	1/2"	15	21,3	6x22	152	14,50	9x22	150	11,88
1"						6x25	120	16,65	9x25	100	13,53
1 1/8"	25	28	3/4"	20	26,9	6x28	120	18,26	9x28	100	14,19

Цены указаны с учетом НДС

труб



ФИТИНГИ
ПНД

Температура применения -400С...+1000С
Коэффициент теплопроводности $\lambda 0,038 \text{ Вт/(м·К)}$
Сопротивление проникновению влаги $\mu 3000$

Цены на теплоизоляцию ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР ДАКТ (ENERGOFLEX BLACK STAR DACT) - рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр, цвет черный .

Наименование	Толщина,мм	Ширина,м	Длина,м	Кол. в рулоне,м ²	Цена, руб./м ²
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ 3/1,2-15	3	1	30	30	180,08
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ 5/1,2-15	5	1	20	20	212,59
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ 8/1,2-20	8	1	12	12	287,96
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ 10/1,2-20	10	1	10	10	322,02
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ 15/1,2-20	15	1	7	7	446,02
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ 20/1,2-10	20	1	5	5	649,52

Цены указаны с учетом НДС

Температура применения -30⁰С...+80⁰С
Коэффициент теплопроводности $\lambda 0,038 \text{ Вт/(м·К)}$
Сопротивление проникновению влаги $\mu 3000$

Цены на теплоизоляцию ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР ДАКТ-АЛ (ENERGOFLEX BLACK STAR DACT-AL) - рулоны самоклеящиеся фольгированные шириной 1 метра .

Наименование	Толщина,мм	Ширина,м	Длина,м	Кол. в рулоне,м ²	Цена, руб./м ²
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ-АЛ 3/1,2-15	3	1	30	30	217,83
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ-АЛ 5/1,2-15	5	1	20	20	247,72
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ-АЛ 8/1,2-20	8	1	12	12	336,62
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ-АЛ 10/1,2-20	10	1	10	10	376,26
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ-АЛ 15/1,2- 20	15	1	7	7	730,61
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар ДАКТ-АЛ 20/1,2- 10	20	1	5	5	800,08

Цены указаны с учетом НДС

Цены на теплоизоляцию ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР СПЛИТ (ENERGOFLEX BLACK STAR SPLIT) -

трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра,толщина изоляции 6 мм

Наименование	Дюймы	Внеш. диам, мм	Кол. в упак, м	Цена, руб./м
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар Сплит 6/6-2	1/4"	6	480	14,91
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар Сплит 10/6-2	3/8"	10	320	16,80
ЭНЕРГОФЛЕКС Блэк Стар Сплит 12/6-2	1/2"	12	280	19,95



Все
инструменты**Цены ниже,
доставка быстрее!****8 800 550-37-70**

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)[Вход / Регистрация](#)[Проверить статус заказа](#)[Оплатить заказ онлайн](#)[Каталог товаров](#)[% Акции](#)

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

**В корзине**
пока нет товаров[Главная](#) > [Электрика и свет](#) > [Светильники](#) > [Светильники линейные](#) > [Светодиодные светильники](#) > [Navigator](#)

Светильник Navigator LED 61 004 DSP-02-36-6.5K-IP65-LED 36Вт 6500K IP65 20001 447058

Код товара: 15784469

★★★★★

В избранное

Сравнить



+13 бонусов

спасибо

Последняя цена

1 270 р.[Подобрать аналог](#)

Сообщить о поступлении

**Нет в наличии**[Описание](#)[Расходные материалы](#)[Отзывы](#)[Обсуждения](#)

Описание

Технические характеристики Navigator 61 004 DSP-02-36-6.5K-IP65-LED 36Вт 6500K IP65 20001 447058

Тип	настенные/ потолочные	Тип колбы	нет
Вес, кг	1.188	Габариты, мм	1177x95x65
Напряжение питания, В	220	Защита от пыли и влаги	IP65
Тип лампы	светодиодная	Цветность	холодный белый (более 5000 K)
Световой поток, лм	3400	Серия	DSP-02
Материал корпуса/плафона/ арматуры	ударопрочный полистирол/ полистирол/-	Цвет плафона/арматуры	белый/белый
Мощность светильника, Вт	36	Вид крепления	накладной
Сенсор включения	нет		

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука	Длина, мм: 1200
Вес, кг: 1,00	Ширина, мм: 90
	Высота, мм: 80

Может понадобиться

[Универсальная изоляционная лента
3M Temflex 1300 15мм x 10м x
0,13мм 7000062609](#)Цена: **108 р.**Кол-во: [В корзину](#)[Автомобильный тестер напряжения
- отвертка SATA 62503](#)Цена: **338 р.**Кол-во: [В корзину](#)[Отвертка для точных работ VIRA
303007 с набором бит. 9 штук](#)Цена: **232 р.**Кол-во: [В корзину](#)[Набор изолект НАУРА ПВХ, цвет
радужный 15ммx10 м. d 60 мм 10
штук 263820](#)Цена: **584 р.**

Вниз
Произведено

Китай — родина бренда
Россия — страна производства*

 [Информация о производителе](#)

* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой.

[Нашли ошибку в описании?](#)



Кол-во: 1

 В корзину

Диэлектрический нож КВТ НМИ-01А
70316

Цена: 1 358 р.

Кол-во: 1

 В корзину

Все расходные материалы

Нравится +1

 Что можно улучшить на этой странице?

 Подпишитесь и будьте в курсе! Акции, скидки, распродажи ждут!

Email:

Подписаться

О компании

Миссия
История
ВсеИнструменты в фото
Вакансии
Производители
Сертификаты
Реквизиты
Франшиза
Социальная активность

Получение и оплата

Доставка транспортной
компанией
Самовывоз
Способы оплаты

Акции

Распродажа
Наши акции
Наборы

Информация

Как сделать заказ
Политика
конфиденциальности
Пользовательское
соглашение
Правила торговли
Адреса магазинов в
Чебоксарах

Обратная связь

Сервис


Сервисные центры
производителей
Сервисный центр
ВсеИнструменты.ру
Отдел претензий
Обменять или вернуть
товар

Компаниям

Присоединяйся к нам



К оплате принимаем



© 2006 — 2019. ВсеИнструменты.ру

Email: info@vseinstrumenti.ru
Тел.: 8 800 550-37-70 (с 07:00 до 22:00)
Звонок бесплатный

Создание и раскрутка сайта: Beontop.ru

Вся информация на сайте — собственность интернет-магазина Vseinstrumenti.ru. Публикация информации с сайта vseinstrumenti.ru без разрешения запрещена. Все права защищены.

Информация на сайте www.vseinstrumenti.ru не является публичной офертой. Указанные цены действуют только при оформлении заказа через интернет-магазин www.vseinstrumenti.ru.

Цены в пунктах выдачи заказов и розничных магазинах компании ВсеИнструменты.ру могут отличаться от указанных на сайте.

Вы принимаете условия [политики конфиденциальности](#) и [пользовательского соглашения](#) каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру.

[Информация для инвесторов](#)

[Перечень инсайдерской информации](#)

