

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад №9 "Белоснежка" общеразвивающего вида МР Ишимбайский район РБ по адресу: г.Ишимбай, ул. Геологическая д.65 (группа раннего развития; помещение музыкального зала) (региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет")

1. Общая информация об объекте закупки.

Наименование и описание объекта закупки: Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад №9 "Белоснежка" общеразвивающего вида МР Ишимбайский район РБ по адресу: г.Ишимбай, ул. Геологическая д.65(группа раннего развития; помещение музыкального зала)

Место выполнения работ:

Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Геологическая д.65.

Срок выполнения работ: 45 календарных дней после дня подписания контракта.

Работы должны проводиться Подрядчиком без отрыва от производства специалистов Заказчика (в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов, а в остальное время по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика).

Объем работ: согласно локально-сметного расчета.

2. Стандарт работ.

Работы должны быть выполнены в точном соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, требованиями:

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г.),

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009г.),

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Строительные нормы и правила Российской Федерации,

СНиП 12-04-2002 Техника безопасности в строительстве; Безопасность труда в строительстве. Часть 2,

Правила по охране труда в строительстве № 336н,

СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Строительные нормы и правила,

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения,

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы и правила,

СНиП 3.04.01.87 Изоляционные и отделочные покрытия. Строительные нормы и правила,

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий,

СП 29.13330.2011 Полы,

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»,

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»,

ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»,

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»,

ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»,

ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия»,

Оконные заполнения в помещениях должны соответствовать СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»,

Проведение монтажных работ согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»,

ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами» с использованием ленты ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), пароизоляционных и паропроницаемых лент,

- другим нормативным документам, регулирующим выполнение данных работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны труда, правила внутреннего распорядка Заказчика.

Работы должны выполняться в соответствии с Графиком производства работ, согласованным сторонами.

3. Общие требования к выполнению работ:

3.1. Подрядчик выполняет работы своими материалами и оборудованием. При выполнении работ Подрядчик должен применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового Объекта.

3.2. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты.

3.3. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

3.4. В случае повреждения Подрядчиком в процессе выполнения Работ имущества Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика персоналом Подрядчика (субподрядчика), уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества.

3.6. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

4. Требования к используемым материалам:

Используемые товары, материалы должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлены в соответствии с действующими требованиями государственного стандарта Российской Федерации, техническими условиями, разрешены санитарно-эпидемиологическим надзором к использованию на территории Российской Федерации.

Требования к техническим, качественным характеристикам используемых при выполнении работ, оказании услуг товаров и материалов: материалы и изделия, применяемые при производстве ремонтных работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности (при необходимости). Ко всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению.

Устранение недостатков и дефектов в работе осуществляется безвозмездно, силами Подрядчика и без увеличения стоимости работ в согласованные сторонами сроки.

5. Требования к безопасности выполнения работ:

Подрядчик должен обеспечить соблюдение всеми участниками, выполняющими работы, требований по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, требований по пожарной безопасности, по не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, по сохранению в надлежащем виде земли на объекте и прилегающей территории, обеспечить, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

6. Требования к результатам работ:

Работы на объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по охране окружающей среды, с обеспечением своевременного вывоза отходов,

произведенных в процессе выполнения работ. Места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии с последующей уборкой по их завершению. Все работы должны быть выполнены в полном объеме, со всем комплексом сопутствующих по технологии видам работ, в законченном виде, позволяющем эксплуатировать помещения в полном соответствии с эксплуатационными требованиями, эстетическим видом, санитарными нормами и нормами по пожарной безопасности.

По окончании работ подрядчик передает Заказчику, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ: акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт о приемке законченных работ, паспортов на материалы, полный пакет исполнительной документации, журнал работ оформляются подрядчиком. Работы оплачиваются по фактически выполненным объемам.

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет:

- приемку выполненных работ на соответствие объема и качеству требованиям СНиП, ВСН, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным нормам и правилам, нормам противопожарной безопасности, нормативным документам в области гражданской обороны, иным нормативным и методическим актам;

- технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.

Для приемки выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок выполненных работ устанавливается на каждый вид работ в соответствии с законодательством РФ и составляет не менее 3 лет со дня подписания акта выполненных работ. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантия качества работ должна быть на весь объем выполненных работ.

Заведующий МАДОУ детский сад №9

Л.Е.Рябова

Исп. Кинзебулатова Л.И.

Тел. 8 (347942-39-62

