

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»



20 г.

/ /
« » 20 г.

Стройка: Система контроля и ограничения доступа

Объект: ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия" Учебный корпус №1
г. Кемерово, ул. Марковцева, 5; Учебный корпус №2 г. Кемерово, ул. Карла Маркса, 12;
Учебный корпус №3 пос. Новостройка, ул. Центральная 9а; Общежитие №1, г. Кемерово,
Бульвар Строителей 50; Общежитие №2, пос. Новостройка, ул. Центральная, 96

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 02-01-01

Система контроля и ограничения доступа

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Учебный корпус №1 (ул. Марковцева, 5)			
1.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	5
2.	PNR-P19.B Релвест Бесконтактный считыватель	шт.	4
3.	PROX-13 Prox Бесконтактный считыватель	шт.	1
4.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	4
5.	Smartlabsolutions Права (Лицензии) на использование Программного обеспечения для конфигурирования одного ридера (считывателя) СКУД	шт.	4
6.	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	2
7.	Sigur E900U Sigur Сетевой контроллер	шт.	2
8.	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт	1
9.	AIO iRU Office P2312 iRU Моноблок AIO iRU Office P2312 23,8" Full HD G4900/4GB/500/UHDG/DVD-RWex/W10Pro/WiFi+BT/KB/M/BLACK 1920*1080	шт.	1
10.	Устройство оптико-(фото)электрическое,,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	2
11.	ProFace X ZKTeco Терминал распознавания лиц (до 30 000 пользователей)	шт.	2
12.	Колонка "Переход"	шт	1
13.	KJL-03 ZKTeco Кронштейн для крепления терминала к полу	шт.	1
14.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
15.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
16.	Турникет роторный: полуростовой	шт	2
17.	Praktika T-01 OXGARD Турникет - трипод	шт.	2
18.	Praktika K-01 OXGARD Катроприемник	шт.	1
19.	OXGARD K-13 OXGARD Калитка с электрической и магнитной разблокировкой, 800 мм (ЭМ8)	шт.	2
20.	Прибор или аппарат	шт	4
21.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	4
22.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	4
23.	ББП-60 AccordТес Блок питания 12В 6А	шт.	4
24.	Коммутатор служебной связи	шт	1
25.	Электрическая проверка и настройка одного рабочего места: коммутатора всех назначений, кроме междугородного	рабочее место	1
26.	TL-SF1016D TP-LINK Коммутатор	шт.	1
27.	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 12	компл	2
28.	BURO 600SH-3-W BURO Распределитель питания на 6 розеток	шт.	2
29.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.08
30.	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	8.16
31.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.08
32.	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	252
33.	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель UTP	м	122.4

1	2	3	4
34.	КСПВ 6х0,5 Паритет Кабель 6х0,5	м	40.8
35.	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм	1000 м	0.0408
36.	ПВС 2х1,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2х1,5	м	61.2
37.	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	10 шт	0.4
38.	CABEUS PC-186-VDE-1.8M Cabeus кабель 1,8м C13/EU-Schuko	шт.	4
39.	SORMАТанкер SORMAT ES M10 (16х60) с винтом M10х70 DIN7991	шт.	10
40.	SORMАТанкер SORMAT ES M12 (20х80) с болтом M12х100 DIN 912,	шт.	9
Раздел 2. Учебный корпус №2 (ул. Карла Маркса,12)			
41.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	6
42.	PNR-P19.B Релвест Бесконтактный считыватель	шт.	4
43.	PROX-13 Prox Бесконтактный считыватель	шт.	1
44.	ACR1252 ACS Контрольный считыватель	шт.	1
45.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	4
46.	Smartlabsolutions Права (Лицензии) на использование Программного обеспечения для конфигурирования одного ридера (считывателя) СКУД	шт.	4
47.	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	2
48.	Sigur E900U Sigur Сетевой контроллер	шт.	2
49.	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт	1
50.	AIO iRU Office P2312 iRU Моноблок AIO iRU Office P2312 23,8" Full HD G4900/4GB/500/UHDG/DVD-RWex/W10Pro/WiFi+BT/KB/M/BLACK 1920*1080	шт.	1
51.	Коммутатор служебной связи	шт	1
52.	Электрическая проверка и настройка одного рабочего места: коммутатора всех назначений, кроме междугородного	рабочее место	1
53.	TL-SG105 TP-LINK Коммутатор	шт.	1
54.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
55.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
56.	Турникет роторный: полуростовой	шт	2
57.	Praktika T-01 OXGARD Турникет - трипод	шт.	2
58.	Praktika K-01 OXGARD Катроприемник	шт.	1
59.	OXGARD K-13 OXGARDКалитка с электрической и магнитной разблокировкой, 800 мм (ЭМ8)	шт.	2
60.	OXGARD Стойка ограждения односторонняя	шт.	4
61.	OXGARD Стойка ограждения i- образная	шт.	2
62.	OXGARD Поручень ограждения (двойной), 1440 мм	шт.	4
63.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
64.	AT-H805A AccordТес Кнопка разблокировки калиток	шт.	1
65.	Прибор или аппарат	шт	4
66.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	4
67.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	4
68.	ББП-60 AccordТес Блок питания 12В 6А	шт.	3
69.	ББП-20 AccordТес Блок питания 12В 2А	шт.	1
70.	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 12	компл	2
71.	BURO 600SH-3-W BURO Распределитель питания на 6 розеток	шт.	2
72.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.1
73.	Кабель-канал (короб) 40х25 мм	м	10.2
74.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.1
75.	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	340
76.	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель UTP	м	142.8
77.	КСПВ 6х0,5 Паритет Кабель 6х0,5	м	51
78.	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм	1000 м	0.0612
79.	ПВС 2х1,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2х1,5	м	61.2
80.	ПВС 2х2,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2х2,5	м	40.8
81.	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	10 шт	0.4
82.	CABEUS PC-186-VDE-1.8M Cabeus кабель 1,8м C13/EU-Schuko	шт.	4

1	2	3	4
83.	SORMАТAnкер SORMAT ES M10 (16x60) с винтом M10x70 DIN7991	шт.	24
84.	SORMАТAnкер SORMAT ES M12 (20x80) с болтом M12x100 DIN 912,	шт.	9
Раздел 3. Учебный корпус №3 (пос. Новостройка, ул. Центральная 9а)			
85.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	5
86.	PNR-P19.B Релвест Бесконтактный считыватель	шт.	4
87.	PROX-13 Proх Бесконтактный считыватель	шт.	1
88.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	4
89.	Smartlabsolutions Права (Лицензии) на использование Программного обеспечения для конфигурирования одного ридера (считывателя) СКУД	шт.	4
90.	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	2
91.	Sigur E900U Sigur Сетевой контроллер	шт.	2
92.	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт	1
93.	AIO iRU Office P2312 iRU Моноблок AIO iRU Office P2312 23,8" Full HD G4900/4GB/500/UHDG/DVD-RWex/W10Pro/WiFi+BT/KB/M/BLACK 1920*1080	шт.	1
94.	Коммутатор служебной связи	шт	1
95.	Электрическая проверка и настройка одного рабочего места: коммутатора всех назначений, кроме междугородного	рабочее место	1
96.	TL-SG105 TP-LINK Коммутатор	шт.	1
97.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
98.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
99.	Турникет роторный: полуростовой	шт	2
100.	Praktika T-01 OXGARD Турникет - трипод	шт.	2
101.	Praktika K-01 OXGARD Катроприемник	шт.	1
102.	OXGARD K-13 OXGARDКалитка с электрической и магнитной разблокировкой, 1200 мм (ЭМ12)	шт.	2
103.	OXGARD Стойка ограждения односторонняя	шт.	10
104.	OXGARD Стойка ограждения L-образная	шт.	1
105.	OXGARD Поручень ограждения (двойной), 440 мм	шт.	2
106.	OXGARD Поручень ограждения (двойной), 940 мм	шт.	3
107.	OXGARD Поручень ограждения (двойной), 1440 мм	шт.	1
108.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	2
109.	AT-H805A AccordTec Кнопка разблокировки калиток	шт.	2
110.	Прибор или аппарат	шт	4
111.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	4
112.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	4
113.	ББП-60 AccordTec Блок питания 12В 6А	шт.	3
114.	ББП-20 AccordTec Блок питания 12В 2А	шт.	1
115.	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 12	компл	1
116.	BURO 600SH-3-W BURO Распределитель питания на 6 розеток	шт.	1
117.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.08
118.	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	8.16
119.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.08
120.	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	402
121.	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель UTP	м	153
122.	КСПВ 6x0,5 Паритет Кабель 6x0,5	м	61.2
123.	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2x0,5 мм	1000 м	0.0816
124.	ПВС 2x1,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2x1,5	м	81.6
125.	ПВС 2x2,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2x2,5	м	40.8
126.	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	10 шт	0.4
127.	CABEUS PC-186-VDE-1.8M Cabeus кабель 1,8м C13/EU-Schuko	шт.	4
128.	SORMАТAnкер SORMAT ES M10 (16x60) с винтом M10x70 DIN7991	шт.	39
129.	SORMАТAnкер SORMAT ES M12 (20x80) с болтом M12x100 DIN 912,	шт.	9
Раздел 4. Общежитие №1 (Бульвар Строителей 50)			

1	2	3	4
130.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	6
131.	PNR-P19.B Релвест Бесконтактный считыватель	шт.	5
132.	PROX-13 Prox Бесконтактный считыватель	шт.	1
133.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	5
134.	Smartlabsolutions Права (Лицензии) на использование Программного обеспечения для конфигурирования одного ридера (считывателя) СКУД	шт.	5
135.	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	3
136.	Sigur E900U Sigur Сетевой контроллер	шт.	3
137.	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт	1
138.	AIO iRU Office P2312 iRU Моноблок AIO iRU Office P2312 23,8" Full HD G4900/4GB/500/UHDG/DVD-RWex/W10Pro/WiFi+BT/KB/M/BLACK 1920*1080	шт.	1
139.	Коммутатор служебной связи	шт	1
140.	Электрическая проверка и настройка одного рабочего места: коммутатора всех назначений, кроме междугородного	рабочее место	1
141.	TL-SG105 TP-LINK Коммутатор	шт.	1
142.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
143.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
144.	Турникет роторный: полуростовой	шт	2
145.	Praktika T-01 OXGARD Турникет - трипод	шт.	2
146.	Praktika K-01 OXGARD Катроприемник	шт.	1
147.	OXGARD K-13 OXGARDКалитка с электрической и магнитной разблокировкой, 1200 мм (ЭМ12)	шт.	1
148.	OXGARD Стойка ограждения односторонняя	шт.	4
149.	OXGARD Поручень ограждения (двойной), 940 мм	шт.	2
150.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
151.	AT-H805A AccordTec Кнопка разблокировки калиток	шт.	1
152.	Прибор или аппарат	шт	5
153.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	5
154.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	5
155.	ББП-60 AccordTec Блок питания 12В 6А	шт.	3
156.	ББП-20 AccordTec Блок питания 12В 2А	шт.	2
157.	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 12	компл	1
158.	BURO 600SH-3-W BURO Распределитель питания на 6 розеток	шт.	1
159.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.06
160.	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	6.12
161.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.06
162.	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	244
163.	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель UTP	м	132.6
164.	КСПВ 6x0,5 Паритет Кабель 6x0,5	м	35.7
165.	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2x0,5 мм	1000 м	0.0408
166.	ПВС 2x1,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2x1,5	м	15.3
167.	ПВС 2x2,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2x2,5	м	30.6
168.	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	10 шт	0.4
169.	CABEUS PC-186-VDE-1.8M Cabeus кабель 1,8м C13/EU-Schuko	шт.	4
170.	SORMATANкер SORMAT ES M10 (16x60) с винтом M10x70 DIN7991	шт.	15
171.	SORMATANкер SORMAT ES M12 (20x80) с болтом M12x100 DIN 912,	шт.	9
172.	Монтаж видеодомофона	шт	1
173.	DHI-VTO2000A DAHUA Вызывная панель IP-домофона	шт.	1
174.	VTOB108 DAHUA Металлический каркас для наружной установки VTO2000A	шт.	1
175.	DHI-VTH1510CH DAHUA Монитор IP-видеодомофона	шт.	1
176.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1
177.	TS68 Dorma Дверной доводчик	шт.	1
178.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
179.	ML 300M-40 VIZIT Замок электромагнитный	шт.	1
180.	Ключ или кнопка на панели	шт	2

1	2	3	4
181.	АТ-Н805А AccordТес Кнопка выхода	шт.	1
182.	ИОПР 513/101-3 "ООО <ФакторСпецэлектроника" Кнопка аварийной разблокировки	шт.	1
183.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1
184.	ИО-102-20/Б2М Магнитоконтакт Датчик магнитоконтактный	шт.	1
Раздел 5. Общежитие №2 (пос. Новостройка, ул. Центральная , 96)			
185.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	3
186.	PNR-P19.В Релвест Бесконтактный считыватель	шт.	2
187.	PROX-13 Proх Бесконтактный считыватель	шт.	1
188.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	2
189.	Smartlabsolutions Права (Лицензии) на использование Программного обеспечения для конфигурирования одного ридера (считывателя) СКУД	шт.	2
190.	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1
191.	Sigur E900U Sigur Сетевой контроллер	шт.	1
192.	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт	1
193.	AIO iRU Office P2312 iRU Моноблок AIO iRU Office P2312 23,8" Full HD G4900/4GB/500/UHDG/DVD-RWex/W10Pro/WiFi+BT/KB/M/BLACK 1920*1080	шт.	1
194.	Коммутатор служебной связи	шт	1
195.	Электрическая проверка и настройка одного рабочего места: коммутатора всех назначений, кроме междугородного	рабочее место	1
196.	TL-SG105 TP-LINK Коммутатор	шт.	1
197.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
198.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
199.	Турникет роторный: полуростовой	шт	1
200.	Praktika T-01 OXGARD Турникет - трипод	шт.	1
201.	Praktika K-01 OXGARD Катроприемник	шт.	1
202.	OXGARD K-13 OXGARDКалитка с электрической и магнитной разблокировкой, 1200 мм (ЭМ12)	шт.	1
203.	OXGARD Стойка ограждения односторонняя	шт.	4
204.	OXGARD Поручень ограждения (двойной), 940 мм	шт.	2
205.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
206.	АТ-Н805А AccordТес Кнопка разблокировки калиток	шт.	1
207.	Прибор или аппарат	шт	3
208.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	3
209.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	3
210.	ББП-60 AccordТес Блок питания 12В 6А	шт.	2
211.	ББП-20 AccordТес Блок питания 12В 2А	шт.	1
212.	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 12	компл	1
213.	BURO 600SH-3-W BURO Распределитель питания на 6 розеток	шт.	1
214.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.06
215.	Кабель-канал (короб) 40х25 мм	м	6.12
216.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.06
217.	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	269
218.	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель UTP	м	132.6
219.	КСПВ 6х0,5 Паритет Кабель 6х0,5	м	35.7
220.	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм	1000 м	0.0612
221.	ПВС 2х1,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2х1,5	м	20.4
222.	ПВС 2х2,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2х2,5	м	30.6
223.	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	10 шт	0.4
224.	CABEUS PC-186-VDE-1.8M Cabeus кабель 1,8м C13/EU-Schuko	шт.	4
225.	SORMАТанкер SORMAT ES M10 (16х60) с винтом M10х70 DIN7991	шт.	15
226.	SORMАТанкер SORMAT ES M12 (20х80) с болтом M12х100 DIN 912,	шт.	6
Раздел 6. Оборудование считывателем карты "МИР" брендинговой аудиторией			
227.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1

1	2	3	4
228.	PNR-P19.B Релвест Бесконтактный считыватель	шт.	1
229.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	1
230.	Smartlabsolutions Права (Лицензии) на использование Программного обеспечения для конфигурирования одного ридера (считывателя) СКУД	шт.	1
231.	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1
232.	Sigur E500U Sigur Сетевой контроллер	шт.	1
233.	Прибор или аппарат	шт	1
234.	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч	шт	1
235.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
236.	ББП-20 AccordТес Блок питания 12В 2А	шт.	1
237.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.11
238.	Кабель-канал (короб) 40х25 мм	м	11.22
239.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0.11
240.	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	23
241.	UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель UTP	м	12.24
242.	КСПВ 6х0,5 Паритет Кабель 6х0,5	м	8.16
243.	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм	1000 м	0.00408
244.	ПВС 2х1,5 Электрокабель (НН)Кабель питания 2х1,5	м	10.2
245.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1
246.	TS68 Dorma Дверной доводчик	шт.	1
247.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	1
248.	ML 300M-40 VIZIT Замок электромагнитный	шт.	1
249.	Ключ или кнопка на панели	шт	2
250.	АТ-Н805А AccordТес Кнопка выхода	шт.	1
251.	ИОПР 513/101-3 "ООО <ФакторСпецэлектроника" Кнопка аварийной разблокировки	шт.	1
252.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1
253.	ИО-102-20/Б2М Магнитоконтакт Датчик магнитоконтактный	шт.	1
Раздел 7. Бюро пропусков			
254.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1
255.	НАМА USB концентратор 4 порта	шт.	1
256.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	1
257.	ABBY АБИ ПаспортРидер СДК (ABBY PassportReader SDK)	шт.	1
258.	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	шт	1
259.	OpticSlim 550 OpticSlim Сканер документов OpticSlim 550	шт.	1
260.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
261.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
262.	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт	1
263.	AIO iRU Office P2312 iRU Моноблок AIO iRU Office P2312 23,8" Full HD G4900/4GB/500/UHDG/DVD-RWex/W10Pro/WiFi+BT/KB/M/BLACK 1920*1080	шт.	1
264.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1
265.	ACR1252 ACS Контрольный считыватель	шт.	1
266.	MIFARE Classic 1k 7UID карты Mifare Classic	шт.	100
Раздел 8. Серверная часть			
267.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	7
268.	Базовый модуль ПО Sigur, до 10 000 идентификаторов	шт.	1
269.	Дополнительный модуль ПО Sigur <Учет рабочего времени>	шт.	1
270.	Дополнительный модуль ПО Sigur <Выгрузка табеля в 1С> дополняет функции модуля <Учет рабочего времени>	шт.	1
271.	Дополнительный модуль ПО Sigur <Расширенная поддержка пропусков посетителей>	шт.	1
272.	Дополнительный модуль ПО Sigur <Распознавание документов> дополняет функции модуля <Расширенная поддержка гостевых пропусков>	шт.	1
273.	Дополнительный модуль ПО Sigur <Синхронизация данных>	шт.	1
274.	Приложение для работы с нефинансовыми приложениями	шт.	1
275.	PR-P18 Parsec Программатор	шт.	1
276.	KC-MF-USB Prox Программатор	шт.	1

1	2	3	4
277.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1
278.	ACR1281U-C1 ACS Контрольный считыватель	шт.	1
279.	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,03 т	шт	1
280.	Rock S1102D iRU Сервер iRU Rock S1102D	шт.	1
281.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1
282.	APC Back-UPS Pro 550 APC Источник бесперебойного питания (с модулем USB)	шт.	1
283.	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	объект	1

Составил: Турулина Н.В. 8-961-985-89-45

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)