

УТВЕРЖДАЮ:

ОБСУСО "Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Директор _____ А.А.Лебедев

"_____" _____ 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 изм.1

Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения ОБСУСО "Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Раздел 1. Участок №3 (подвал жилого корпуса)					
Демонтажные работы					
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,5	ФЕРп65-1-1	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 57 мм	100 м	0,5	ФЕРп65-1-5	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 89 мм	100 м	0,54	ФЕРп65-1-6	
Монтажные работы					
4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,5	ФЕР16-04-005-04	
5	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	51,25	ФССЦ-24.3.02.05-0005	
6	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений	1,08	ФЕР16-04-006-04	
7	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 40 мм	шт	13	ФССЦ-18.1.09.07-0024	
8	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	10	ФССЦ-24.3.05.15-0194	
9	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4	шт	16	ФССЦ-24.3.05.07-0122	
10	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр 40 мм	шт	10	ФССЦ-24.3.05.16-0035	
11	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм	100 м	0,5	ФЕР16-04-005-06	
12	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	51,25	ФССЦ-24.3.02.05-0007	
13	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм	100 соединений	0,22	ФЕР16-04-006-06	
14	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм	шт	1	ФССЦ-18.1.09.07-0026	

1	2	3	4	5	6
15	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	8	ФССЦ-24.3.05.07-0126	
16	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 63 мм	шт	4	ФССЦ-24.3.05.16-0037	
17	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм	100 м	0,54	ФЕР16-04-005-09	
18	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	55,35	ФССЦ-24.3.02.05-0010	
19	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм	100 соединений	0,34	ФЕР16-04-006-09	
20	Кран шаровой, номинальный диаметр 110 мм	шт	4	ФССЦ-18.1.09.07-0187	
21	Кран шаровой, диаметр 89 мм	шт	1	ФССЦ-18.1.09.11-0155	
22	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт	2	ФССЦ-24.3.05.15-0199	
23	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	8	ФССЦ-24.3.05.07-0126	
24	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт	1	ФССЦ-24.3.05.16-0040	

Кронштейн для крепления труб КР-2

25	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х3 мм	кг	9,4256	ФССЦ-08.3.08.02-0031	
26	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	10	ФССЦ-24.1.02.04-0005	
27	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 63 мм	шт	10	ФССЦ-24.1.02.01-0009	
28	Хомуты для крепления труб диаметр 110мм	шт	10	ФССЦ-24.1.02.01-0113	

Раздел 2. Участок №2 (в ремонтном помещении подвала)

Демонтажные работы

29	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 57 мм	100 м	0,12	ФЕРp65-1-5	
30	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 89 мм	100 м	0,08	ФЕРp65-1-6	

Монтажные работы

31	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,04	ФЕР16-04-005-04	
32	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	4,1	ФССЦ-24.3.02.05-0005	
33	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений	0,28	ФЕР16-04-006-04	

1	2	3	4	5	6
34	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 40 мм	шт	1	ФССЦ-18.1.09.07-0024	
35	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	6	ФССЦ-24.3.05.15-0194	
36	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4	шт	2	ФССЦ-24.3.05.07-0122	
37	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт	2	ФССЦ-24.3.05.16-0035	
38	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм	100 м	0,08	ФЕР16-04-005-06	
39	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	8,2	ФССЦ-24.3.02.05-0007	
40	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм	100 соединений	0,12	ФЕР16-04-006-06	
41	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм	шт	1	ФССЦ-18.1.09.07-0026	
42	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	2	ФССЦ-24.3.05.07-0126	
43	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 63 мм	шт	3	ФССЦ-24.3.05.16-0037	
44	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм	100 м	0,12	ФЕР16-04-005-09	
45	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	12,3	ФССЦ-24.3.02.05-0010	
46	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм	100 соединений	0,26	ФЕР16-04-006-09	
47	Кран шаровой, номинальный диаметр 110 мм	шт	4	ФССЦ-18.1.09.07-0187	
48	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт	3	ФССЦ-24.3.05.15-0199	
49	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	2	ФССЦ-24.3.05.07-0126	
50	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт	1	ФССЦ-24.3.05.16-0040	
Кронштейн для крепления труб КР-1					
51	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х3 мм	кг	7,0692	ФССЦ-08.3.08.02-0031	
52	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт	5	ФССЦ-24.1.02.04-0004	
53	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 63 мм	шт	5	ФССЦ-24.1.02.01-0009	

1	2	3	4	5	6
54	Хомуты для крепления труб диаметр 110мм	шт	5	ФССЦ-24.1.02.01-0113	
Гильзы					
55	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1	ФССЦ-23.5.02.02-0006	
56	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1	ФССЦ-23.5.02.02-0008	
Раздел 3. Раздел 3. Участок №1 (подвал пищеблока)					
Демонтажные работы					
57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,42	ФЕРп65-1-1	
58	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,42	ФЕРп65-1-3	
59	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 57 мм	100 м	0,42	ФЕРп65-1-5	
Монтажные работы					
60	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,42	ФЕР16-04-005-04	
61	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	43,05	ФССЦ-24.3.02.05-0005	
62	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений	1,09	ФЕР16-04-006-04	
63	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х20х40 мм	шт	7	ФССЦ-24.3.05.15-0150	
64	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х40х40 мм	шт	2	ФССЦ-24.3.05.15-0154	
65	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт	10	ФССЦ-18.1.09.07-0021	
66	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм	шт	8	ФССЦ-18.1.09.07-0022	
67	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 40 мм	шт	2	ФССЦ-18.1.09.07-0024	
68	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4	шт	16	ФССЦ-24.3.05.07-0122	
69	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр 40 мм	шт	5	ФССЦ-24.3.05.16-0035	
70	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	0,42	ФЕР16-04-005-05	
71	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	43,05	ФССЦ-24.3.02.05-0006	

1	2	3	4	5	6
72	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	1,08	ФЕР16-04-006-05	
73	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х50х50 мм	шт	5	ФССЦ-24.3.05.15-0159	
74	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм	шт	9	ФССЦ-24.3.05.15-0156	
75	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1"1/2	шт	28	ФССЦ-24.3.05.07-0124	
76	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт	5	ФССЦ-24.3.05.16-0036	
77	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм	100 м	0,42	ФЕР16-04-005-06	
78	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	43,05	ФССЦ-24.3.02.05-0007	
79	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм	100 соединений	1,69	ФЕР16-04-006-06	
80	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм	шт	16	ФССЦ-18.1.09.07-0026	
81	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 50 мм	шт	6	ФССЦ-18.1.09.07-0025	
82	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63х63х63 мм	шт	4	ФССЦ-24.3.05.15-0164	
83	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 63х20х63 мм	шт	13	ФССЦ-24.3.05.15-0160	
84	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	34	ФССЦ-24.3.05.07-0126	
85	Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 63 мм	шт	2	ФССЦ-24.3.05.16-0037	
86	Угольник ХПВХ, 120°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 63 мм	шт	1	ФССЦ-24.3.05.16-0037	
Кронштейн для крепления труб КР-2					
87	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х3 мм	кг	9,4256	ФССЦ-08.3.08.02-0031	
88	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	10	ФССЦ-24.1.02.04-0005	
89	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт	10	ФССЦ-24.1.02.04-0006	
90	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 63 мм	шт	10	ФССЦ-24.1.02.01-0009	

Составил: Директор ООО "Крона-2001" _____ А.Н.Красавин
(должность, подпись, расшифровка)