

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г. " " 2022 г.

Город Верхняя Салда

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22-204

(локальная смета)

на

Ремонт помещений пищеблока в муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад №24 "Дельфинчик".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 19-188 от 12.07.19. Заявка №21 от 24 мая 2019 г.

Сметная стоимость строительных работ 747355,99 руб.
прочих 620,875 тыс. руб.
1,921 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,804 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 832,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Варочный цех										
Потолки										
1	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности потолков от набежав извести (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	228,59 228,59		99,05	99,05		20,8	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР61-1-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	1244,48 524,48	12,09 5,71	539,23	227,26	5,24 2,47	44,41	19,24
3	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	128,29 126,22	1,86 0,24	55,59	54,69	0,81 0,10	9,315	4,04
4	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	5,6329 0,4333*100*0,13	23,3		131,25				
5	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	2272,38 782,87	22,84 0,48	984,62	339,22	9,9 0,21	61,985	26,86
6	ТЕР15-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,024	593,79 138,93	4,6 0,24	14,25	3,33	0,11 0,01	11,132	0,27
Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0286	2281,38 1969,46	311,92 147,29	65,25	56,33	8,92 4,21	172,76	4,94
8	ТЕРp53-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0071	71711,59 6649,03	9982,44 742,17	509,15	47,21	70,88 5,27	563	4
9	ТЕРp62-33-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,08	1389,71 812,38	1,09	111,18	64,99	0,09	65,94	5,28
10	ТЕРp63-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,8554	1081,91 823,99	257,92 29,89	925,47	704,85	220,62 25,57	74,3	63,56
11	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,5132	250,79 250,79		128,71	128,71		22,82	11,71
12	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0734	2938,6 1307,99	227,89 105,51	215,69	96,01	16,73 7,74	98,716	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,884	12013,97 3392,87	45,61 20,16	10620,35	2999,3	40,32 17,82	262,2	231,78
Полы										
14	ТЕРp57-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,26	156,94 156,94		40,8	40,8		14,28	3,71
15	ТЕРp57-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	897,17 839,14	58,03 27,4	388,74	363,6	25,14 11,87	69,87	30,27
16	ТЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	4,33	376,21 99,68	276,53 26,36	1628,99	431,61	1197,38 114,14	7,8	33,77
17	ТЕР11-01-011-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	1976,12 652,17	70,58 30,21	856,25	282,59	30,58 13,09	57,7645	25,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (100 м2 стяжки) (+30 мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	1966,67 38,99	73,2 30	852,16	16,89	31,72 13,00	3,45	1,49
19	ТЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	4368,66 535,47	85,94 5,48	1892,94	232,02	37,24 2,37	37,789	16,37
20	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	2039,92 508,44	70,33 30,21	883,9	220,31	30,47 13,09	45,4365	19,69
21	ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4333	12123,74 1697,04	226,74 88,73	5253,22	735,33	98,25 38,45	137,747	59,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,03	1811,3 474,76	1336,54 127,39	54,34	14,24	40,1 3,82	35,43	1,06
23	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,09	1976,9 628,82	27,05	177,92	56,59	2,43	55,16	4,96
Дверные проемы										
24	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0174	1496,49 1184,57	311,92 147,29	26,04	20,61	5,43 2,56	103,91	1,81
25	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	1,74	114,28 34,24	15,6	198,85	59,58	27,14	2,3805	4,14
26	ТССЦ-203-8115 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30 с люком выдачи продуктов питания (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	1	3009,27		3009,27				
Водопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	(Демонтаж)Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,18	1420,46 961,62	458,84 78,03	255,68	173,09	82,59 14,05	68,8344	12,39
28	ТЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,05	805,98 202,38	603,6 57,53	40,3	10,12	30,18 2,88	15,64	0,78
29	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,18	4206,5 2404,04	1147,1 195,06	757,17	432,73	206,48 35,11	172,086	30,98
30	ТЕРp65-5-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена смесителей: без душевой сетки (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,03	14082,11 2556	9,83	422,46	76,68	0,29	200	6
31	ТЕРp65-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: моек (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,04	1264,07 1232,23	31,84 15,03	50,56	49,29	1,27 0,60	102,6	4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР17-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка моек: на одно отделение (10 компл.) 357,98 = 2 461,88 - 10 x 210,39 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,4	398,46 269,89	26,36 3,09	159,38	107,96	10,54 1,24	19,918	7,97
Канализация										
33	ТЕРp65-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,09	825,86 819,41	6,45 3,04	74,33	73,75	0,58 0,27	68,8	6,19
34	ТЕРp65-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,015	1028,82 1015,92	12,9 6,09	15,43	15,24	0,19 0,09	85,3	1,28
35	ТЕРp65-6-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: трапов диаметром до 50 мм (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,03	17235,8 1226,88	49,33 6,28	517,07	36,81	1,48 0,19	96	2,88
36	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,108	5322,92 1032,04	6,16 0,48	574,88	111,46	0,67 0,05	73,876	7,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦ-507-4359 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	7	2,63		18,41				
38	ТССЦ-507-4360 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	10	1,43		14,3				
39	ТССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 3/4" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	12	8,31		99,72				
Система отопления										
40	ТЕРp65-22-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,03	5250,18 4519,94	201,5 95,15	157,51	135,6	6,05 2,85	371,4	11,14
41	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка кранов воздушных (1 компл.) 17,16 = 15,29 + 1 x (14,48 - 12,61) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	3	17,42 1,99		52,26	5,97		0,138	0,41
3	1. 301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм, (шт.)	1	14,48		43,44				
Уд	2. 302-0474	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные, (компл.)	3							
			1	12,61		37,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕРp65-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,096	483,12 405,87	8,12 1,9	46,38	38,96	0,78 0,18	34,66	3,33
43	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,096	4977,8 513,75	86,3 3,56	477,87	49,32	8,28 0,34	37,9155	3,64
44	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	3	39,32		117,96				
Итого по разделу 1 Варочный цех				477479,37						689
Раздел 2. Коридор										
Потолки										
45	ТЕРp62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности потолков от набелов извести (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	228,59 228,59		18,22	18,22		20,8	1,66
46	ТЕРp61-1-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	1244,48 524,48	12,09 5,71	99,19	41,8	0,96 0,46	44,41	3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	128,29 126,22	1,86 0,24	10,22	10,06	0,15 0,02	9,315	0,74
48	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	1,0361 7,97*0,13	23,3		24,14				
49	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	1257,79 246,04	12,79 0,24	100,25	19,61	1,02 0,02	19,481	1,55
50	ТЕР15-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0774	593,79 138,93	4,6 0,24	45,96	10,75	0,36 0,02	11,132	0,86
Стены										
51	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,2493	1081,91 823,99	257,92 29,89	269,72	205,42	64,3 7,45	74,3	18,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,074	250,79 250,79		18,56	18,56		22,82	1,69
53	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,074	2938,6 1307,99	227,89 105,51	217,46	96,79	16,86 7,81	98,716	7,31
54	ТЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,2493	12013,97 3392,87	45,61 20,16	2995,08	845,84	11,37 5,03	262,2	65,37
Полы										
55	ТЕРp57-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0697	156,94 156,94		10,94	10,94		14,28	1
56	ТЕРp57-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	897,17 839,14	58,03 27,4	71,5	66,88	4,62 2,18	69,87	5,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щелбе (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,797	376,21 99,68	276,53 26,36	299,84	79,45	220,39 21,01	7,8	6,22
58	ТЕР11-01-011-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: лекобетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	1976,12 652,17	70,58 30,21	157,5	51,98	5,63 2,41	57,7645	4,6
59	ТЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (100 м2 стяжки) (+30 мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	1966,67 38,99	73,2 30	156,74	3,11	5,83 2,39	3,45	0,28
60	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	2039,92 508,44	70,33 30,21	162,58	40,52	5,61 2,41	45,4365	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0797	12123,74 1697,04	226,74 88,73	966,26	135,25	18,07 7,07	137,747	10,98
Дверные проемы										
62	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0268	1496,49 1184,57	311,92 147,29	40,11	31,75	8,36 3,95	103,91	2,78
63	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	2,68	114,28 34,24	15,6	306,27	91,76	41,81	2,3805	6,38
64	ТССЦ-203-8126 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	1	4752,97		4752,97				
65	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Применит.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,0036	1496,49 1184,57	311,92 147,29	5,39	4,27	1,12 0,53	103,91	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Применит.	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,36	114,28 34,24	15,6	41,14	12,33	5,62	2,3805	0,86
67	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люки и лапы степень огнестойкости EI 60 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	0,36	874,65		314,87				
Итого по разделу 2 Коридор										
Раздел 3. Погрузка и перевозка мусора										
68	ТССЦгг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	5,8	51,74	51,74	300,09		300,09		
69	ТССЦгг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	5,8	8,19	8,19	47,5		47,5		
70	Приложение № 2 к постановлению РЭК Свердловской области от 09.12.2021г. №217- ПК	Утилизация мусора (т) МАТ=285,81/8,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 1 кв 2022 (СМР), от 25.03.2022 №1 Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13	5,8	32,7 285,81/8,74		189,66				
Итого по разделу 3 Погрузка и перевозка мусора										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				45137,04	10407,39	3008,55 396,40				832,9
Накладные расходы				10379,87						
Сметная прибыль				5963,51						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого										
Всего с учетом "Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13"										
Итого по Прочим затратам										
Итого										
Всего с учетом "Мелкоштучное домостроение к базе 2001 года в ред. 2014 года СМР=10,13"										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 622796,66										
ВСЕГО по смете										

Составил: _____ Инженер-сметчик МКУ "СГХ" Ушаков Е.О.

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы проверил: _____ Инженер МКУ "СГХ" Павлова Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Директор МКУ "СГХ" Иванов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

