

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Свидетельство о допуске № 0067.04 от 03.09.15 г.

Заказчик: МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

**«Капитальный ремонт основного строения здания
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп» городского округа
Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская
обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

115-2021-ОДИ

Том 12

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Свидетельство о допуске № 0067.04 от 03.09.15 г.

Заказчик: МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»

**«Капитальный ремонт основного строения здания
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп» городского округа
Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская
обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

115-2021-ОДИ

Том 12

Директор ООО «СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»

Е.В. Пасынков

Главный инженер проекта

Е.Н. Пасынкова

2021

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
115-2021-ОДИ-С	Содержание тома	1
115-2021-СП	Состав проектной документации	2
115-2021-ОДИ-СД	Ведомость ссылочных документов	3
115-2021-ОДИ.ТЧ	Текстовая часть	4-6
115-2021-ОДИ	Графическая часть	
Лист 1	План расположения тактильных устройств спортивного зала после проведения капитального ремонта (1:200)	7
Лист 2	Вид А (1:50). Разрез А-А (1:5). Вид Б (1:50). Положение пандуса в поднятом состоянии (1:50). Спецификация устройств для МГН и инвалидов	8

						115-2021-ОДИ-С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разработал	Русских				Содержание тома 12	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Пасынкова					П	1	1
						ООО «СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»		
Н. контр.	Пасынков							
ГИП	Пасынкова							

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ Р 52875-2007	Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению	
СП 59.13330.2016	Доступность зданий и сооружений для ММГН	
ПП №87	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 декабря 2020 года)	
N 123-ФЗ	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008	
СП 31-112-2004	Физкультурно-спортивные залы. Часть 1	
СП 31-112-2004	Физкультурно-спортивные залы. Часть 2	
СП 332.1325800.2017	Спортивные сооружения. Правила проектирования (с Изменением N 1)	
СП 118.13330.2012	Общественные здания и сооружения	

Согласовано		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	

Инв. № подл.	

						115-2021-ОДИ-СД			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				
Разработал		Русских				Ведомость ссылочных документов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Пасынкова					П	1	1
Н. контр.		Пасынков					ООО «СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»		
ГИП		Пасынкова							

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	115-2021-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»	
2	115-2021-ПЗУ	Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"	
3	115-2021-АР	Раздел 3 «Архитектурные решения»	
4	115-2021-КР	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»	
	115-2021-ИОС5	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»	
5	115-2021-ИОС5.1	Подраздел «Система электроснабжения»	
6	115-2021-ИОС5.2	Подраздел «Система водоснабжения»	
7	115-2021-ИОС5.4	Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»	
8	115-2021-ИОС5.5	Подраздел «Сети связи»	
9	115-2021-ЭН	Раздел «Наружное электрическое освещение»	
10	115-2021-ПБ	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
11	115-2021-ООС	Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"	
12	115-2021-ОДИ	Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	
13	115-2021-СМ	Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»	

						115-2021-СП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				
Разработал		Русских				Стадия		Лист	Листов
Проверил		Пасынкова				П		1	1
Н. контр.		Пасынков				ООО «СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ»			
ГИП		Пасынкова							
Состав проектной документации									

Содержание текстовой части

а)	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;	2
б)	Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;	2-3
в)	Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов;	3

Согласовано							115-2021-ОДИ.ТЧ					
Взам. инв. №		Текстовая часть										
Подпись и дата												
Инв. № подл.												

а) Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Раздел проектной документации выполнен в соответствии с:

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения" (далее СП 35-101-2001);
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";
- ГОСТ Р 52875-2018 "Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению".

Раздел разработан в соответствии с п.10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "...обеспечить доступ инвалидов к объектам ...торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда". Объем и состав документации соответствует постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Доступ для маломобильных групп населения (в дальнейшем – МГН) предусмотрен в помещении спортивного зала здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул.Молодежная,2В (литера Б). Организация доступности выполнена по варианту “Б”. Доступ обеспечен для инвалидов всех категорий.

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							115-2021-ОДИ.ТЧ	Лист
										2
			Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		

объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;

Для передвижения маломобильных групп населения предусмотрено выполнение следующих решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов:

Пути передвижения

- выполнен монтаж пандуса откидного для МГН;
- выполнено устройство бетонного пандуса с отм. 0,000 на отм. -0,400, монтаж ограждения (см. раздел 115-2021-АР);
- на ступенях входной группы устанавливаются тактильные желтые полосы на расстоянии 30мм от края проступи;

Средства информации

- входная группа оборудована тактильными указателями – таблички-пиктограммы с дублированием шрифтом Брайля;

Пути эвакуации

Эвакуация МГН из помещения спортивного зала предусмотрена через существующий дверной проем шириной 1800мм, что является достаточным для прохода кресла-коляски МГН. Все мероприятия разработаны в соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».


Оборудование входа в здание проектом не разработано, так как капитальный ремонт предусматривается только в спортивном зале объекта.

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);

В помещении спортивного зала рабочие места для инвалидов не предусматриваются.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);					
			В помещении спортивного зала рабочие места для инвалидов не предусматриваются.					
							115-2021-ОДИ.ТЧ	Лист
								3
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

План расположения тактильных устройств спортивного зала после проведения капитального ремонта (1:200)



Условные графические обозначения

Накладка тактильная желтая на ступень

Таблички пиктограммы с дублированием шрифтом Брайля

Направление движения

Доступно для инвалидов

Примечание:





1. Все тактильные таблички-пиктограммы расположить на высоте 1,2м на стене со стороны открывания дверей.
2. На двери в спортивный зал установить тактильную табличку с дублированием шрифтом Брайля "Спортивный зал".
3. Накладки тактильные желтые на ступени в спортивном зале установить на расстоянии 30мм от края проступи.
4. Подступенки ступеней в спортивном зале окрасить в желтый цвет краской ХП-799.

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
17	Зал	942,2	-

115-2021-ОДИ					
Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2б (литера Б)					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Русских				
Проверил	Пасынкова				
Капитальный ремонт				Страница	Лист
				П	1
План расположения тактильных устройств спортивного зала после проведения капитального ремонта(1:200)				ООО "СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ"	
Н. контр.	Пасынков				
ГИП	Пасынкова				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Положение пандуса в поднятом состоянии (1:50)

Спецификация устройств для МГН и инвалидов

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечан.
1	AL 92-P(ZH)	Накладка тактильная желтая на ступень 92*1000*4,5мм	шт	10	10мп
2	Доступная страна	Тактильная пиктограмма ПВХ 100*100мм "Направление движения"	шт	3	
3	Доступная страна	Тактильная пиктограмма "Доступно для инвалидов" с дублированием шрифтом Брайля	шт	2	
4	Доступная страна	Комплексная тактильная табличка азбукой Брайля ПВХ 100х300 мм с названием "Спортивный зал"	шт	1	
5	индивид.	Пандус металлический откидной с размерами полосьев 1800х200х40х2мм (комплект)	шт	1	

Последовательность производства работ по сборке металлического откидного пандуса

1. Произвести замеры ступеней.
2. Вставить штанги №1 и №2 по месту крепления к стене и к полосьям. Закрепить штанги к полосьям.
3. Вставить полосья на необходимом расстоянии.
4. Закрепить пандус к стене анкерным болтом 10х80мм с гайкой.
5. Закрепить 1 проушину к стене на дюбель-гвоздь 6х60мм
6. Закрепить проушину 2 к полосьям на винт с гайкой М4.

						115-2021-ОДИ		
						Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2б (литера Б)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стadia	Лист
Разраб.	Русских						П	2
Проверил	Пасынкова							
Н. контр.	Пасынков							
ГИП	Пасынкова							
						Вид А (1:50). Разрез А-А (1:5). Вид Б (1:50). Положение пандуса в поднятом состоянии (1:50). Спецификация устройств для МГН и инвалидов		
						ООО "СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ"		
						Формат А3		