

Техническое задание на поставку металлодетектора и локализатора взрыва

1. Объект закупки:

№	Наименование	Технические и функциональные характеристики		Ед. изм	Кол-во
1	Арочный металлодетектор Блокпост РС Z 400МК или эквивалент	Назначение	для использования в государственных учреждениях, детских садах, учебных учреждениях, торговых центрах и кинотеатрах, вокзалах и аэропортах, стадионах, концертных залах, магазинах и пр.	шт.	1
		Кол-во независимых зон обнаружения	2-4		
		Кол-во уровней регулировки общей чувствительности	Не менее 100		
		Независимая регулировка чувствительности каждой зоны	Наличие		
		Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны	Не менее 400		
		Селективность	Магнитные и не магнитные металлы		
		Степень локализации объекта	Точная		
		Энергонезависимая память для сохранения установок	Наличие		
		Тестовый режим самодиагностики	Наличие		
		Ширина прохода, мм	Не менее 740 и не более 1000		
		Количество стандартных программ	Не менее 72		
		Пылевлагозащищенное покрытие корпуса	Наличие		
		Счетчик проходов	Наличие		
		Максимальное значение счетчика проходов	Не менее 99999		
		Счетчик срабатывания сигнала тревоги	Наличие		
		Максимальное значение счетчиков тревог	Не менее 99999		
		Световое оповещение сигнала тревоги	Наличие		
		Светодиоды в антенных панелях	Наличие		
		Звуковое оповещение сигнала тревоги	Наличие		
		Количество тонов сигнала тревоги	Не менее 99		
		Выход тревоги для управления сторонним оборудованием (сухие контакты)	Наличие		
		Количество паролей для	Не менее 1		

		изменения настроек			
		Четырехзначный пароль	Наличие		
		Пропускная способность, чел/мин	Не менее 60		
		Количество режимов срабатывания ИК-датчиков	Не менее 4		
		Пульт дистанционного управления	Наличие		
		Автономная работа	Наличие		
		Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот)	Не менее 50		
		Повышенная помехозащищенность (Минимальное расстояние между моделями см.)	Не менее 50		
		Диапазон рабочих температур	Не менее (от -20С - +55С)		
		Потребляемая мощность	Не более 12 Вт		
		Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц		
		Габариты прохода, мм	Не менее 2030х740х430 и не более 2050х760х450		
		Средний срок службы	Не менее 10 лет		
2	Мобильное устройство ФОНТАН-2 или эквивалент	Назначение	для локализации взрывоопасного предмета	шт.	1
		Применение	- Обнаруженный взрывоопасный предмет накрывают локализатором взрыва до прибытия взрывотехников. - Не требуется перемещать предмет или касаться его, что значительно снижает риск срабатывания взрывоопасного устройства. - При обследовании взрывоопасного предмета, устройство не создает помех в рентгеновском диапазоне. - Быстрая блокировка опасной зоны силами 1-2 человек.		
		Исполнение	Мобильный снабженный противоосколочным экраном		
		Локализуемый объем	Не менее до 15 дм3		
		Локализуемый вес взрывоопасного вещ-ва	Не менее 1000 г		
		Габаритные размеры			
		Длина	Не менее 600 мм		
		Ширина	Не менее 600 мм		
		Толщина	Не менее 365 мм		
		Вес полного комплекта	Не более 35		

2. Место поставки: 413849, Россия, Саратовская обл., Балаковский р-н, г. Балаково, ул. Чапаева, 114.

3. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству и безопасности товара:

- 4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам и должен быть совместим между собой;
- 4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие;
- 4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);
- 4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
- 4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке;
- 4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
- 4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

- 5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
- 5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
- 5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

- 6.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
- 6.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.