

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ Д/с № 30 "Журавушка"

_____ Ф.Р.Туктарова
"___" _____ 2025 года



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт входных групп здания 2-го корпуса МАДОУ Д/с № 30 "Журавушка" по адресу: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Заслонова, 9

Комиссия в составе:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтаж 1,2 пристройки					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	м2	23,19	ГЭСН46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	м2	23,19	ГЭСНр58-01-001-01	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	м2	23,19	ГЭСНр58-01-001-02	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	м2	23,19	ГЭСНр58-01-001-04	
5	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой	м2	23,19	ГЭСН12-01-015-03	
6	Снятие дверных полотен	м2	18,36	ГЭСНр56-01-010-01	
7	Снятие наличников	м	31	ГЭСНр56-01-011-01	
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	ГЭСНр56-01-009-01	
9	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	м2	3,52	ГЭСН46-04-012-02	
10	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	4,51	ГЭСН46-04-003-03	
11	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	8,26	ГЭСНр55-01-005-01	
12	Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных	м2	20,45	ГЭСН46-04-007-02	
13	Разборка: кирпичных стен	м3	11,283	ГЭСН46-04-001-04	
14	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	6,03	ГЭСНр57-01-002-01	
15	Демонтаж: скрытой электропроводки	м	10	ГЭСНр67-01-001-01	
16	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	8	ГЭСНр67-01-004-03	
17	Демонтаж:разветвительных коробок	шт	4	ГЭСНр67-01-004-01	
18	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	м2	23,19	ГЭСНр54-01-009-01	
Прочие работы					
19	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	3,779	49-1	
20	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	3,779	01-20-1-01-0010	
Раздел 2. Демонтаж 3 пристройки					
21	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	м2	11,86	ГЭСН46-04-008-04	
22	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	м2	11,86	ГЭСНр58-01-001-01	

1	2	3	4	5	6
23	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	м2	11,86	ГЭСНр58-01-001-02	
24	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	м2	11,86	ГЭСНр58-01-001-04	
25	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой	м2	11,86	ГЭСН12-01-015-03	
26	Снятие дверных полотен	м2	2,34	ГЭСНр56-01-010-01	
27	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	ГЭСНр56-01-009-01	
28	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	м2	0,96	ГЭСН46-04-012-02	
29	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	2,4	ГЭСН46-04-003-03	
30	Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных	м2	9,11	ГЭСН46-04-007-02	
31	Разборка перемычек массой до 0,3 т (примен.)	шт	4	ГЭСН07-05-007-10	
32	Разборка: кирпичных стен	м3	6,6	ГЭСН46-04-001-04	
33	Разборка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	м2	11,86	ГЭСНр54-01-009-01	
Прочие работы					
34	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,5	49-1	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	0,5	01-20-1-01-0010	
Раздел 3. Фундаменты					
36	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	м3	3,14	ГЭСН01-01-012-26	
37	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	3,14	ГЭСН01-02-005-01	
38	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,58	ГЭСН08-01-002-02	
39	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3	1,817	ФСБЦ-02.2.05.04-1922	
40	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,58	ГЭСН08-01-002-01	
41	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	1,738	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	
42	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	м3	4,03	ГЭСН06-01-001-22	
43	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,57976	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	
44	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,26598	ФСБЦ-08.4.03.03-0002	
45	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	4,09045	ФСБЦ-04.1.02.05-0005	
46	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	8,37	ГЭСН08-01-003-03	
47	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	18,414	ФСБЦ-12.1.02.15-0121	
48	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,20925	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	
49	Мастика битумно-масляная МБ-50	т	0,035154	ФСБЦ-01.2.03.03-0107	
50	Битум нефтяной строительный БН-50/50	т	0,0013392	ФСБЦ-01.2.01.02-0051	
Раздел 4. Стены					
51	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,67	ГЭСН08-02-001-01	
52	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	2,8008	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	

1	2	3	4	5	6
53	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	шт	4435	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	
Раздел 5. Кровля					
54	Установка стропил	м3	0,83	ГЭСН10-01-002-01	
55	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,1328	ФСБЦ-11.1.03.01-0001	
56	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	м3	0,35	ГЭСН10-01-010-02	
57	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного	м2	29,37	ГЭСН10-01-083-04	
58	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3	0,986832	ФСБЦ-11.1.03.06-0073	
59	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	м2	29,37	ГЭСН12-01-015-03	
60	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-32,307	ФСБЦ-12.1.02.06-0022	
61	Пленка гидроизоляционная на основе полипропилена с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2	32,307	ФСБЦ-12.1.02.10-1164	
62	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	м2	29,37	ГЭСН12-01-023-01	
63	Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм	шт	20	ФСБЦ-08.1.02.07-0034	
64	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	35,8314	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	
65	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,146	ГЭСН26-01-039-01	
66	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана, плотность 40-50 кг/м3	м3	2,18892	ФСБЦ-12.2.05.11-0026	
67	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	м2	21,46	ГЭСН12-01-015-03	
68	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-23,606	ФСБЦ-12.1.02.06-0022	
69	Пленка гидроизоляционная на основе полипропилена с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2	23,606	ФСБЦ-12.1.02.10-1164	
70	Уголок монтажный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	23,54	ФСБЦ-07.2.06.04-0153	
71	Устройство: фронтонов	м2	2,295	ГЭСН10-01-008-04	
72	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,031212	ФСБЦ-11.1.03.06-0123	
73	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	1,05	ГЭСН10-01-010-01	
74	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3	0,9765	ФСБЦ-11.1.03.01-0065	
Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей					
75	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2	50,83	ГЭСН26-02-018-01	
76	Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты кабелей и в системе уплотнения швов	т	0,014639	ФСБЦ-14.2.02.11-1004	
Раздел 6. Окно, двери					
Укладка перемычек					
77	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	12	ГЭСН07-05-007-10	
78	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	0,1848	ФСБЦ-05.1.03.09-0010	
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей					
79	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	м2	4,8	ГЭСН10-01-034-01	
80	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2	м2	1,44	ФСБЦ-11.3.02.02-0007	

1	2	3	4	5	6
81	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	3,36	ФСБЦ-11.3.02.02-0009	
82	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	шт	4	ФСБЦ-11.3.03.14-1000	
83	Установка углов ПВХ на клею	м	12	ГЭСН10-01-036-01	
84	Уголки из ПВХ, размеры 40x40 мм	м	8	ФСБЦ-11.3.03.13-0047	
85	Уголки из ПВХ, размеры 20x20 мм	м	4	ФСБЦ-11.3.03.13-0043	
Установка противопожарных дверей: однопольных глухих					
86	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	10,08	ГЭСН09-04-013-01	
87	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100x2100 мм	шт	4	ФСБЦ-07.1.01.01-0021	
88	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	4	ФСБЦ-01.7.04.01-1006	
89	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	3	ФСБЦ-01.7.04.09-0012	
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах					
90	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	7,56	ГЭСН10-01-047-01	
91	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	7,56	ФСБЦ-11.3.01.02-0003	
Раздел 7. Полы					
92	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	7,511	ГЭСН11-01-002-03	
93	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3	9,61408	ФСБЦ-02.2.01.02-1098	
94	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой	м2	21,46	ГЭСН11-01-005-01	
95	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т	0,0248936	ФСБЦ-01.2.03.03-0063	
96	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой	м2	21,46	ГЭСН11-01-005-02	
97	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	3,219	ГЭСН11-01-002-09	
98	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,28338	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	
99	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	21,46	ГЭСН11-01-011-01	
100	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,437784	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	
101	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	21,46	ГЭСН11-01-027-02	
102	Устройство плитусов: из плиток керамических	м	21,46	ГЭСН11-01-039-04	
103	Плитка керамическая плитусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм	м	21,6746	ФСБЦ-06.2.05.03-0031	
Раздел 8. Лестницы, перила					
Раздел 9. Козырек над дверью на месте 3 пристроя					
126	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,0117	ГЭСН09-03-013-01	
127	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40x40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,01424	ФСБЦ-23.3.08.01-0108	
128	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом	т	0,0117	ГЭСН09-05-002-01	

1	2	3	4	5	6
129	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	отверстий	8	ГЭСН46-03-002-01	
130	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	8	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	
131	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	шт	8	ГЭСН09-05-003-01	
132	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,8496	ФСБЦ-01.7.15.03-0042	
133	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	м2	1,13	ГЭСН09-04-002-01	
134	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,43	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	
135	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм	кг	0,8	ФСБЦ-01.7.15.14-0310	
136	Очистка поверхности щетками	м2	0,938	ГЭСН13-06-003-01	
137	Обеспыливание поверхности	м2	0,938	ГЭСН13-06-004-01	
138	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	0,938	ГЭСН13-03-002-04	
139	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	0,938	ГЭСН13-03-004-26	
Раздел 10. Отмостка					
140	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	м2	7,47	ГЭСНр69-01-016-02	
141	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,26	ФСБЦ-04.1.02.05-0005	
142	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,747	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	
Раздел 11. Внутренняя отделка					
Стены					
145	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	м2	52,64	ГЭСН15-02-016-01	
146	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	52,64	ГЭСН15-02-019-03	
147	Грунтовка акриловая АК-070	т	0,0063168	ФСБЦ-14.4.01.02-0212	
148	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250)	кг	557,884	ФСБЦ-04.3.02.09-0770	
149	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	52,64	ГЭСН15-04-005-05	
150	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0331632	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	
Потолок					
151	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м2	21,46	ГЭСН10-01-022-04	
152	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	-0,090132	ФСБЦ-08.3.05.05-0031	
153	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5	м2	21,46	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	

