

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**НА ЗАКУПКУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**  
**ООО «УСТЬ – КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»**

**1. Общие сведения.**

1.1. **Наименование товара:** Лакокрасочным материалом

1.2. **Место поставки:**

Поставка, товара производится силами и средствами Поставщика следующим образом:  
Автомобильным транспортом по адресу: 666781, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова 1В, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов.

1.3 **Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2026г.**

Товар подлежит поставке отдельными партиями ( периодически) в срок до 31.12.2026г.

1.3.1. Поставка товара (партии) осуществляется в срок 20-ти рабочих дней, с момента предоставления заявки от заказчика.

1.3.2. Заявка должна быть заверена печатью и подписью директора ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Ворониной Т.В. (заявка на товар – не заверенная печатью и подписью директора - к оплате не принимается).

1.4 **Сведения о новизне:**

Товар должен быть новым, по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимых в требованиях, перечисленных ниже.

**2. Требования к техническим, функциональным характеристикам поставляемого товара**

№	Наименование	ОКПД 2	Характеристика	Ед. изм.	2026 Кол-во
1.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: синий Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	25
2.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: голубой Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	100
3.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: зеленый Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	150

№	Наименование	ОКПД 2	Характеристика	Ед. изм.	2026 Кол-во
4.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: серая Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	75
5.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: белый Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	400
6.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: коричневый Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	25
7.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: черный Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	25
8.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: желтый Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	150
9.	Краска ПФ-115	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 6465-2023 Цвет: красный Разбавитель: уайт-спирит /скипидар Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Вид тары: ведро 25 кг	Кг.	50
10.	Краска	20.30.12.120 (подп. "и" п. 5)	Тип: термостойка Цвет: белый Min температура эксплуатации Не более -60 °С Max температура эксплуатации: не менее 600 °С Разбавитель: ксилол/толуол Основания: бетон/кирпич/металл Способ нанесения: кисть/валик /краскораспылитель Вид тары: ведро 35 кг	Кг.	25

№	Наименование	ОКПД 2	Характеристика	Ед. изм.	2026 Кол-во
11.	Праймер Технониколь №1	19.20.42.123 (II)	ГОСТ 33083-2015 Объем: не более 20 л Вид тары: ведро	Л.	20
12.	Огнебиозащита Goodhim 1G DRY	23.20.13.120 (II)	ГОСТ 53292-2009 Тип: сухой концентрат Тип работ: для внутренних и наружных работ Назначение: защита Область применения: дерево/деревянные поверхности Объем: не более 15 кг	Кг	90
13.	Пропитка глубокого проникновения для бетона	20.30.11.130 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 32017-2012 Материал основания: для бетона/камня Тип работ: для внутренних и наружных работ Рекомендуемое количество слоев: не менее от 1 до 2 Способ нанесения: кисть/валик Защита от влаги: наличие Основа: кремнийорганическая Вид тары: по согласованию с заказчиком	Кг	110
14.	Растворитель	20.30.22.220 (подп. "и" п. 5)	ГОСТ 18188-2020 Марка: 647 Объем: не менее 5 л Для акриловых красок: наличие Для масляных красок: наличие Для алкидных красок: наличие Для силиконовых красок: наличие	Шт.	30
15.	Уайт	19.20.23.110	Вид: уайт-спирит Для масляных красок: соответствие Для алкидных красок: соответствие Фасовка: не более 10 л	Шт	1
16.	Валик для покраски в сборе	32.91.19.120 (II)	ГОСТ 10831-87 Вид: малярный Длина: не менее 250 мм Материал шубки: полиакрил/искусственная шерсть	Шт.	17
17.	Валик для покраски в сборе	32.91.19.120 (II)	ГОСТ 10831-88 Вид: малярный Длина: не менее 100 мм Материал: шубки Полиакрил /искусственная шерсть	Шт.	26
18.	Кисть для покраски	32.91.19.120 (II)	ГОСТ 10597-87 Назначение универсальные Ширина: не менее 100 мм Щетина: натуральная	Шт.	48

№	Наименование	ОКПД 2	Характеристика	Ед. изм.	2026 Кол-во
19.	Кисть для покраски	32.91.19.120 (П)	ГОСТ 10597-87 Назначение универсальные Ширина: не менее 80 мм Щетина: натуральная	Шт.	12
20.	Кисть для покраски с	32.91.19.120 (П)	ГОСТ 10597-87 Назначение универсальные Ширина: не менее 50 мм Щетина: натуральная	Шт.	37
21.	Кисть флейцевая в ассортименте	32.91.19.120 (П)	ГОСТ 10597-87 Материал: флейцевый Ширина: 50мм Толщина: 6мм	Шт.	3
22.	Валик	32.91.19.120 (П)	ГОСТ 6465-76 Материал: натуральный мех Длина: 250 мм	Шт.	3

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуст согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".*

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

Начальная (максимальная) стоимость закупаемой продукции на 2026 год : **352 253 руб** (триста пятьдесят тысяч двести пятьдесят три рубля ) с НДС 22% и стоимостью доставки по адресу указанному в п. 2

### **3. Требования к сертификации:**

Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ (на каждую позицию). Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого Товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке Товара должно быть предоставлено отказное письмо от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации РФ.

### **4. Требования к Исполнителю:**

Исполнитель гарантирует, что товар является новым, не восстановлен, является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и правами третьих лиц не обременен. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям действующих национальных, межгосударственных и международных стандартов, действующим техническим условиям и регламентам (при их наличии), установленными Российской Федерации для данного товара. Вся предлагаемая продукция должна соответствовать или превышать настоящие требования по производительности и эргономическим показателям.

Не допускаются дефекты поставляемой продукции – поставляемый товар должен быть новым, находится в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение

товара при его транспортировке и хранении, не бывшем в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

#### **5. Требования к упаковке, отгрузке Товара:**

Товар отгружается в заводской упаковке. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, вмятин и порезов, повреждений и обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

#### **6. Требования к гарантии качества поставляемого Товара:**

Гарантии предоставляются на каждую единицу Товара. Гарантийный срок эксплуатации – не менее срока гарантии производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантии производителя товара и гарантии Поставщика на товар должны быть оформлены соответствующими гарантийными талонами производителя или Поставщика на товар или аналогичным документом, подтверждающим гарантийное обслуживание, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

Срок действия гарантии на поставленный товар исчисляется с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

Гарантия качества распространяется на все компоненты, изделия, составные части. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет недостатков товара, выявленных после приемки товара. Если в течение срока действия гарантии товар окажется дефектным или несоответствующим условиям договора, Поставщик обязан по адресованной ему Заказчиком претензии, в виде письменного документа, в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения указанной претензии, устранить выявленные Заказчиком в процессе эксплуатации товара дефекты, за свой счет или в течение 14 (четырнадцати) календарных дней безвозмездно заменить дефектный товар, соответственно новым товаром или комплектующим изделием.

#### **7. Требования по передаче заказчику товара и документов по завершению поставки:**

Приемка Товара по количеству, качеству и цене производится на основании товарной накладной, счета-фактуры (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС) или Универсального передаточного документа, счета на оплату, Договора.

Поставщик одновременно с поставкой Товара предоставляет сертификат качества, сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ, паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации Товара.

#### **8. Структура цены Контракта:**

В цену договора включается: стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату Таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, тары (упаковки), а также других дополнительных расходов, которые могут возникнуть при исполнении договора.

**9. Форма оплаты** – безналичный расчет, без предоплаты. Оплата товара осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), подписанной Сторонами товарной накладной или Универсального передаточного документа и акта приема-передачи товара, путем перечисления

денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика по истечении 30 рабочих дней со дня получения и подписания акта приема-передачи товара.

**10. Требования к участникам закупки:**

**В рамках проводимой закупки Заказчиком установлены следующие требования:**

1. Поставщик должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для резидентов Российской Федерации) или должен быть зарегистрирован в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с законодательством государства и законодательством Российской Федерации (для нерезидентов Российской Федерации).
2. Поставщик не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Отсутствие фактов предоставления Поставщиком недостоверных документов, подтверждающие его соответствие установленным квалификационным требованиям в рамках закупочных процедур и квалификации по видам продукции.

Главный инженер ООО «УКТС и К»

Начальник ПТО «УКТС и К»



В.Н. Ханнанов

О.В. Пружинина