

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

УТВЕРЖДАЮ:



Директор СМУГ "ТТЖКО" Г.Г.ры"

Климантова М.А.

2026 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 232

(локальная смета)

Мира 14 -демонтаж аварийных балконов (кв.3, кв.4, ком. 21; кв. 7, ком. 35; кв.8,ком.43; кв. 13, ком.68; кв.13,ком.71; кв.16, ком.87; кв.18, ком.98)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 283 874,58 руб.
строительных работ 278 833,52 руб.
Средства на оплату труда 116 877,44 руб.
Сметная трудоемкость 241,09 чел. час
Трудозатраты механизаторов 0,59 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. - кв. 3								
1	ГЭСНр59-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических листинчных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92	
Объем=4,85 / 100								
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2								
1-100-22 Средний разряд работы 2,2				чел.-ч	56,76	2,75286	483,00	1 329,63
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				маш.-ч	4,7	0,22795	6,57	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,6	0,0291	602,53	17,53
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,9	0,18915	85,98	16,26
	ГЭСН46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3		0,39	26 657,17	12 086,35
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,002275	47,85	0,11
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ГЭСН15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
1	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80 336,43	0,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	0,00
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	1,48
	01.7.17.11-0011	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	786,53	0,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,01
	14.5.11.02-0105	Шпатлевка маловязочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	5,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,009	5 699,16	51,29
	Д	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,000299	112 802,63	33,73
	5	ГЭСН06-03-004-11 Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,001	96 077,69	289,39
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-35 Средний разряд работы 3,5							
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т							
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							
Д							
ФСБЦ-08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг							
6	ГЭСН10-01-012-03 Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (щит)	100 м2	0,04	51 465,67	2 073,06	
	Объем=4 / 100						
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,0196	754,80 336,43	14,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,525	0,021	9,67	0,20
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,49
	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/лр	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,1	0,0016	47,85	0,08
01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм			т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н			т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
8	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3			чел.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,3	0,0048	336,43	0,44
14.5.05.02-0001 Олифа натуральная			кг	2,7	0,0432	181,30	7,83
Д Краска масляная			т		0,0007	287 660,00	201,36
9	ООО "Альпинист"	Вышка АПТ-22	маш.-ч		4	3 000,00	12 000,00
10	ООО "Альпинист"	Фишка	маш.-ч		1	3 500,00	3 500,00
11	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
12	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
13	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46

Итого по разделу 1 - кв. 3 :

Итого прямые затраты (справочно)							
В том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (Отм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
оплата труда машинистов (Отм)							
материалы							
Итого ФОТ (справочно)							
Итого по разделу 1 - кв. 3							
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							

Раздел 2. - кв.4, ком.21

14	ГЭСНр59-01-003-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: До 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2; Т3=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2							
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки							
маш.-ч							
56,76 2,75286 483,00 1 329,63							
4,7 0,22795 6,57 1,50							

1	2	3	4	5	6	7	8
15	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,6	0,0291	602,53	17,53
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,9	0,18915	85,98	16,26
	ГЭСН46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3		0,39	26 657,17	12 086,35
16	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
17	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001 Вода						
	м3	0,35	0,002275			47,85	0,11
	ГЭСН15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
1	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80 336,43	0,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	0,00
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	1,48
	01.7.17.11-0011	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	788,53	0,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,01
	14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапосадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	5,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,009	5 699,16	51,29
	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,000299	112 802,63	33,73	33,73
	ГЭСН06-03-004-11	Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,001	96 077,69	289,39
18	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25						
	ОЗП=1,2; Т3=1,2						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	273,24	0,27324	483,00	131,97
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,175	0,000175	2 144,82	0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,0002375	754,80 336,43	0,18
	Д ФСБЦ-08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг						
	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесины/грунтовыми 16 мм (цит) от 09.08.2024 №524/пр	100 м2	0,04	51 465,67	2 073,06	
	Объем=4 / 100						
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75,3	3,012	483,00	1 454,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,0196	754,80 336,43	14,79
19	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,525	0,021	9,67	0,20
	01.7.15.06-0122	Т-возли стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,48
	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
20	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,2, ТЗ=1,2							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8							
			Чел.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м							
			Маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							
			Маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А							
			Маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
01.7.03.01-0001 Вода							
			м3	0,1	0,0016	47,85	0,08
01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм							
			т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н							
			т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
21	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2, ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3							
			Чел.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м							
			Маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							
			Маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная							
			кг	0,3	0,0048	336,43	0,44
14.5.05.02-0001 Олифа натуральная							
			кг	2,7	0,0432	92,02	7,83
Д Краска масляная							
			т		0,0007	287 660,00	201,36
22	ООО "Альпинист"	Вышка АТП-22	Маш.-ч		4	3 000,00	12 000,00
23	ООО "Альпинист"	Фишка	Маш.-ч		1	3 500,00	3 500,00
24	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
25	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
26	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 2 - кв.4, ком.21 :							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (ОТМ)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
оплата труда машинистов (ОТМ)							
материалы							
Итого ФОТ (справочно)							
Итого по разделу 2 - кв.4, ком.21							
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Раздел 3. - кв.7, ком.35							
27	ГЭСНр59-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2, ТЗ=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2							
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки							
маш.-ч							
56,76 2,75286 483,00 1 329,63							
4,7 0,22795 6,57 1,50							

1	2	3	4	5	6	7	8
28	01.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический		МЗ	0,6	0,0291		17,53
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		МЗ	3,9	0,18915	602,53	16,26
	ГЭСН46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	МЗ	0,39		26 657,17	12 086,35
29	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газобразный технический		МЗ	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		МЗ	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,0065		40 372,77	335,43
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
30	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061 Лебедки электрические типовым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		Маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		Маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001 Вода						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	Объем=0,65 / 100						
	ГЭСН15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с пленок вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,0065		13 249,13	201,33
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		Чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
1	91.06.09-022 Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80	0,74	
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0084	0,0000546	336,43	0,00	
	01.7.07.04-0004 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	47,85	1,48	
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	119 687,53	0,61	
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	786,53	0,01	
	14.5.11.02-0105 Шпатлевка малопусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	92,02	5,03	
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,009	111 948,40	51,29	
	Д 04.3.02.01-0383 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,000299	0,000299	5 699,16	33,73	
	31	ГЭСН06-03-004-11 Установка закладных деталей весом: до 4 кг Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр	т	0,001	96 077,69	289,39	
ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25							
ОЗП=1,2; Т3=1,2							
1-100-35 Средний разряд работы 3,5							
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т							
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							
т							
0,001							
156 520,16							
156,52							
32	Д ФСБЦ-08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг ГЭСН10-01-012-03 Обшивка каркасных стен: плитами Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр древесностружечными 16 мм (цит)	100 м2	0,04	51 465,67	2 073,06		
Объем=4 / 100							
1-100-32 Средний разряд работы 3,2							
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т							
чел.-ч							
75,3							
3,012							
483,00							
1 454,80							
14,79							
маш.-ч							
0,49							
0,0196							
754,80							
336,43							
0,20							
кВт-ч							
0,525							
0,021							
9,67							
0,20							
т							
0,0042							
0,000168							
98 182,16							
16,49							
длина 50-60 мм							
100 м2							
1,025							
0,041							
13 959,49							
572,34							
11.2.09.02-0003 Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм							

1	2	3	4	5	6	7	8
33	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
	Объем=1,6 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
				0,475	0,0076	70,53	0,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1	0,0016	47,85	0,08
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низкотемпературных и углеродистых сталей АНО-6, Ø42, диаметр 6 мм	т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
34	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3							
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94	
			0,0125	0,0002	70,53	0,01	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45	
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3	0,0048	336,43		
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7	0,0432	92,02	0,44	
Д							
Краска масляная							
35	ООО "Альпинист"	Вышка АТП-22	т		0,0007	287 660,00	7,83
36	ООО "Альпинист"	Фишка	маш.-ч		4	3 000,00	201,36
37	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	3 500,00	3 500,00
					1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
38	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
39	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 3 - кв.7,ком.35 :							
Итого прямые затраты (справочно)							34 854,19
в том числе:							
Оплата труда рабочих							14 556,08
Эксплуатация машин							17 380,27
Оплата труда машинистов (Отм)							53,60
Материалы							2 864,24
Строительные работы							34 854,19
в том числе:							
оплата труда							14 556,08
эксплуатация машин и механизмов							17 380,27
оплата труда машинистов (Отм)							53,60
материалы							2 864,24
Итого ФОТ (справочно)							14 609,68
Итого по разделу 3 - кв.7,ком.35							34 854,19
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Раздел 4. - кв. 8, ком. 43							
40	ГЭСНр59-01-003-01 Приказ Министра России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: До 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			Чел.-ч	56,76	2,75286	483,00	1 329,63
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			Маш.-ч	4,7	0,22795	6,57	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8
41	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		МЗ	0,6	0,0291	602,53	17,53
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		МЗ	3,9	0,18915	85,98	16,26
	ГЭСН46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций	МЗ		0,39	26 657,17	12 086,35
	Приказ Министра России от 26.10.2022 №905/лр	объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250					
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
42	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		МЗ	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		МЗ	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
	Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр						
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
43	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)		Маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		Маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,35	0,002275	47,85	0,11
	ГЭСН15-04-019-01	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр						
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		Чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
44	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
1	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80 336,43	0,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	0,00
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	1,48
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	786,53	0,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,01
	14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	5,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,009	5 699,16	51,29
	Д	ФСБЦ-14.3.02-01-0383	Краска водоэ-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,000299	112 802,63	33,73
	44	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,001	96 077,69	289,39
	Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	273,24	0,27324	483,00	131,97
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,175	0,000175	2 144,82	0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,0002375	754,80 336,43	0,18
	Д	ФСБЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,001	156 520,16	156,52
	45	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (шит)	100 м2	0,04	51 465,67	2 073,06
	Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр						
	Объем=4 / 100						
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75,3	3,012	483,00	1 454,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,0196	754,80 336,43	14,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,525	0,021	9,67	0,20
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,49
	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
46	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №298/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			Чел.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,1	0,0016	47,85	0,08
01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО- 6, Э42, диаметр 6 мм			т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общепромышленный ЦЕМ 0 32,5Н			т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
47	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3			Чел.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,3	0,0048	336,43	0,44
14.5.05.02-0001 Олифа натуральная			кг	2,7	0,0432	181,30	7,83
Д Краска масляная			т		0,0007	287 660,00	201,36
48	ООО "Альпинист"	Вышка АЛП-22	маш.-ч		4	3 000,00	12 000,00
49	ООО "Альпинист"	Фишка	маш.-ч		1	3 500,00	3 500,00
50	03-1	Погрузка в автогранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
51	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
52	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 4 - кв. 8, ком. 43 :							34 854,19
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							14 556,08
Эксплуатация машин							17 380,27
Оплата труда машинистов (ОТМ)							53,60
Материалы							2 864,24
Строительные работы							34 854,19
в том числе:							
оплата труда							14 556,08
эксплуатация машин и механизмов							17 380,27
оплата труда машинистов (ОТМ)							53,60
материалы							2 864,24
Итого ФОТ (справочно)							14 609,68
Итого по разделу 4 - кв. 8, ком. 43							34 854,19
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Раздел 5. - кв. 13, ком. 68							
53	ГЭСНр59-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических листинных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2							483,00
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки							6,57
							1,50

1	2	3	4	5	6	7	8
54	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		МЗ	0,6	0,0291	602,53	17,53
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		МЗ	3,9	0,18915	85,98	16,26
54	ГЭСН46-04-003-09 Приказ Министра России от 26.10.2022 №905/лр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	МЗ		0,39	26 657,17	12 086,35
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
55	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электроприводом, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		МЗ	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		МЗ	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
56	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		Маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		Маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,35	0,002275	47,85	0,11
	ГЭСН15-04-019-01 Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		Чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
57	91.06.09-022	Плюшки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80	0,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	0,00
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	1,48
	01.7.17.11-0011	Шкурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	786,53	0,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,01
	14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	5,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,009	5 699,16	51,29
	Д	04.3.01.07-0025	Расвор штукатурный, известковый, М100	т	0,000299	112 802,63	33,73
	Д	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,001	96 077,69	289,39
58	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т				
	Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	273,24	0,27324	483,00	131,97
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,175	0,000175	2 144,82	0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,0002375	754,80	0,18
	Д	ФСБЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,001	156 520,16	156,52
	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (шит)	100 м2		0,04	51 465,67	2 073,06
	от 09.08.2024 №524/пр						
Объем=4 / 100							
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	75,3	3,012	483,00	1 454,80
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,49	0,0196	754,80	14,79
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,525	0,021	9,67	0,20
01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм			т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,49
11.2.09.02-0003 Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без обглицовки, сорт II, толщина 15-17 мм			100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
59	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство металлических ограждений. Без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
60	Объем=1,6 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7625	0,0442	298,77	33,36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7,25	0,116	754,80	5,26
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО- 6, З42, диаметр 6 мм	т	0,1	0,0016	336,43	0,08
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный облицовочный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,02	0,00032	45,32	39,84
	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,15	0,0024	47,85	21,78
	Объем=1,6 / 100						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0375	0,0006	298,77	0,45
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,3	0,0048	336,43	0,44
	Д						
	Краска масляная						
61	ООО "Альпинист"	Вышка АПТ-22	т	2,7	0,0432	181,30	7,53
62	ООО "Альпинист"	Фишка	маш.-ч	0,0007	4	287 660,00	201,36
63	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	маш.-ч	1	1	3 000,00	12 000,00
			т груза	1	1	3 500,00	3 500,00
						530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
64	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
65	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 5 - кв. 13, ком.68 :							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (Отм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
оплата труда машинистов (Отм)							
материалы							
Итого ФОТ (справочно)							
Итого по разделу 5 - кв. 13, ком.68							
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Раздел 6. - кв. 13, ком. 71							
66	ГЭСНр59-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: До 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2, ТЗ=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2							
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки							
Чел.-ч 56,76 2,75286 483,00 1 329,63							
Маш.-ч 4,7 0,22795 6,57 1,50							

1	2	3	4	5	6	7	8
67	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		МЗ	0,6	0,0291	602,53	17,53
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		МЗ	3,9	0,18915	85,98	16,26
	ГЭСН46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	МЗ		0,39	26 657,17	12 086,35
	Приказ Министра России от 26.10.2022 №905/пр						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
68	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		МЗ	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		МЗ	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
	Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр						
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
69	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061 Лебедки электрические типовым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		Маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		Маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,35	0,002275	47,85	0,11
	ГЭСН15-04-019-01	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр						
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		Чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
1	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80	0,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	0,00
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	1,48
	01.7.17.11-0011	Шкурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	786,53	0,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,01
	14.5.11.02-0105	Шпателька малопусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	5,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,000299	5 699,16	51,29
	Д	Д	Т			112 802,63	33,73
	Д	ФСБЦ-14.3.02.01-0383 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т				
70	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,001	96 077,69	289,39
	Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	273,24	0,27324	483,00	131,97
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,175	0,000175	2 144,82	0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,0002375	754,80	0,18
	Д	ФСБЦ-08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг	т		0,001	156 520,16	156,52
	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (цит)	100 м2		0,04	51 465,67	2 073,06
	Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр						
71	Объем=4 / 100						
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75,3	3,012	483,00	1 454,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,0196	754,80	14,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,525	0,021	9,67	0,20
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,49
	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
72	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство металлических ограждений. Без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8							
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,56
			Маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
						298,77	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,1	0,0016	47,85	0,08
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм		т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
	03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н		т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
73	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3							
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
			Маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
						298,77	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,3	0,0048	336,43	
	14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		кг	2,7	0,0432	92,02	0,44
						181,30	7,83
Д	Краска масляная		т		0,0007	287 660,00	201,36
74	ООО "Альпинист"	Вышка АПП-22	Маш.-ч		4	3 000,00	12 000,00
75	ООО "Альпинист"	Фишка	Маш.-ч		1	3 500,00	3 500,00
76	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
77	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
78	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 6 - кв. 13, ком. 71 :							
Итого прямые затраты (справочно)							34 854,19
в том числе:							
Оплата труда рабочих							14 556,08
Эксплуатация машин							17 380,27
Оплата труда машинистов (Отм)							53,60
Материалы							2 864,24
Строительные работы							34 854,19
в том числе:							
оплата труда							14 556,08
эксплуатация машин и механизмов							17 380,27
оплата труда машинистов (Отм)							53,60
материалы							2 864,24
Итого ФОТ (справочно)							14 609,68
Итого по разделу 6 - кв. 13, ком. 71							34 854,19
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Раздел 7. - кв. 16, ком. 87							
79	ГСНр59-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	56,76	2,75286	483,00	1 329,63
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.-ч	4,7	0,22795	6,57	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газобразный технический	м3	0,6	0,0291		17,53
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	3,9	0,18915		16,26
	ГЭСН46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3		0,39	26 657,17	12 086,35
80	ГЭСН46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3		0,39	26 657,17	12 086,35
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-30 Средний разряд, работы 3,0						
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
			маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, Давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газобразный технический	м3	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	2	0,78	85,98	67,06
	81	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77
ГЭСН15-02-001-01		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
Объем=0,65 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-40 Средний разряд работы 4,0							
91.06.03-061		Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
			маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
91.07.07-011		Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
01.7.03.01-0001 Вода							
82	ГЭСН15-04-019-01	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люпок вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	ГЭСН15-04-019-01	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люпок вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	1-100-01 Рабочий 1 разряда						
			чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
1	91.06.09-022	Лопьки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4875	0,1851688	24,91	4,61
83	ГЭСН06-03-004-11 Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,001	96 077,69	289,39	
84	ГЭСН10-01-012-03 Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (шиг)	100 м2	0,04	51 465,67	2 073,06	
Д	ФСБЦ-08.4.01.02-001	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,001	156 520,16	156,52	
Д	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	м3	0,009	5 699,16	51,29	
Д	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	т	0,000299	112 802,63	33,73	
Д	01.7.17.11-0011	Шкурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	766,53	0,61
Д	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,01
Д	14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	5,03
Д	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	1,48
Д	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	0,00
Д	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,49
Д	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
85	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр	Устройство металлических ограждений. без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8							
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
			Маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1	0,0016	47,85	0,08
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общепромышленный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
86	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3							
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
			Маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3	0,0048	336,43	0,44
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7	0,0432	92,02	0,44
	Д Краска масляная		т		0,0007	181,30	7,83
87	ООО "Альпинист"	Вышка АЛП-22	Маш.-ч		4	3 000,00	12 000,00
88	ООО "Альпинист"	Фишка	Маш.-ч		1	3 500,00	3 500,00
89	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
90	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
91	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) Дорожным покрытием на расстоянии 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 7 - кв. 16, ком. 87 :							
Итого прямые затраты (справочно)							34 854,19
в том числе:							
Оплата труда рабочих							14 556,08
Эксплуатация машин							17 380,27
Оплата труда машинистов (Отм)							53,60
Материалы							2 864,24
Строительные работы							34 854,19
в том числе:							
оплата труда							14 556,08
эксплуатация машин и механизмов							17 380,27
оплата труда машинистов (Отм)							53,60
материалы							2 864,24
Итого ФОТ (справочно)							14 609,68
Итого по разделу 7 - кв. 16, ком. 87							34 854,19
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Раздел 8. - кв. 18, ком. 98							
92	ТСНр59-01-003-01 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0,0485	23 573,62	1 364,92
Объем=4,85 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-22 Средний разряд работы 2,2			чел.-ч	56,76	2,75286	483,00	1 329,63
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			маш.-ч	4,7	0,22795	6,57	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8
93	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,6	0,0291	602,53	17,53
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	3,9	0,18915	85,98	16,26
	ГЭСН46-04-003-09 Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/лр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3		0,39	26 657,17	12 086,35
94	ОЗП=1,2; Т3=1,2						
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	53,832	20,99448	483,00	10 140,33
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	2,44	0,9516	6,57	6,25
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	20,74	8,0886	217,01	1 755,31
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	41,48	16,1772	3,48	56,30
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,26	0,1014	602,53	61,10
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	2	0,78	85,98	67,06
	ГЭСН15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2		0,0065	40 372,77	335,43
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25						
95	ОЗП=1,2; Т3=1,2						
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	84,318	0,548067	483,00	264,72
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяловым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.-ч	1,125	0,0073125	15,38	0,11
	91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч		маш.-ч	3	0,0195	24,78	0,48
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35	0,002275	47,85	0,11
	ГЭСН15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/лр	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люпок вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0065	13 249,13	201,33
	Объем=0,65 / 100						
	ОЗП=1,2; Т3=1,2						
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25						
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,2622	0,0017043	483,00	0,82
96	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	1,5042	0,0097773	483,00	4,72
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	15,2628	0,0992082	483,00	47,92
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	15,8148	0,1027962	483,00	49,65

1	2	3	4	5	6	7	8
96	91.06.09-022	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,4675	0,1851688	24,91	4,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,000975	754,80 336,43	0,74 0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084	0,0000546	47,85	1,48
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019	0,0000124	119 687,53	0,61
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12	0,00078	786,53	0,01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009	0,0000585	92,02	0,03
	14.5.11.02-0105	Шпателька мапосуадочная водостойкая фасадная	т	0,0069	0,0000449	111 948,40	51,29
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,009	0,000299	5 699,16	33,73
	Д	ФСБЦ-14.3.02-01-0363 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т			112 802,63	289,39
	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,001	96 077,69	
97	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	ОЗП=1,2; ТЗ=1,2						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	273,24	0,27324	483,00	131,97
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,175	0,000175	2 144,82	0,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,0002375	754,80 336,43	0,18
	Д	ФСБЦ-08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг	т		0,001	156 520,16	156,52
	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитам древесностружечными 16 мм (цит)	100 м2		0,04	51 465,67	2 073,06
	Объем=4 / 100						
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75,3	3,012	483,00	1 454,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,0196	754,80 336,43	14,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,525	0,021	9,67	0,20
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0042	0,000168	98 182,16	16,49
	11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	1,025	0,041	13 959,49	572,34

1	2	3	4	5	6	7	8
98	ГЭСН07-05-016-04 Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/лр	Устройство металлических ограждений. Без поручней	100 м		0,016	25 857,82	580,97
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1-100-38 Средний разряд работы 3,8							
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	57,27	0,91632	483,00	442,58
			Маш.-ч	0,475	0,0076	70,53	0,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	2,7625	0,0442	754,80	33,36
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	7,25	0,116	336,43	5,26
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,1	0,0016	47,85	0,08
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО- 6, З42, диаметр 6 мм		Т	0,02	0,00032	124 486,34	39,84
	03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный облицовочный ЦЕМ 0 32,5Н		Т	0,15	0,0024	9 073,61	21,78
99	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,016	31 742,27	899,60
Объем=1,6 / 100							
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
1-100-33 Средний разряд работы 3,3							
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	89,148	1,426368	483,00	688,94
			Маш.-ч	0,0125	0,0002	70,53	0,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,0375	0,0006	754,80	0,45
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,3	0,0048	336,43	
	14.5.05.02-0001 Олифа натуральная		кг	2,7	0,0432	92,02	0,44
Д Краска масляная							
			Т		0,0007	181,30	7,83
100	ООО "Альпинист"	Вышка АПТ-22	Маш.-ч			287 660,00	201,36
101	ООО "Альпинист"	Фишка	Маш.-ч		4	3 000,00	12 000,00
102	03-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т груза		1	3 500,00	3 500,00
					1	530,84	530,84

1	2	3	4	5	6	7	8
103	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1т груза		1	530,84	530,84
104	01-20-1-01-0006	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза		1	461,46	461,46
Итого по разделу 8 - кв. 18, ком. 98 :							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (Отм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
оплата труда машинистов (Отм)							
материалы							
Итого ФОТ (справочно)							
Итого по разделу 8 - кв. 18, ком. 98							
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							
Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (Отм)							
Материалы							
Строительные работы							
278 833,52							
116 448,64							
139 042,16							
428,80							
22 913,92							
278 833,52							

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда							116 448,64
эксплуатация машин и механизмов							139 042,16
оплата труда машинистов (Отм)							428,80
материалы							22 913,92
Итого ФОТ (справочно)							116 877,44
мат*22%							5 041,06
ВСЕГО по смете							283 874,58
справочно:							
Затраты труда рабочих							
Затраты труда машинистов							

Составил: Звягинская Т.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Виноградова М. В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]