

Согласовано:

2026 года

Согласовано:


Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Приказ Министра России № 91/пр от 17.02.2026

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Молодежное пространство МАУ ДО СПС "Хыльмик" на 2026
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	Средства на оплату труда рабочих	1 055,30 тыс. руб.
Сметная стоимость	Средства на оплату труда машинистов	45,92 тыс. руб.
в том числе		
строительных работ	Нормативные затраты труда рабочих	1 104,789282 чел.-ч.
монтажных работ	Нормативные затраты труда машинистов	38,074498 чел.-ч.
оборудования		
прочих затрат		

Количество	Сметная стоимость, руб.
------------	-------------------------

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

ФОТ

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

оборудование, отсутствующее в ФРСН

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

НДС

ВСЕГО по смете с НДС

ВСЕГО по смете с НДС на 3 кв 2026

Составил Велуший инженер ПСО Р.И. Агиев

[должность, подпись (инициалы, фамилию)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилию)]

462 874,48

256 965,91

132 820,30

11 189,04

5 993,24

106 963,33

138 813,54

137 314,46

68 594,11

55 962,64

4 050 552,73

2 218 234,20

1 055 303,75

70 959,25

45 923,23

1 022 595,66

23 452,31

1 101 226,98

1 153 324,51

623 031,38

55 962,64

93 414,36

34 910,00

1104,789282

38,074498

22

891 121,60

4 941 674,33

1,0397

5 137 858,80

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

3113220.96 руб. Смета на сумму

3113220.96 руб. без НДС

Номер договора:

Дата договора:



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № Хылымик Молодежь
на Молодежное пространство МАУ ДО СШ "Хылымик"

Обоснование:

№ п.п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	2	3	4	5	6

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,1	(10.0)/100
2	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	1,789	(0.1)*17.89
3	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,008	(0.1)*0.08
4	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,008	(0.008)*1
5	ГЭСНр 67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,13	(13.0)/100
6	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,7592	(0.13)*5.84
7	ГЭСНр 67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,3	(30.0)/100
8	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,762	(0.3)*2.54
9	999-9900	Строительный мусор	т	0,0012	(0.3)*0.004

10	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,0012	(0.0012)*1.0
11	ГЭСНм 10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	7	7.0
12	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,94	(7.0)*0.84
13	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0	(7.0)*0.0002
14	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0	(7.0)*0.0312
15	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0	((7.0)*0.01)/100
16	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0	(7.0)*0.00001
17	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0	(7.0)*0.002
18	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0	(7.0)*0.005
19	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
20	ГЭСНм 08-03-602-06	Электропечи мощностью: до 1 кВт	10 шт	0,1	(1)/10
21	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,6565	(0.1)*37.95
22	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0035	(0.1)*0.05
23	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0035	(0.005)*1
24	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0	(0.1)*1.9
25	01.7.15.01-0036	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм	шт	0	(0.1)*40
26	12.2.03.10-0008	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2	м2	0	(0.1)*1.6

27	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
28	ГЭСНм 10-04-066-03	Шит распределительный	шт	2	2
29	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	19,8	(2.0)*33
30	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0	(2.0)*1.1
31	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	0	(2.0)*23.16
32	01.7.20.04-0003	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0	(2.0)*0.02
33	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0	(2.0)*0.19
34	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0	((2.0)*0.4)/10 0
35	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
36	ГЭСНр 65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,05	(5.0)/100
37	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	5,5	(0.05)*110
38	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,112	(0.05)*2.24
39	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,112	(0.112)*1
40	ГЭСНр 65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,3	(30.0)/100
41	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	8,409	(0.3)*28.03
42	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,015	(0.3)*0.05
43	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,015	(0.015)*1
44	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,75	(0.3)*2.5
45	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,108	(0.3)*0.36
46	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,687	(0.3)*2.29

47	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,057	(0.3)*0.19
48	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,057	(0.057)*1.0
49	ГЭСН 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,15	(15.0)/100
50	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,3498	(0.15)*55.83
51	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,006	(0.15)*0.1
52	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,006	(0.015)*1
53	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0108	(0.15)*0.18
54	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,0108	(0.027)*1
55	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0108	(0.15)*0.18
56	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0108	(0.027)*1
57	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0	(0.15)*0.786
58	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0	(0.15)*0.0336
59	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0	(0.15)*0.0026 6
60	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0	((0.15)*0.12)/100
61	18.1.02.01	Задвижки	шт	0	(0.15)*0.0
62	23.1.02.07	Крепления	кг	0	(0.15)*0.0
63	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	0	(0.15)*99.8

64	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0	(0.15)*0.0
65	ГЭСНр 65-01-003-06	Снятие смеси: с душевой сеткой	100 шт	0,02	(2.0)/100
66	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,1514	(0.02)*57.57
67	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0024	(0.02)*0.12
68	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0024	(0.0024)*1
69	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0052	(0.02)*0.26
70	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,0052	(0.0052)*1.0
71	ГЭСНр 65-01-004-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 шт	0,01	(1.0)/100
72	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,43	(0.01)*143
73	91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,0044	(0.01)*0.44
74	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0044	(0.0044)*1
75	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0044	(0.01)*0.44
76	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0044	(0.0044)*1
77	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0323	(0.01)*3.23

78	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,0323	(0.0323)*1.0
79	ГЭСНр 56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,08	(8)/100
80	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	2,9024	(0.08)*36,28
81	999-9900	Строительный мусор	т	0,0944	(0.08)*1,18
82	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,0944	(0.0944)*1.0
83	ГЭСНр 56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,05	(5)/100
84	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	8,965	(0.05)*179,3
85	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,1985	(0.05)*3,97
86	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,3965	(0.05)*7,93
87	999-9900	Строительный мусор	т	0,525	(0.05)*10,5

88	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 5 км	1 т груза	0,525	(0.525)*1.0
89	ГЭСН 09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	2,1	2.1
90	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,0429	(2.1)*2.07
91	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0294	(2.1)*0.02
92	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0294	(0.042)*1
93	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,0437	(2.1)*0.71
94	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0	(2.1)*0.4908
95	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0	(2.1)*0.07
96	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0	(2.1)*0.003
97	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0	(2.1)*0.27
98	ГЭСНр 56-01-003-01	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,0384	(1,2*0,8*4)/100
99	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	10,58304	(0.0384)*275.6
100	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,060672	(0.0384)*1.58
101	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,121344	(0.0384)*3.16

102	999-9900	Строительный мусор	т	0,51456	(0.0384)*13.4
103	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,51456	(0.51456)*1.0
104	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	18,75	62,5*0,3
105	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	133,125	(18.75)*7.1
106	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,5625	(18.75)*1.15
107	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	43,125	(18.75)*2.3
108	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,98	(98.0)/100
109	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,3636	(0.98)*22.82
110	999-9900	Строительный мусор	т	4,508	(0.98)*4.6
111	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	4,508	(4.508)*1.0
112	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1	(10.0)/100
113	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	7,43	(0.1)*74.3
114	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,035	(0.1)*0.35
115	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,035	(0.035)*1

116	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,164	(0.1)*1.64
117	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,328	(0.1)*3.28
118	999-9900	Строительный мусор	т	0,441	(0.1)*4.41
119	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,441	(0.441)*1.0
120	ГЭСН 46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатим воздухом	м ²	46	46.0
121	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	13,34	(46.0)*0.29
122	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м ³ /мин	маш.-ч	12,88	(46.0)*0.28
123	ГЭСНр 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м ²	0,3	(30.0)/100
124	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20,961	(0.3)*69.87
125	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,432	(0.3)*1.44
126	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,432	(0.432)*1
127	999-9900	Строительный мусор	т	1,56	(0.3)*5.2
128	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	1,56	(1.56)*1.0
129	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина	100 м ²	0,1	(10.0)/100

130	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1,139	(0.1)*11.39
131	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,013	(0.1)*0.13
132	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,013	(0.013)*1
133	999-9900	Строительный мусор	т	0,047	(0.1)*0.47
134	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	0,047	(0.047)*1.0
135	ГЭСНр 57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,46	(46.0)/100
136	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51,152	(0.46)*111.2
137	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,828	(0.46)*1.8
138	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,828	(0.828)*1
139	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8,832	(0.46)*19.2
140	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	17,664	(0.46)*38.4
141	999-9900	Строительный мусор	т	15,18	(0.46)*33
142	02-15-1-01-0086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 86 км	1 т груза	15,18	(15.18)*1.0

Раздел 2. ПОЛЫ

143	ГЭСН 11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой	100 м2	0,46	(46.0)/100
144	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	63,48	(0.46)*138
145	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0506	(0.46)*0.11
146	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0506	(0.0506)*1
147	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,115	(0.46)*0.25
148	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,115	(0.115)*1
149	91.21.22-421	Термосы 100 л	маш.-ч	1,15	(0.46)*2.5
150	91.21.22-446	Установки для сварки полиэтиленовой пленки, мощность нагрева клина 1 кВт	маш.-ч	2,208	(0.46)*4.8
151	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,02162	(0.46)*0.047
152	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	51,7132	(0.46)*112.42
153	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,46	(0.46)*1
154	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1426	(0.46)*0.31
155	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	51,52	(0.46)*112
156	14.2.06.02-0001	Битилкаучук	т	0,00276	(0.46)*0.006
157	14.4.03.03-0104	Лак битумный БТ-783	т	0,023	(0.46)*0.05
158	14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	кг	0,506	(0.46)*1.1
159	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2	53,36	(0.46)*0.116*
160	ГЭСН 11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	0,46	(46.0)/100
161	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,938	(0.46)*30.3
162	91.21.22-161	Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки бетона при устройстве полов	маш.-ч	5,0692	(0.46)*11.02
163	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	5,0692	(5.0692)*1
164	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,23	(0.46)*0.5

165	11.1.03.06-0072	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV	м3	0,0276	(0.46)*0.06
166	04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	4,692	(0.46)*10.2
167	ГЭСН 11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,46	(46)/100
168	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,0046	(0.46)*0.01
169	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,1058	(0.46)*0.23
170	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,8492	(0.46)*4.02
171	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,8096	(0.46)*1.76
172	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,023	(0.46)*0.05
173	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,023	(0.023)*1
174	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0138	(0.46)*0.03
175	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0138	(0.0138)*1
176	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0184	(0.46)*0.04
177	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0184	(0.0184)*1
178	08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	46,46	(0.46)*101.0
179	11.3.03.15-1040	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма ступльчик, толщина защитного слоя бетона 35 мм	100 шт	2,341124	((0.46)*5.0894)/100
180	ГЭСН 11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,46	(46.0)/100
181	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,0244	(0.46)*26.14
182	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,0322	(0.46)*0.07
183	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0322	(0.0322)*1
184	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0092	(0.46)*0.02
185	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0092	(0.0092)*1

186	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,288	(0.46)*2.8
187	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0736	(0.46)*0.16
188	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,342056	(0.46)*0.7436
189	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	4,6	(0.46)*10
190	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,207	(0.46)*0.45
191	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	9,2	(0.46)*20.0
192	ГЭСН 11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,46	(46.0)/100
193	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,5026	(0.46)*2.33
194	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06118	(0.46)*0.019
195	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,06118	(0.00874)*1
196	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01932	(0.46)*0.006
197	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01932	(0.00276)*1
198	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,130088	(0.46)*0.0404
199	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,75348	(0.46)*0.234
200	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,483	(0.46)*0.015*10
201	ГЭСН 11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,1	(10.0)/100
202	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	10,6	(0.1)*106
203	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,036	(0.1)*0.36
204	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,036	(0.036)*1
205	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23	(0.1)*2.3

206	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,23	(0.23)*1
207	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028	(0.1)*0.28
208	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,028	(0.028)*1
209	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,385	(0.1)*3.85
210	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0,306	(0.1)*3.06
211	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,13	(0.1)*1.3
212	06.2.02.01-0051	Плитка керамическая для полов, неглазуванная, гладкая, многоцветная	м2	10,2	(0.1)*102
213	ГЭСН 11-01-037-08	Устройство подложки под ковровые покрытия насухо	100 м2	0,42	(42.0)/100
214	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	6,9594	(0.42)*16.57
215	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0042	(0.42)*0.01
216	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0042	(0.0042)*1
217	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0042	(0.42)*0.01
218	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0042	(0.0042)*1
219	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,21	(0.42)*0.5
220	12.2.07.02-0001	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 16-25 кг/м3, теплопроводность 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм	м2	42,84	(0.42)*102.0
221	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2	0,42	(42.0)/100
222	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	21,5376	(0.42)*51.28
223	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0126	(0.42)*0.03
224	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0126	(0.0126)*1
225	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,021	(0.42)*0.05
226	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,021	(0.021)*1
227	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	3,78	(0.42)*9
228	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	42,84	(0.42)*102
229	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	0,42	(0.42)*1
230	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,42	(0.42)*1

231	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	21,84	(0.42)*52
232	ГЭСН 11-01-037-05	Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату	100 м2	0,015	(1.5)/100
233	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	0,258	(0.015)*17.2
234	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00525	(0.015)*0.35
235	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,00525	(0.00525)*1
236	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0075	(0.015)*0.5
237	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0075	(0.0075)*1
238	ТЦ_01.6.03.03_50_5003129467_09.0 4.2025_02	Алюминиевая грязезащитная решетка DSG Стандарт Щетка + Скребок	м2	1,5	(0.015)*100

Раздел 3. СТЕНЫ

239	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,98	(98.0)/100
240	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	72,52	(0.98)*74
241	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,8232	(0.98)*0.84
242	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,8232	(0.8232)*1
243	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,606	(0.98)*4.7
244	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	4,606	(4.606)*1
245	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0001176	(0.98)*0.00012
246	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00588	(0.98)*0.006
247	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,8326	(0.98)*1.87
248	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5,4292	(0.98)*5.54
249	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,7	(70)/100

250	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	27,3	(0.7)*39
251	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,014	(0.7)*0.02
252	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,014	(0.014)*1
253	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,105	(0.7)*0.15
254	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,105	(0.105)*1
255	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,588	(0.7)*0.84
256	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,217	(0.7)*0.31
257	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0357	(0.7)*0.051
258	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	44,1	(0.7)*0.063*1000
259	ГЭСН 10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,28	(28.0)/100
260	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	10,164	(0.28)*36.3
261	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1568	(0.28)*0.56
262	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1568	(0.1568)*1
263	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,07056	(0.28)*0.252
264	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	0,616	(0.28)*2.2
265	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,00203	(0.28)*0.00725
266	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	0,4004	(0.28)*1.43
267	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,0392	(0.28)*0.14
268	12.1.02.12-0002	Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °С, масса 0,19 кг/м2	м2	29,4	(0.28)*105

269	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	- 0,4004	(0.28)*(-1.43)
270	11.1.01.12-0057	Доска обшивочная лиственных пород (липа), сорт Экстра, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм	м3	0,4004	(0.28)*1.43
271	ГЭСН 26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2	0,56	(28.0*2)/100
272	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,9936	(0.56)*3.56
273	91.06.05-012	Автопогрузчики вылочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,000112	(0.56)*0.0002
274	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,000112	(0.000112)*1
275	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,000224	(0.56)*0.0004
276	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,000224	(0.000224)*1
277	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,9632	(0.56)*1.72
278	14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2	л	0	(0.56)*0.0412 *0
279	ГЭСН 15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0,28	(28.0)/100
280	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	14,896	(0.28)*53.2
281	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0028	(0.28)*0.01
282	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0028	(0.0028)*1

283	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0224	(0.28)*0.08
284	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0224	(0.0224)*1
285	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,4032	(0.28)*1.44
286	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,2352	(0.28)*0.84
287	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,0868	(0.28)*0.31
288	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,002548	(0.28)*0.0091
289	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,01064	(0.28)*0.038
290	14.4.03.01-0005	Лак алкидный на основе пентафталевой смолы пленкообразующий для изготовления глицталевых и пентафталевых эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	7,224	(0.28)*0.0258 *1000
291	ГЭСН 15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,13	(13.0)/100
292	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	26	(0.13)*200
293	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0065	(0.13)*0.05
294	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,0065	(0.0065)*1
295	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1053	(0.13)*0.81
296	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1053	(0.1053)*1
297	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06045	(0.13)*0.465
298	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0,013	(0.13)*0.1
299	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,065	(0.13)*0.5
300	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,0052	(0.13)*0.04

301	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0195	(0.13)*1.5*0.1
302	06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	13	(0.13)*100.0

Раздел 4. ПОТОЛКИ

303	ГЭСН 15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,46	(46.0)/100
304	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	11,9784	(0.46)*26.04
305	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0644	(0.46)*0.14
306	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0644	(0.0644)*1
307	91.21.18-021	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	0,6716	(0.46)*1.46
308	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,62664	(0.46)*7.884
309	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00046	(0.46)*0.001
310	01.6.04.05-0001	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	46	(0.46)*100
311	01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	46	(0.46)*100
312	01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	0,46	(0.46)*1
313	01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм	100 шт	0,69	((0.46)*0.1*15)/100

Раздел 5. ПРОЕМЫ

314	ГЭСН 09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,89	1.89
315	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,9123	(1.89)*2.07
316	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0378	(1.89)*0.02
317	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0378	(0.0378)*1
318	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,3419	(1.89)*0.71
319	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,927612	(1.89)*0.4908
320	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1323	(1.89)*0.07
321	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00567	(1.89)*0.003
322	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,5103	(1.89)*0.27
323	07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однополый, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт	1	(1.89)*1/1.89
324	ГЭСН 09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	1.0
325	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11	(1.0)*1.11
326	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	(1.0)*0.26
327	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2132	(1.0)*0.2132
328	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	(1.0)*0.07

329	01.7.15.14-1046	Шрунты самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08	((1.0)*0.08)/100
330	01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	1	(1.0)*1.0
331	ГЭСН 10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,0567	(5.67)/100
332	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3,80457	(0.0567)*67.1
333	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,071442	(0.0567)*1.26
334	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,071442	(0.071442)*1
335	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,116802	(0.0567)*2.06
336	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,116802	(0.116802)*1
337	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0001928	(0.0567)*0.0034
338	01.7.04.04-1006	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой	компл	3	(0.0567)*3/0.0567
339	11.2.02.01-1114	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2	5,67	(0.0567)*100.0
340	ГЭСН 10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2	0,0384	(3.84)/100
341	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,134272	(0.0384)*55.58
342	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,010368	(0.0384)*0.27
343	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,010368	(0.010368)*1
344	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0000269	(0.0384)*0.0007
345	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,02304	(0.0384)*0.6
346	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,000215	(0.0384)*0.0056
347	01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	1,9968	(0.0384)*52

348	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	Т	0,01152	(0.0384)*0.3
349	04.3.01.07-0023	Раствор штукатурный, известковый, М50	м3	0,013056	(0.0384)*0.34
350	11.1.01.06-0065	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 400 мм	м	9,6	(0.0384)*1.2* 4/0.0384*2
351	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,18	(18.0)/100
352	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	30,1824	(0.18)*167.68
353	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,00306	(0.18)*0.017
354	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,00306	(0.00306)*1
355	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01674	(0.18)*0.093
356	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01674	(0.01674)*1
357	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0054	(0.18)*0.03
358	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0054	(0.0054)*1
359	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,03276	(0.18)*0.182
360	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,036	(0.18)*0.2
361	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	5,4	(0.18)*30
362	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,602	(0.18)*8.9
363	11.2.11.01-0033	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 15,0 мм	м3	0,2835	(0.18)*105.0* 0.0015*10

Раздел 6. Отопление, водоснабжение и водоотведение

364	ГЭСН 18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,05	(5.0)/100
365	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,999	(0.05)*59.98
366	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,016	(0.05)*0.32
367	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,016	(0.016)*1

368	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,009	(0.05)*0.18
369	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,009	(0.009)*1
370	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,014	(0.05)*0.28
371	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,014	(0.014)*1
372	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2024	(0.05)*4.048
373	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,009235	(0.05)*0.1847
374	18.5.08.05-0047	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10x75 мм, диаметр 7 мм, длина 180 мм	100 шт	0,15	((0.05)*3.0)/100
375	18.5.10.04-0218	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,99 кВт	шт	5	(0.05)*100.0
376	18.5.10.08-0001	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком	шт	0,05	(0.05)*1
377	ГЭСН 18-03-006-03	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16	100 шт	0,01	(1.0)/100
378	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	0,7619	(0.01)*76.19
379	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0058	(0.01)*0.58
380	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,0058	(0.0058)*1
381	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0032	(0.01)*0.32
382	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,0032	(0.0032)*1
383	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0047	(0.01)*0.47

400	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	0,321	(0.3)*1.07
401	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009	(0.3)*0.03
402	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,009	(0.009)*1
403	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0117	(0.3)*0.039
404	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,195	(0.3)*0.65
405	01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт	0,018	(0.3)*0.06
406	24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	30	(0.3)*100
407	18.5.08.18-0121	Наконечники 1/2"	100 шт	0,15375	((0.3)*102.5/100/2)/100
408	24.3.05.15-0121	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	18	(0.3)*6*10
409	ГЭСН 16-04-008-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 16 мм	100 соединений	0,45	(45)/100
410	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,3735	(0.45)*0.83
411	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	0,3735	(0.45)*0.83
412	ГЭСН 16-04-007-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 16 мм	100 м	0,2	(20.0)/100
413	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,226	(0.2)*1.13
414	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,324	(0.2)*1.62
415	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,184	(0.2)*5.92
416	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	0,42	(0.2)*2.1
417	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,002	(0.2)*0.01
418	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,002	(0.002)*1

419	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	0,214	(0.2)*1.07
420	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	(0.2)*0.02
421	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,004	(0.004)*1
422	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0042	(0.2)*0.021
423	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,168	(0.2)*0.84
424	01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	0,014	(0.2)*0.07
425	24.3.03.08-0031	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	20,5	(0.2)*102.5
426	24.3.05.15-0121	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	12	(0.2)*6*10
427	23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	1,4	((0.2)*7.0)/10
428	ГЭСН 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,1	(10)/100
429	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,583	(0.1)*55.83
430	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	(0.1)*0.1
431	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1
432	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,018	(0.1)*0.18
433	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,018	(0.018)*1
434	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,018	(0.1)*0.18
435	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,018	(0.018)*1
436	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0786	(0.1)*0.786
437	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,00336	(0.1)*0.0336

438	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	Т	0,000266	(0.1)*0.00266
439	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0,012	((0.1)*0.12)/100
440	24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	М	9,98	(0.1)*99.8
441	ГЭСН 16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,5	(50)/100
442	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,96	(0.5)*59.92
443	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	(0.5)*0.02
444	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1
445	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	(0.5)*0.04
446	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,02	(0.02)*1
447	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	(0.5)*0.04
448	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	(0.02)*1
449	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0985	(0.5)*0.197
450	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0304	(0.5)*0.0608
451	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	Т	0,0006	(0.5)*0.0012
452	01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0,06	((0.5)*0.12)/100
453	24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	М	49,9	(0.5)*99.8

Раздел 7. Санузел

454	ГЭСН 17-01-009-01	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1	1.0
455	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,86	(1.0)*1.86
456	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	(1.0)*0.3
457	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,3	(0.3)*1
458	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1106	(1.0)*0.1106
459	18.2.06.08-0011	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	0,1	((1.0)*0.1)/10
460	24.3.05.19-0019	Кольцо из полипропилена опорно-направляющее для труб, диаметр 400 мм	шт	1	(1.0)*1.0
461	18.2.01.06-0050	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 360х530х400 мм	шт	1	(1.0)*1.0
462	18.2.06.12-0104	Система инсталляции рамного типа для подвесных унитазов, объем слива 6/9 литра, ширина 525 мм, толщина 155 мм, высота 985 мм	компл	1	(1.0)*1.0
463	ГЭСН 17-01-005-04	Установка раковин	10 компл	0,1	(1)/10
464	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,81	(0.1)*8.1
465	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,007	(0.1)*0.07
466	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,007	(0.007)*1
467	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,014	(0.1)*0.14
468	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,014	(0.014)*1
469	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0104	(0.1)*0.104
470	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,00014	(0.1)*0.0014
471	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,002	(0.1)*0.02
472	01.7.15.07-0024	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,004	((0.1)*0.04)/1000
473	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,00007	(0.1)*0.0007
474	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002	(0.1)*0.002

475	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,04	(0.1)*0.4
476	14.5.02.02-0105	Мастика сантехническая	кг	0,2	(0.1)*2
477	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002	(0.1)*0.0002
478	18.2.01.05-0101	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, наборный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл	1	(0.1)*10
479	ГЭСН 17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	0,1	(1)/10
480	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,28	(0.1)*2.8
481	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0052	(0.1)*0.052
482	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,002	((0.1)*0.02)/1000
483	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,000014	(0.1)*0.00014
484	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00001	(0.1)*0.0001
485	ТЦ_18.2.06.12_50_5029202520_09.04.2025_02	Зеркало Evoform Standard 60x40 без подсветки	шт.	1	(0.1)*10
486	ГЭСНм 08-03-602-01	Электропотенце	шт	1	1.0
487	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,96	(1.0)*0.96
488	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01
489	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1
490	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01
491	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1
492	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0884	(1.0)*0.0884

493	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,027	((1.0)*0.027)/100
494	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
495	ТЛ_102_97_9715260540_10.04.2025_02	TOSSSEN HS 1308 MB (Midnight) - сушилка для рук	шт.	1	(1.0)*1

Раздел 8. Электрика, слаботочка

496	ГЭСНМ 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1
497	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	(1.0)*2.06
498	91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19	(1.0)*0.19
499	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	(1.0)*0.06
500	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,06	(0.06)*1
501	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	(1.0)*0.06
502	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,06	(0.06)*1
503	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61	(1.0)*0.61
504	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19	(1.0)*0.19
505	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,19	(0.19)*1
506	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	(1.0)*0.1
507	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	(1.0)*0.1
508	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,02	(1.0)*0.02

509	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%				
510	ГЭСНм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	1	1	
511	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28	(1.0)*0.28	
512	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01	
513	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1	
514	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01	
515	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1	
516	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	(1.0)*0.00003	
517	ТЦ_62.5.01.04_86_8602014573_11.0 4.2025_02	Ртутный 204 АРТМХ2-02 (D)РОВНР.Г1 однофазный, многотарифный, 230 В, 5 (100) А, 3 винта, класс точности 1/2, активная / реактивная, ЖКИ.	шт.	1	(1.0)*1.0	
518	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	
519	ГЭСНм 08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	1	(100.0)/100	
520	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,76	(1.0)*11.76	
521	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	(1.0)*0.2	
522	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,2	(0.2)*1	
523	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,78	(1.0)*2.78	
524	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,78	(1.0)*2.78	
525	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	3,71	(1.0)*3.71	

526	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	3,71	(3.71)*1
527	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	(1.0)*0.2
528	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	(0.2)*1
529	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245	((1.0)*0.245)/10
530	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5	(1.0)*0.5
531	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00288	(1.0)*0.00288
532	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
533	21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,01	((1.0)*0.01)/1000
534	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	(6)/100
535	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,5456	(0.06)*25.76
536	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0018	(0.06)*0.03
537	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,0018	(0.0018)*1
538	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0012	(0.06)*0.02
539	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0012	(0.0012)*1
540	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,000189	(0.06)*0.00315
541	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,00612	((0.06)*0.102)/1000
542	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
543	20.4.01.02-1025	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	6	(0.06)*100

544	ГЭСНм 08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,2	(20)/100
545	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	6,096	(0.2)*30.48
546	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,006	(0.2)*0.03
547	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,006	(0.006)*1
548	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	(0.2)*0.02
549	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,004	(0.004)*1
550	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	7	(0.2)*35
551	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительно-ремонтные	кг	0,3	(0.2)*1.5
552	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00063	(0.2)*0.00315
553	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,0204	((0.2)*0.102)/1000
554	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
555	20.4.03.06-1039	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	20	(0.2)*100.0
556	ГЭСНм 08-03-610-03	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в реечный алюминиевый потолок	100 шт	0,34	(34.0)/100
557	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,0408	(0.34)*0.12
558	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	14,9872	(0.34)*44.08
559	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,6132	(0.34)*42.98
560	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0238	(0.34)*0.07
561	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0238	(0.0238)*1
562	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,75032	(0.34)*5.148
563	01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	0,769012	(0.34)*2.2618

564	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
565	20.3.03.07-1501	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 25 Вт, размеры 190х190х54 мм, IP20, УХЛ4	шт	3,4	(0.34)*10
566	ГЭСНм 08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,03	(3.0)/100
567	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,0042	(0.03)*0.14
568	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,7014	(0.03)*23.38
569	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0027	(0.03)*0.09
570	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,0027	(0.0027)*1
571	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,01848	(0.03)*0.616
572	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,0909	((0.03)*3.03)/100
573	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,0225	(0.03)*0.75
574	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
575	ТЦ_20.3.03.07_50_5029069967_10.04.2025_02	Люстра подвесная светодиодная Natali Kovaltseva Andromeda II 20 м² регулируемый белый свет цвет золотистый	шт.	3	(0.03)*100
576	ГЭСНм 08-03-602-01	Электропотенце	шт	1	1.0
577	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,96	(1.0)*0.96
578	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01
579	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1
580	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01

581	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1
582	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0884	(1.0)*0.0884
583	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,027	((1.0)*0.027)/100
584	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
585	ТЦ_64.5.01.01_77_7709721453_10.04.2025_02	Завеса тепловая ВНС-Л10-S06 (пульт ВРС-S) Ballu NS-1485649	шт.	1	1
586	ГЭСНм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	17	17
587	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,56	(17.0)*1.68
588	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0085	(17.0)*0.0005
589	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,4144	(17.0)*0.0832
590	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,425	((17.0)*0.025)/100
591	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00017	(17.0)*0.00001
592	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,17	(17.0)*0.01
593	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2
594	61.2.02.01-0002	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м	10 шт	1,2	(12.0)/10
595	61.2.04.05-0004	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 103 дБ, IP 42, размеры 119x104x38 мм	шт	5	5

596	ГЭСНМ 10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	шт	1	1	
597	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2	(1.0)*2	
598	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	(1.0)*0.01	
599	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,01	(0.01)*1	
600	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	
601	ПЦ_101_78_780706164593_10.04.20 25_02	Комплект видеонаблюдения IP 2Мп Ps-Link KIT-B208IPMX-POE 4 камеры для помещения с микрофоном 4 для улицы	комплект	1	1	
602	ГЭСНМ 10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	0,4	(4)/10	
603	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02	(0.4)*0.05	
604	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3,024	(0.4)*7.56	
605	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	3,024	(0.4)*7.56	
606	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	(0.4)*0.01	
607	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,004	(0.004)*1	
608	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,272	(0.4)*0.68	
609	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,16	((0.4)*0.4)/10 0	
610	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,16	((0.4)*0.4)/10 0	
611	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	
612	ГЭСНМ 10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: наружная	10 шт	0,4	(4)/10	
613	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,024	(0.4)*0.06	
614	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	4,916	(0.4)*12.29	

615	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	4,916	(0.4)*12.29
616	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,008	(0.4)*0.02
617	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,008	(0.008)*1
618	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,272	(0.4)*0.68
619	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,16	((0.4)*0.4)/10 0
620	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,16	((0.4)*0.4)/10 0
621	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2

Раздел 9. Крышка бассейна

622	ГЭСН 09-09-001-02	Изготовление площадок обслуживания: одноярусных	т	1,1	1.1
623	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	75,24	(1.1)*68.4
624	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,16	(1.1)*15.6
625	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	17,16	(17.16)*1
626	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,341	(1.1)*0.31
627	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,341	(0.341)*1
628	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,341	(1.1)*0.31
629	91.17.01-004	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1	маш.-ч	57,827	(1.1)*52.57
630	91.17.04-051	Аппараты для воздушной плазменной резки металла, толщина реза до 100 мм	маш.-ч	16,94	(1.1)*15.4

631	01.7.11.07-0183	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм	т	0,0143	(1.1)*0.013
632	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	4,73	(1.1)*4.3
633	01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	2,112	(1.1)*1.92
634	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	3,74	(1.1)*3.4
635	23.3.08.01-0121	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,45	(1.1)*0.40909 090909091
636	23.3.08.01-0112	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0,35	(1.1)*0.31818 181818182
637	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,3	(1.1)*0.27272 727272727
638	ГЭСН 09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	1,1	1.1
639	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	104,5	(1.1)*95
640	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,176	(1.1)*0.16
641	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,176	(0.176)*1
642	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,264	(1.1)*0.24
643	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,264	(0.264)*1
644	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,77	(1.1)*0.7
645	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,542	(1.1)*3.22
646	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,44	(1.1)*0.4
647	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,495	(1.1)*0.45
648	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,2109	(1.1)*2.919

649	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3,96	(1.1)*3.6
650	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,000011	(1.1)*0.00001
651	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00011	(1.1)*0.0001
652	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм ² , диаметр 5,5 мм	10 м	0,02057	((1.1)*0.0187)/10
653	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000033	(1.1)*0.00003
654	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,002134	(1.1)*0.00194
655	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,000341	(1.1)*0.00031
656	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,00066	(1.1)*0.0006
657	11.2.11.04-0120	Фанера общего назначения из шпона листовенных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/II, толщина 18 мм	м ³	0,16	(1.1)*0.14545 454545455

Составил

Max. Osk

(должность, подпись, ФИО)

А.А. Павлов

Проверил

(должность, подпись, ФИО)