

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**“ЗОДЧИЙ”**



Юр. адрес: 403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Тургенева, 31  
тел. 8-84457-4-42-92

Регистрационный номер в реестре СРО  
Ассоциация “Проектный комплекс “Нижняя Волга” 4181-22/036-28-ВР  
ИНН 3436108618, КПП 343645001, ОГРН 1073453001522

**Ремонт кровли здания блока основных сооружений,  
расположенного на площадке очистных сооружений  
воды на территории МУП г. Камышина “ПУВКХ”**

Рабочая документация

2055.26-ПЗ  
2055.26-АС

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**“ЗОДЧИЙ”**

Юр. адрес: 403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Тургенева, 31  
тел. 8-84457-4-42-92

Регистрационный номер в реестре СРО  
Ассоциация “Проектный комплекс “Нижняя Волга” 4181-22/036-28-ВР  
ИНН 3436108618, КПП 343645001, ОГРН 1073453001522

**Ремонт кровли здания блока основных сооружений,  
расположенного на площадке очистных сооружений  
воды на территории МУП г. Камышина “ПУВКХ”**

Рабочая документация

2055.26-ПЗ  
2055.26-АС

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

Директор  
Главный инженер проекта



Н.С. Борисенко  
Л.Б. Федоренко

2026 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА


| Номер тома | Обозначение  | Наименование                                | Примечание   |
|------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2055.26 - ПЗ | Раздел . Пояснительная записка.             | ООО "Зодчий" |
|            | 2055.26 - АС | Раздел . Архитектурно-строительные решения. |              |
|            |              |                                             |              |
|            |              |                                             |              |


|                 |            |           |      |        |       |              |
|-----------------|------------|-----------|------|--------|-------|--------------|
| Взам. инв. №    |            |           |      |        |       |              |
|                 |            |           |      |        |       |              |
| Подпись и дата  |            |           |      |        |       |              |
|                 |            |           |      |        |       |              |
| Инв. № подл.    | Изм.       | Кол.уч    | Лист | № док. | Подп. | Дата         |
|                 | Директор   | Борисенко |      |        |       | 05.26.       |
|                 | ГАП        | Вайрих Н. |      |        |       | 05.26.       |
|                 | ГИП        | Федоренко |      |        |       | 05.26.       |
|                 | Разработал | Федоренко |      |        |       | 05.26.       |
|                 | Н.контроль | Федоренко |      |        |       | 05.26.       |
| 2055.26 - СП    |            |           |      |        |       |              |
| Содержание тома |            |           |      |        |       | Стадия       |
|                 |            |           |      |        |       | Лист         |
|                 |            |           |      |        |       | Листов       |
|                 |            |           |      |        |       | П            |
|                 |            |           |      |        |       | 1            |
|                 |            |           |      |        |       | 1            |
|                 |            |           |      |        |       | ООО "Зодчий" |
|                 |            |           |      |        |       | г. Камышин   |




















Фрагмент №1



|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|               |                |              |








| Поз.                                                       | Обозначение   | Наименование                              | Кол. | Объём<br>ед. м <sup>3</sup> | Общий<br>объём, м <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                                                          | ГОСТ 8486-86* | Мауэрлат 125х100(н) L=90,0м               | 2    | 1,125                       | 2,250                          |
| 2                                                          |               | Коньковый брус 150х125(н),L=90,0м         | 5    | 1,688                       | 8,440                          |
| 2*                                                         |               | Коньковый брус 125х125(н),L=90,0м         | 8    | 1,406                       | 11,250                         |
| 3                                                          |               | Лежень 50х300, L=90,0м                    | 11   | 1,350                       | 14,850                         |
| 4                                                          |               | Стойка 150х150 L=3800                     | 31   | 0,0855                      | 2,650                          |
| 5                                                          |               | Стойка 150х150 L=3000                     | 62   | 0,0675                      | 4,185                          |
| 6                                                          |               | Стойка 150х150 L=2200                     | 62   | 0,0495                      | 3,069                          |
| 7                                                          |               | Стойка 125х125L=1460                      | 62   | 0,023                       | 1,426                          |
| 8                                                          |               | Стойка 125х125 L=1270                     | 62   | 0,020                       | 1,240                          |
| 9                                                          |               | Стойка 125х125 L=990                      | 62   | 0,0155                      | 0,961                          |
| 10                                                         |               | Стойка 125х125 L=600                      | 62   | 0,009                       | 0,581                          |
| 11                                                         |               | Подкос 50х150 L=4240                      | 62   | 0,032                       | 1,984                          |
| 12                                                         |               | Подкос 50х150 L=3700                      | 62   | 0,028                       | 1,736                          |
| 13                                                         |               | Подкос 50х150 L=2370                      | 62   | 0,018                       | 1,116                          |
| 14                                                         |               | Подкос 50х150 L=2170                      | 62   | 0,016                       | 0,992                          |
| 15                                                         |               | Подкос 50х150 L=1900                      | 62   | 0,014                       | 0,868                          |
| 16                                                         |               | Подкос 50х150 L=1620                      | 62   | 0,012                       | 0,744                          |
| 17                                                         |               | Подкос 50х150 L=1410                      | 62   | 0,011                       | 0,682                          |
| 18                                                         |               | Подкос 50х150 L=1280                      | 62   | 0,010                       | 0,620                          |
| 19                                                         |               | Подкос 50х150 L=990                       | 62   | 0,0074                      | 0,460                          |
| 20                                                         |               | Подкос 50х150 L=970                       | 62   | 0,0073                      | 0,453                          |
| 21                                                         |               | Стропила 50х200, L <sub>общ</sub> =20,10м |      |                             |                                |
|                                                            |               | L=5630+4970+5430+4070=20100               | 182  | 0,201                       | 36,582                         |
| 22                                                         |               | Кобылка 50х100 L=1000                     | 182  | 0,005                       | 0,910                          |
| 23                                                         |               | Ветровые связи 40х130                     |      |                             |                                |
|                                                            |               | L <sub>общ</sub> =1345,0 пм               | -    | 7,000                       | 7,000                          |
| 24                                                         |               | Накладка 50х130 L=700                     | 182  | 0,0046                      | 0,837                          |
|                                                            |               |                                           |      |                             |                                |
|                                                            |               | Всего:                                    |      |                             | 105,90                         |
|                                                            |               |                                           |      |                             |                                |
| 1. Расход древесины на обрешётку в спецификации не указан. |               |                                           |      |                             |                                |

II  
AC-4



|                                                         |        |           |        |                                                                                     |        |                                                                                                                                           |      |        |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                         |        |           |        |                                                                                     |        | 2055.26-AC                                                                                                                                |      |        |
|                                                         |        |           |        |                                                                                     |        | Ремонт кровли здания блока основных сооружений, расположенного на площадке очистных сооружений воды на территории МУП г. Камышина "ПУВКХ" |      |        |
| Изм.                                                    | Кол.уч | Лист      | № док. | Подп.                                                                               | Дата   |                                                                                                                                           |      |        |
| Директор                                                |        | Борисенко |        |  | 04.26. | Стадия                                                                                                                                    | Лист | Листов |
| ГАП                                                     |        | Вайрих    |        |  | 04.26. |                                                                                                                                           |      |        |
| ГИП                                                     |        | Федоренко |        |  | 04.26. |                                                                                                                                           |      |        |
| Разработал                                              |        | Федоренко |        |  | 04.26. | П                                                                                                                                         | 6    |        |
|                                                         |        |           |        |                                                                                     |        |                                                                                                                                           |      |        |
| Н.контроль                                              |        | Федоренко |        |  | 04.26. |                                                                                                                                           |      |        |
| Спецификация к плану стропильной системы крыши. Узел II |        |           |        |                                                                                     |        | ООО "Зодчий"<br>г. Камышин                                                                                                                |      |        |