№

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

ул. Трудовая, д. 3, г. Новосибирск, Новосибирская область 630099 тел.(факс) 222-44-88 e-mail: info@fbti54.ru, http://r54.rosinv.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На здание
(вид объекта недвижимости)

нежилое здание
(назначение объекта недвижимости)

Адрес (местоположение) объекта учета:

Субъект Российской Федерации		Новосибирская область
Район		
Муниципальное образование	тип	городской округ
	наименование	город Новосибирск
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Новосибирск
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	проспект
	наименование	Красный
Номер дома		220
Номер корпуса		--
Номер строения		--
Литера		52, 52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 52-5, 52-6, 52-7
Иное описание местоположения		--

Инвентарный номер объекта	50:401:372:003022880:0052
Кадастровый номер объекта	

Паспорт составлен по состоянию на « 21 » февраля 2014. г.

М.П.

Начальник отдела _____ / Е.Т. Гребнева /
(подпись) (инициалы, фамилия)

I. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели

1. Общие сведения

Корпус полупроводниковых приборов и ИС (корпус 33)
(наименование здания)

		Литера		52, 52-1
		Серия, тип проекта		
Год		постройки	год	1953
		реконструкции	год	
		надстройки	год	
		последнего капитального ремонта	год	
		Количество этажей надземной части	этаж	6
		Количество этажей подземной части	этаж	1
		Количество лестничных клеток	шт.	
		Строительный объем	$м^3$	85924
		Общая площадь	$м^2$	14341,4
в том числе		общая площадь квартир (помещений)	$м^2$	
		в том числе жилая площадь	$м^2$	
		площадь нежилых помещений	$м^2$	
		кроме того, площадь неотапливаемых планировочных элементов здания	$м^2$	48,2

2. Распределение площади квартир здания с учетом архитектурно-планировочных особенностей

	В отдельных квартирах	В помещениях коридорной системы	В общежитиях	Из общего числа площади		Маневренный фонд	Распределение квартир по числу комнат				
				в мансардах	в цокольных этажах		однокомнатные	двухкомнатные	трёхкомнатные	четырёхкомнатные	пятикомнатные и более
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во жилых квартир											
Кол-во жилых комнат											
Общая площадь квартир (помещений), $м^2$											
Жилая площадь, $м^2$											

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52, 52-1 Год постройки 1953 Число этажей 7

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2		3
1	Фундамент		Сборный ж/б ленточный ,стаканного типа, глубина заложения более 2м
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Кирпичные t=50, 70, 80см, колонны железобетонные
3	Перегородки		Кирпичные ,стеклометаллические, газобетонные блоки, сибит
4	Перекрытия	чердачные	Сборные ж/бетонные утепленные
		междуэтажные	Сборные ж/бетонные
		подвальные	Сборные ж/бетонные
5	Крыша		Рулонная совмещенная частично металлическая по тесовой обрешетке
6	Полы		Керамическая плитка по бетонной подготовке с гидроизоляцией , мозаичные, линолеум, спецпокрытие
7	Проемы	окна	2-е деревянные, пластиковые
		двери	Филенчатые , стеклометаллические
8	Отделка	внутренняя	Масляная окраска , побелка, керамическая плитка, гипсокартон, обои
		наружная	Расшивка швов в каменных стенах
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	От ТЭЦ, трубы стальные
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	Проводка скрытая
		водопровод	От центральной городской сети ,трубы стальные
		канализация	Сброс в городской коллектор ,трубы чугунные
		горячее водоснабж.	От центральной городской сети ,трубы стальные
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	Проводка открытая
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	Грузопассажирские
		вентиляция	Приточно-вытяжная
10	Лестницы		Железобетонные
	Прочие работы		Отмостка бетонная , входы в подвал кирпичные

Физический износ здания в % 53%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52-2 Год постройки 1953 Число этажей 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2		3
1	Фундамент		Сборный ж/б ленточный
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Кирпичные , t=44см
3	Перегородки		Кирпичные , гипсокартон по металлическим направляющим
4	Перекрытия	чердачные	Деревянное неутепленное
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		Металлическая по тесовой обрешетке
6	Полы		Бетонные с покрытием фанерой
7	Проемы	окна	Пластиковые
		двери	Металлические
8	Отделка	внутренняя	Гипсокартонные листы по металлическим направляющим , окраска
		наружная	Штукатурка , окраска
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	От ТЭЦ, трубы стальные
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	Проводка открытая
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		Отмостка бетонная

Физический износ здания в % 40%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52-3 Год постройки 1953 Число этажей 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2		3
1	Фундамент		Сборный ж/б ленточный
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Кирпичные
3	Перегородки		
4	Перекрытия	чердачные	
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		Металлическая
6	Полы		Бетонные
7	Проемы	окна	
		двери	Металлические
8	Отделка	внутренняя	
		наружная	
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		Отмостка бетонная

Физический износ здания в % 50%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52-4 Год постройки 1953 Число этажей 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и проче
1	2		3
1	Фундамент		Сборный ж/б ленточный
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Кирпичные
3	Перегородки		Кирпичные
4	Перекрытия	чердачные	
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		Металлическая
6	Полы		Бетонные
7	Проемы	окна	С 2-мя глухими переплетами
		двери	Филенчатые
8	Отделка	внутренняя	Штукатурка с известковой побелкой
		наружная	Штукатурка с известковой побелкой
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	Проводка скрытая
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		Отмостка бетонная

Физический износ здания в % 50%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52-4 Год постройки 1953 Число этажей 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и проче
1	2		3
1	Фундамент		Сборный ж/б ленточный
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Кирпичные
3	Перегородки		Кирпичные
4	Перекрытия	чердачные	
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		Металлическая
6	Полы		Бетонные
7	Проемы	окна	С 2-мя глухими переплетами
		двери	Филенчатые
8	Отделка	внутренняя	Штукатурка с известковой побелкой
		наружная	Штукатурка с известковой побелкой
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	Проводка скрытая
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		Отмостка бетонная

Физический износ здания в % 50%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52-3 Год постройки 1953 Число этажей 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2		3
1	Фундамент		Сборный ж/б ленточный
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Кирпичные
3	Перегородки		
4	Перекрытия	чердачные	
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		Металлическая
6	Полы		Бетонные
7	Проемы	окна	
		двери	Металлические
8	Отделка	внутренняя	
		наружная	
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		Отмостка бетонная

Физический износ здания в % 50%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера 52-7 Год постройки 2013 Число этажей 1

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2		3
1	Фундамент		Металлические столбы
2	Наруж. и внутр. капит. стены		Металлические панели типа "Сэндвич"
3	Перегородки		
4	Перекрытия	чердачные	
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		Металлическая
6	Полы		Дощатые
7	Проемы	окна	Пластиковые
		двери	Пластиковые
8	Отделка	внутренняя	
		наружная	
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	Проводка открытая
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		

Физический износ здания в % 0%

II. Техническое описание здания и его основной пристройки

Литера _____ Год постройки _____ Число этажей _____

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2		3
1	Фундамент		
2	Наруж. и внутр. капит. стены		
3	Перегородки		
4	Перекрытия	чердачные	
		междуэтажные	
		подвальные	
5	Крыша		
6	Полы		
7	Проемы	окна	
		двери	
8	Отделка	внутренняя	
		наружная	
9	Отопление	печи	
		калориферное	
		АГВ	
		другое	
		центральное	
	Электро- и сантехнические устройства	электроосвещение	
		водопровод	
		канализация	
		горячее водоснабж.	
		ванны	
		газоснабжение	
		напольные эл. плиты	
		телефон	
		радио	
		телевидение	
		сигнализация	
		мусоропровод	
		лифты	
		вентиляция	
10	Лестницы		
	Прочие работы		

Физический износ здания в % _____

III. Благоустройство здания

Водопровод (кв.м.)		Канализация (кв.м.)		Отопление (кв.м.)		Горячее водоснабжение (кв.м.)		Газоснабжение (кв.м.)		Электроснабжение (кв.м.)	Напольные электрические плиты (кв.м.)	Мусоропроводы (шт.)	Лифты (шт.)	
центральный	автономный	центральная	автономная	центральное	автономное	центральное	автономное	центральное	автономное				Пассажирские	Грузо-пассажирские
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14341,4		14341,4		14341,4		14341,4				14341,4				3

IV. Распределение встроенно-пристроенных (нежилых) помещений

Лит.	Наименование помещения	Площадь, кв.м.	Примечание
1	2	3	4

V. Стоимость здания (с холодными пристройками)

Полная балансовая стоимость 21073803,8 руб.

Остаточная балансовая стоимость 221026894,89 руб


Действительная инвентаризационная стоимость в ценах 1969 г. 859038 руб.

Перечень документов:

№ п/п	Наименование документа	Масштаб	Кол-во листов	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поэтажный план	1: 200	7	
2	Экспликация к поэтажному плану		11	

Особые отметки:

Дата	Исполнил	Проверил
21.02.2014	Колотова Я.А.	Семичева Е.Л.






Новосибирский филиал
АКГП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"

Лист
№

Поэтажный план
отдельно

М1:200

Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	
01.12.14	Инженер	[illegible]	
	Нач. отдела	Сенкина Е.Л.	
	Нач. отдела	Грибанова Е.Г.	






Новосибирский филиал
ФГУП "Госкомнефтегазстрой - Водоканал-Строй"

Лист №	Поэтажный план 2 этаж	М1:200
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.
	Гл. инженер	Шмидт Е.А.
	Вед. инж.	Семенова Е.Л.
	Нач. отдела	Трубилова Е.Т.



Новосибирский филиал АГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"			
Лист №	Поэтажный план 3 этаж		М1:200
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	
23.10.14	инженер	[redacted]	
	Вед. спец.	Пономарев В.Л.	
	Нач. отдела	Коробкова В.Г.	


Надвижное отделение
Выход на кровлю
Надвижное отделение
Выход на кровлю
Надвижное отделение
Выход на кровлю

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	Подвал	29	Лестничная клетка	5.54*3.05+1.50*2.40+3.42*1.75-1.50*0.14+1.50*2.09	29,4		2,81
		30	Коридор	7.05*2.08	14,7		
		31	Помещение техническое	5.26*5.39-3.27*3.22-0.28*0.30	17,7		
		32	Коридор	5.45*2.26	12,3		
		33	Коридор	1.07*2.41-0.22*0.30*2	2,4		
		34	Помещение подвальное	1.43*1.14	1,6		
		35	Помещение подвальное	1.43*1.16	1,7		
		36	Помещение подвальное	2.90*2.93-0.22*0.30*2	8,4		
		37	Помещение подвальное	5.31*3.76	20,0		
		38	Помещение подвальное	20.28*5.25-0.22*0.17-0.28*0.44-0.39*1.18*3-0.20*0.20-3.38*12.25-3.24*0.95+0.13*1.70-3.20*4.12	47,4		
		39	Помещение подвальное	11.76*3.13+1.08*2.98-0.16*0.55-0.22*0.10	39,9		
		40	Помещение подвальное	5.54*5.32-3.25*3.25	18,9		
		41	Помещение подвальное	7.70*5.32-0.10*0.14+3.14*0.65-0.49*0.62-0.45*0.49	42,5		
		42	Помещение подвальное	5.32*4.65	24,7		
		43	Помещение подвальное	7.37*5.26-0.39*1.18	38,3		
		44	Помещение подвальное	4.65*5.32	24,7		
		45	Коридор	1.44*1.48	2,1		
		46	Коридор	3.30*2.17-0.39*0.71	6,9		
		47	Коридор	2.18*2.00-0.39*0.17	4,3		
		48	Помещение подвальное	5.26*3.00	15,8		
		49	Помещение подвальное	2.18*3.12	6,8		
		50	Коридор	5.49*2.27	12,5		
		51	Помещение подвальное	2.83*2.84	8,0		
		52	Помещение подвальное	1.42*1.16	1,6		
		53	Помещение подвальное	1.42*1.14	1,6		
		54	Теплоузел	1.15*2.42	2,8		
		55	Теплоузел	5.30*2.13	11,3		2,80

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	Подвал	56	Теплоузел	2.48*1.90-0.36*0.50	4,5		2,80
		57	Теплоузел	3.27*2.63	8,6		
		58	Коридор	2.30*5.49	12,6		
		59	Коридор	1.15*2.41	2,8		
		60	Сан. узел	1.16*1.43	1,7		
		61	Сан. узел	1.14*1.43	1,6		
		62	Помещение подвальное	2.83*2.84	8,0		
		63	Помещение подвальное	5.47*5.37	29,4		
		64	Помещение подвальное	1.44*1.48	2,1		
		65	Помещение подвальное	3.81*5.25-0.25*2.02-0.28*0.35-0.17*0.19	19,4		
		66	Помещение подвальное	3.24*1.70-0.50*0.40	5,3		
		67	Помещение подвальное	11.97*5.30-0.20*0.15-0.10*0.73-0.15*0.23-0.47*0.51-0.50*1.08-0.58*0.39	62,3		
		68	Помещение подвальное	5.46*5.40	29,5		
		69	Помещение подвальное	5.63*5.40	30,4		
		70	Помещение подвальное	5.72*5.30-0.15*0.23-0.15*0.36-0.45*0.39-0.51*0.51	29,8		
		71	Помещение подвальное	5.65*5.30	29,9		
		72	Помещение подвальное	5.63*5.34	30,1		
		73	Помещение подвальное	11.36*5.24-0.14*0.14-0.15*0.60-0.39*0.39-0.40*1.10-1.97*0.86+0.28*1.43+0.54*1.18+5.49*2.30	70,8		
		74	Лестничная клетка	3.03*5.55+1.61*1.78+3.46*1.55+1.61*0.41+1.66*2.48-0.31*0.16-0.23*0.25	29,7		
		75	Помещение подвальное	7.13*2.10	15,0		
		76	Помещение подвальное	3.06*3.10-0.52*0.15-0.10*0.30-0.15*0.10	9,4		
		77	Помещение подвальное	4.01*3.06-0.15*0.20	12,2		
		78	Коридор	1.71*5.35	9,1		
		80	Помещение подвальное	2.83*2.84	8,0		
		81	Помещение подвальное	1.15*2.41	2,8		
		82	Помещение подвальное	1.14*1.43	1,6		
		83	Помещение подвальное	1.16*1.43	1,7		
		84	Помещение подвальное	17.09*5.06-1.49*0.11*12	84,5		2,29

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	1	73	Участок	17.49*11.40-1.00*0.28-1.01*0.26-0.30*0.40-0.37*0.10-0.09*0.06-0.35*0.13*2-0.37*0.43*2	198,3		5,31
		74	Кладовая	5.51*2.86-0.32*0.09*2	15,7		
		75	Участок	5.50*14.45-1.01*0.26*2-0.09*0.32*2-0.35*0.11*2-0.44*0.28	78,7		
		79	Помещение бытовое	4.12*5.74-1.81*0.06-0.25*0.31-0.31*0.10-0.14*0.45	23,4		5,79
		80	Коридор	1.49*3.61-0.14*0.43-0.25*0.39	5,2		
		81	Помещение бытовое	5.76*4.13-0.31*0.10-0.06*0.10	23,8		
		82	Коридор	5.83*2.83	16,5		
		83	Помещение служебное	4.32*5.76	24,9		
		84	Помещение служебное	5.77*0.87-0.26*0.36-0.36*0.25	4,8		
		85	Участок	10.90*5.78-0.32*0.05-0.34*0.05-0.43*0.27-0.26*0.34	62,8		
		86	Коридор	4.11*3.63-0.25*0.40	14,8		
		87	Коридор	3.74*2.84-0.65*0.20	10,5		2,45
		88	Коридор	2.23*3.48	7,8		
		89	Лифт	2.17*2.63	5,7		
		90	Лестничная клетка	1.83*3.50-1.61*0.46+1.61*2.46+3.50*1.84-1.61*0.35+1.61*2.45	19,4		
		91	Сан. узел	3.45*3.20	11,0		
		92	Сан. узел	3.41*2.32	7,9		
		93	Тамбур	2.26*1.52	3,4		
		94	Помещение производственное	2.78*3.70	10,3		
		95	Склад	2.53*3.70-0.42*0.10-0.10*0.20	9,3		
		96	Тамбур	2.95*1.51	4,5		
		97	Тамбур	3.87*3.05	11,8		
		98	Коридор	5.89*2.46	14,5		
		99	Кладовая	5.58*4.45+0.52*0.56-0.29*0.88-0.29*0.87-0.18*0.18	24,6		
		100	Участок	23.67*17.08+0.06*11.34-0.32*0.05-0.27*0.40-0.96*0.25-0.96*0.26-0.25*0.95-0.29*0.08-0.12*0.21-0.30*5.92-0.21*0.07+11.33*0.08-0.28*0.29-0.26*0.96-0.95*0.27*2-0.27*0.28-0.37*0.43*6-0.74*2.23	399,7		5,71
		101	Помещение производственное	5.83*5.43-0.46*0.15-0.10*0.10-0.48*0.27-0.29*0.30	31,4		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м²	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м²	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	1	102	Помещение производственное	5.57*5.42-0.35*0.12-0.34*0.14-0.37*0.28-1.17*0.13	29,8		5,71
		103	Помещение производственное	11.68*11.44+0.29*5.36-0.06*0.08-0.21*0.10-0.33*0.07-0.12*0.21-0.65*0.29-0.26*0.94-1.19*0.12-0.37*0.43-0.14*0.44-0.10*0.37	134,3		
		104	Помещение производственное	5.46*4.14	22,6		5,39
		105	Коридор	5.46*2.72	14,9		2,72
		106	Помещение производственное	3.53*5.47	19,3		5,39
		107	Помещение производственное	2.64*3.22	8,5		
		108	Помещение производственное	3.25*2.73	8,9		
		109	Помещение производственное	77.46*17.21-0.37*0.43*14-5.70*5.46-0.16*0.46-0.18*0.36-7.49*3.0-1.97*5.10-5.75*6.06-0.19*0.46-0.15*0.08-0.08*0.34-0.08*0.38-7.88*9.23-0.35*0.07-7.18*15.09-12.08*8.59-0.12*0.84-0.26*0.54-0.44*0.26-0.26*0.94*15-0.26*0.54-0.13*0.79-0.35*0.26	942,9		5,44
		110	Коридор	3.62*3.61-0.11*0.93	13,0		2,53
		111	Лифт	2.95*2.10	6,2		
		112	Лестничная клетка	5.59*3.42+1.60*2.73+3.42*1.71-1.50*0.19+1.50*2.15	32,3		
		113	Коридор	5.34*2.82	15,1		
		114	Сан. узел	3.53*2.46-1.68*0.11	8,5		
		115	Тамбур	2.65*1.46	3,9		
		116	Помещение производственное	5.40*7.77-0.10*1.91	41,8		
		117	Коридор	6.11*2.70	16,5		
		118	Кабинет	5.31*3.62	19,2		2,38
		119	Помещение производственное	5.65*5.41-0.26*0.36-0.12*0.84	30,4		5,44
		120	Помещение производственное	27.11*8.48-1.36*15.08-0.37*0.43*4-0.98*0.27*4-0.13*0.74	207,6		
		121	Помещение	5.34*3.80	20,3		2,49
		122	Помещение	3.46*5.37	18,6		5,31
		123	Помещение производственное	3.04*2.50	7,6		4,95

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	1	124	Помещение производственное	3.01*2.57	7,7		4,95
		125	Помещение производственное	8.44*5.67-0.26*0.36-0.72*1.28-0.13*1.00	46,7		5,32
		126	Помещение производственное	17.58*17.10-5.98*8.73-0.39*0.06-0.36*0.27+0.27*11.63-0.42*0.27-0.13*0.40-0.25*0.45-0.13*0.93-0.27*0.45-0.26*0.16-0.28*0.54-11.60*0.21-0.38*0.04*2-0.42*0.26-0.39*0.06-0.35*0.26-0.27*0.37-0.13*1.07 2.81*0.21-0.27*0.94-0.27*1.0-0.24*0.23-0.40*0.31-0.03*2.82+1.18*0.33	248,0		
		127	Помещение производственное	7.04*5.59+(7.04+3.61)*2.81/2-0.34*0.46-0.26*0.94-0.26*0.26+0.10*1.15	54,0		5,34
		128	Помещение производственное	26.16*17.12-3.81*8.57-(8.57+6.04)*3.49/2-5.60*17.61-0.26*0.51-0.17*0.46-0.21*0.17-0.21*0.34*2-9.13*3.53-0.26*0.94*3-0.34*0.46*3	257,3		5,20
		129	Сан. узел	1.52*2.29	3,5		2,53
		130	Сан. узел	1.49*1.04	1,5		
		131	Коридор	3.77*3.01+3.01*0.43	12,6		2,26
		132	Коридор	2.22*3.56	7,9		
		133	Лифт	1.96*1.47	2,9		
		134	Лестничная клетка	3.46*1.51+1.60*2.36+3.46*1.79+1.60*0.18+1.63*2.37	19,3		
		135	Сан. узел	3.06*1.21	3,7		
		136	Сан. узел	3.02*1.88	5,7		
		137	Сан. узел	1.88*2.21	4,2		
		138	Помещение производственное	5.81*5.45-0.26*0.37-0.26*0.44-0.10*0.20	31,4		
		139	Помещение производственное	11.99*5.46-0.26*0.45-0.26*1.38-0.26*0.46-0.20*0.34-0.20*0.12	64,8		
		140	Коридор	8.40*7.59-4.13*5.66+0.23*5.36-0.12*4.28	41,1		
		141	Коридор	5.46*3.77-1.79*2.15	16,7		
		142	Подсобное	1.95*1.59	3,1		
		143	Подсобное	1.93*3.66	7,1		
		144	Коридор	3.70*3.68-2.38*1.98	8,9		
		145	Подсобное	1.88*2.22	4,2		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	1	146	Коридор	3.56*3.86-1.12*0.14-0.70*0.13	13,5		2,26
		147	Помещение производственное	3.06*8.47-0.27*0.97-0.99*0.40+0.66*0.21-0.13*0.98	25,3		5,20
		148	Помещение производственное	7.30*2.94	21,5		
		149	Помещение производственное	5.39*2.95	15,9		
		150	Помещение производственное	3.73*2.95	11,0		
		151	Теплоузел	17.35*5.12-1.81*2.88-0.93*1.20-1.65*0.11*12	80,3		5,30
		152	Теплоузел	11.79*6.18-0.65*9.41-0.39*0.69-0.31*0.35	66,4		5,41
		153	Коридор	2.30*5.31-0.32*0.43	12,1		
		154	Комната охранника	3.26*3.45-0.09*0.50-0.42*0.88-0.17*0.83	10,7		3,40
		155	Проходная	11.57*5.72-3.40*3.40-0.70*0.60-0.47*0.69-0.25*2.05	53,4		
		156	Коридор	8.71*2.45-0.50*0.47-0.26*0.57+0.06*2.97	21,1		
		157	Кабинет	2.98*2.37	7,1		
		158	Кабинет	5.31*2.54-0.15*0.40-0.14*0.28-0.14*0.30	13,3		
		159	Теплоузел	1.56*2.63	4,1		5,30
		160	Коридор	3.37*0.95	3,2		5,79
		161	Помещение	2.34*5.72-0.05*0.32+0.04*1.63	13,4		5,31
		162	Помещение производственное	5.96*5.70-3.14*0.06*0.06*4-0.26*0.39-0.44*0.26-0.21*0.33-0.10*0.33	33,6		5,44
		163	Помещение производственное	7.41*2.92-0.34*0.46	21,5		
		164	Помещение производственное	5.06*1.92	9,7		
		165	Помещение производственное	9.0*7.84-0.26*0.38-0.26*0.94-0.10*0.46-0.34*0.46	70,0		
		166	Сан. узел	1.32*1.01	1,3		2,53
		167	Сан. узел	1.36*1.08	1,5		
		168	Сан. узел	1.36*1.15	1,6		
		169	Сан. узел	2.04*1.19	2,4		2,26
		170	Тамбур	3.62*3.64-0.31*0.41-2.33*0.04		13,0	2,40
		171	Тамбур	1.69*5.87-0.57*0.12-0.92*0.13-0.23*0.12		9,7	2,70
		172	Тамбур	2.94*8.79-0.85*0.14-0.13*0.66-0.13*0.63-0.12*0.26		25,5	2,70

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	Промежуточный этаж (1,5 этаж)	46	Помещение служебное	2.91*3.60	10,5		2,58
		47	Лестничная клетка	3.51*1.82-0.08*1.60+1.60*2.01+ 3.51*2.01+1.60*1.99	19,7		
		48	Помещение	14.0*11.58-8.16*5.92-0.55* 0.55-0.28*0.45-4.0*5.86+0.17* 5.31-0.55*0.55	90,5		
		49	Помещение	5.68*3.76-0.30*0.37	21,2		
		58	Гардеробная	4.12*3.56-0.17*2.07	14,3		2,55
		59	Лестничная клетка	2.05*3.40-1.60*0.34+1.60*2.32+ 3.40*1.69+1.60*2.38	19,7		
		60	Помещение служебное	5.40*3.57-0.70*1.65	18,1		
		61	Помещение служебное	3.81*3.63-0.22*0.22-2.28*0.70	12,2		
		62	Лаборатория	8.24*11.56-2.94*3.96-0.41* 0.07-0.13*0.17-2.16*3.68-0.42* 0.31-0.12*0.07-0.43*0.13	75,4		
		66	Склад	2.98*3.52	10,5		2,57
		67	Лестничная клетка	1.68*3.46+1.61*2.32+3.46*1.82+ 1.61*2.37	19,7		
		68	Кабинет	5.57*3.38	18,8		
		69	Коридор	3.94*3.25-0.60*0.74-0.50*0.74	12,0		
		70	Кабинет	4.87*3.18	15,5		
		71	Кабинет	5.01*3.23	16,2		
		72	Коридор	3.22*2.54	8,2		
		73	Коридор	5.09*2.02-0.37*0.44	10,1		
		74	Склад	2.51*2.51	6,3		
		75	Склад	2.58*2.49	6,4		
		76	Кабинет	3.07*4.68	14,4		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м²	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м²	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	2	62	Участок	29.49*17.16-3.49*11.37-0.26*0.97-0.27*0.97*7-0.28*0.35-0.26*0.05-0.33*0.31*8	463,4		5,43
		63	Подсобное	2.60*3.63	9,4		2,53
		64	Лестничная клетка	3.54*1.76-0.37*1.60+1.60*2.36+3.54*2.04+1.60*2.06	19,9		
		65	Душ	3.41*3.23	11,0		
		66	Коридор	2.30*0.89	2,0		
		67	Коридор	2.30*2.43	5,6		
		68	Помещение бытовое	3.72*2.55	9,5		
		69	Помещение бытовое	5.45*3.72	20,3		
		70	Помещение бытовое	3.16*3.91	12,4		
		71	Коридор	2.33*3.87	9,0		
		72	Коридор	8.12*3.73-1.09*3.97-0.42*0.50	25,8		
		73	Помещение бытовое	3.68*4.37	16,1		
		74	Участок	7.05*6.26-0.32*0.05-0.31*0.32-0.31*0.24	43,9		5,43
		75	Вентиляционная камера	5.80*3.47	20,1		
		76	Вентиляционная камера	1.67*5.80-0.28*0.44-0.29*0.52-1.53*0.25-0.44*0.28	8,9		
		77	Помещение производственное	6.98*5.49-0.26*0.40-0.28*0.98-0.09*0.31	37,9		
		78	Помещение производственное	10.80*5.57-0.27*1.01-0.28*0.45-0.05*0.05-0.09*0.31	59,7		
		79	Коридор	5.79*4.38-3.05*0.50-0.08*0.32	23,8		
		80	Коридор	17.83*5.55-0.27*0.40-0.27*0.96*2-0.21*0.16-0.31*0.21*2-0.14*4.11	97,6		
		81	Вентиляционная камера	3.61*2.20-0.27*0.58	7,8		
		82	Вентиляционная камера	11.61*8.59-2.50*3.91-0.12*0.40-0.27*0.27-0.14*0.44-0.14*1.10-0.27*0.96-0.31*0.32	89,3		
		83	Коридор	11.12*2.73-0.16*0.45-0.06*0.31	30,3		
		84	Кладовая	5.57*4.41-0.27*0.33-0.10*0.10	24,5		
		85	Кладовая	5.51*7.03-0.08*0.31-0.28*0.95-0.14*0.80	38,3		
		86	Вентиляционная камера	4.09*5.47-0.11*0.27*2	22,3		2,60
		87	Коридор	5.45*2.74	14,9		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	2	88	Вентиляционная камера	5.51*2.97-0.12*0.27*2	16,3		3,60
		89	Вентиляционная камера	5.51*1.16	6,4		
		90	Вентиляционная камера	5.51*1.27	7,0		
		91	Вентиляционная камера	5.51*0.88	4,8		
		92	Участок	8.99*7.16-2.57*1.58-4.16*1.75-0.26*0.98-0.14*0.83-0.57*0.57	52,3		5,47
		93	Сан. узел	3.16*1.18-0.30*0.15-0.36*0.30	3,6		
		94	Коридор	1.43*1.38	2,0		
		95	Сан. узел	3.16*1.08-0.15*0.15	3,4		
		96	Коридор	1.94*1.05	2,0		
		97	Участок	10.34*9.02-2.08*1.22-0.97*0.28-0.32*0.27-0.40*0.10-0.64*0.64	89,9		
		98	Участок	3.86*6.43-0.93*0.28-0.53*0.26	24,4		
		99	Участок	5.17*6.38-0.56*0.56-0.40*0.14	32,6		
		100	Подсобное	11.45*9.09-0.50*0.30-0.25*0.92-0.49*0.28-6.00*6.23	66,2		
		101	Помещение производственное	5.86*6.17-0.08*0.50-0.25*0.66+2.29*0.09	36,2		
		102	Коридор	4.09*1.08-0.66*0.28	4,2		
		103	Коридор	11.92*4.73-0.49*1.27-2.10*3.68-2.03*4.22	39,5		2,53
		104	Лестничная клетка	3.43*1.65+1.60*2.39+3.43*1.67+1.60*2.42	19,1		
		105	Сан. узел	2.98*1.10	3,3		
		106	Сан. узел	3.51*2.29-0.34*0.49	7,9		
		107	Сан. узел	2.29*1.57-0.30*1.06	3,3		
		108	Помещение производственное	5.53*5.04	27,9		
		109	Помещение производственное	5.33*6.41	34,2		
		110	Коридор	2.20*1.09-0.31*0.26	2,3		5,47
		111	Участок	20.14*9.07-1.22*2.43-0.31*0.41*2-0.26*0.96*3-0.57*0.57-0.05*5.01-1.22*2.45-0.71*0.26-0.50*0.30-0.80*0.57	174,3		
		112	Коридор	2.18*1.08	2,4		
		113	Помещение производственное	47.52*16.26-6.54*8.26+0.93*0.59+0.35*0.65-8.24*35.72-0.44*0.78-0.85*0.66-0.55*0.64*2-0.66*0.64*2-0.64*0.64*2-0.12*0.82-0.26*0.95*2-0.27*0.96*3-0.91*0.26-0.99*0.26-0.26*0.14	419,9		

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	2	114	Помещение производственное	23.86*5.72-0.27*0.61-0.26*0.96-0.26*0.93-0.28*0.95-0.25*0.35-0.38*0.53-0.51*0.42*3-0.41*0.40	134,5		5,47
		115	Коридор	29.82*2.20	65,6		
		116	Помещение производственное	11.89*9.03-0.45*0.40-0.36*0.40-0.14*1.06-0.26*0.98-0.67*0.26	106,5		
		117	Лаборатория	5.78*5.94-0.41*0.40-0.26*0.76-0.14*1.04	33,8		
		118	Вентиляционная камера	5.37*3.97-0.10*0.27*2-1.11*0.04	21,2		
		119	Коридор	4.55*2.83	12,9		
		120	Кладовая	7.06*2.88-0.27*0.10*2-1.15*0.04	20,2		
		121	Кладовая	7.06*2.25-0.28*0.13*2	15,8		
		122	Вентиляционная камера	8.36*9.56-1.33*4.30-0.30*0.30-0.13*1.11-0.26*0.96-1.85*1.14/2-0.40*0.31	72,5		5,48
		123	Вентиляционная камера	4.64*1.90+1.32*0.52-0.25*0.26+1.61*1.19/2	10,4		
		124	Вентиляционная камера	1.09*3.01	3,3		
		125	Вентиляционная камера	2.02*3.01	6,1		
		126	Гардеробная	2.73*9.33-0.11*0.27	25,4		4,57
		127	Помещение производственное	5.59*5.70-0.27*0.39-0.27*0.41	31,6		5,48
		128	Помещение производственное	5.75*5.62-0.27*0.37*2	32,1		
		129	Кладовая	3.33*3.88-0.37*0.29-0.13*0.30	12,8		
		130	Помещение производственное	1.59*1.69-0.03*0.07	2,7		
		131	Коридор	1.49*1.53-0.15*0.15-0.13*0.12	2,2		
		132	Кладовая	5.58*2.30-0.26*0.51	12,7		
		133	Коридор	33.92*2.95-0.28*0.07-0.31*0.08*2-0.31*0.09-0.31*0.10	99,9		
		134	Помещение производственное	19.16*8.17-0.31*0.38-2.49*0.30-0.38*0.42-0.31*0.41-0.26*0.96*3-0.05*0.41	154,6		
		135	Помещение производственное	5.87*5.51-0.20*0.28-0.46*0.28-0.15*0.10	32,1		
		136	Помещение производственное	5.49*5.50-0.33*0.35	30,1		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	2	137	Коридор	15.82*11.58-1.32*0.08-5.82*8.20-7.30*4.87-0.24*8.04-1.14*1.18+3.32*1.20-0.37*1.79	99,9		5,48
		138	Коридор	7.56*2.58	19,5		2,47
		139	Лестничная клетка	3.47*1.63+1.63*2.32+3.47*1.89+1.63*2.43	20,0		
		140	Сан. узел	3.25*3.38	11,0		
		141	Сан. узел	3.37*2.18	7,3		
		142	Кабинет	5.45*9.25	50,4		
		143	Умывальная	3.88*2.08	8,1		
		144	Туалет	1.38*2.08	2,9		
		145	Вентиляционная камера	8.21*5.51-0.36*0.20	45,2		5,48
		146	Помещение производственное	5.71*5.48-0.30*0.26-0.38*0.26	31,1		
		147	Участок	5.56*10.59-0.09*0.55-2.22*4.64	48,5		5,47
		148	Коридор	2.16*4.58	9,9		
		149	Участок	11.76*10.59-0.54*0.54-0.55*0.40	124,0		
		150	Участок	17.28*6.42-0.55*0.55*2	110,3		
		151	Гардеробная	11.75*5.60-0.14*1.05-0.26*0.87-0.25*0.37-2.85*9.55	38,1		5,48
		152	Коридор	2.86*1.67	4,8		
		153	Коридор	0.72*2.92	2,1		
		154	Участок	4.44*8.27-0.36*0.28-0.03*0.32	36,6		5,48
		155	Лаборатория	9.03*4.20-0.05*0.57-0.20*0.26	37,8		5,47
		156	Туалет	1.48*1.07	1,6		2,53
		157	Туалет	1.08*1.48	1,6		
		158	Помещение	6.71*2.74-0.05*0.99	18,3		5,43
		159	Коридор	11.32*9.42-2.69*6.82-6.65*7.25-0.27*0.55-0.25*0.97	39,7		
Антресоль		160	Вентиляционная камера	14.28*5.40-2.00*1.54+0.84*0.94	74,8		2,56

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	Промежуточный этаж (2,5 этаж)	1	Помещение служебное	5.52*3.60	19,9		2,62
		2	Лестничная клетка	3.49*1.69+1.60*1.98+2.11*3.49+1.60*1.96	19,6		
		3	Помещение служебное	5.70*3.45	19,7		
		4	Коридор	2.65*7.74	20,5		
		5	Помещение служебное	5.40*3.73	20,1		
		6	Вентиляционная камера	3.09*0.93	2,9		
		7	Вентиляционная камера	3.14*1.05	3,3		
		8	Вентиляционная камера	5.40*7.70-2.26*3.19	34,4		
		9	Кладовая	1.95*3.38	6,6		2,58
		10	Лестничная клетка	1.62*3.42+1.60*2.43+3.42*1.66+1.60*2.38	18,9		
		11	Помещение	7.87*11.56-5.82*8.00-0.23*0.18-0.07*3.61	44,1		
		12	Помещение	6.16*7.84-0.40*0.49-0.40*0.20	48,0		
		13	Помещение	6.13*3.64-0.40*0.20	22,2		
		16	Кабинет	8.31*3.56-0.45*0.20	29,5		2,57
		17	Кладовая	3.53*2.93	10,3		
		18	Лестничная клетка	1.52*3.42+1.61*2.35+1.96*3.42+1.61*2.41	19,6		
		19	Кабинет	5.47*3.36-0.26*0.53-0.42*0.32	18,1		
		20	Кабинет	5.42*7.51	40,7		
		21	Коридор	2.56*7.79	19,9		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	3	68	Коридор	1.16*3.43	4,0		4,02
		69	Помещение производственное	5.66*5.43-0.25*0.42	30,6		
		70	Помещение производственное	63.91*17.14-11.82*8.69-0.27*0.38-17.72*5.79-0.27*0.45-0.13*0.28-0.33*1.15-0.46*1.03-0.27*0.96*14-0.28*0.21*10-23.96*0.28+1.32*7.83-5.69*4.34	863,7		
		71	Помещение бытовое	2.90*3.48+0.42*0.53	10,3		2,49
		72	Лестничная клетка	3.51*1.71+1.60*2.10+3.51*1.95+1.60*2.14	19,6		
		73	Сан. узел	1.86*3.12	5,8		
		74	Сан. узел	1.86*2.38	4,4		
		75	Коридор	11.69*1.92+1/2*0.79*1.91-0.10*0.10-0.10*0.22	23,2		
		76	Помещение бытовое	5.36*3.64	19,5		
		77	Помещение бытовое	5.37*3.13	16,8		
		78	Коридор	2.62*11.93	31,3		
		79	Помещение бытовое	5.40*4.45	24,0		
		80	Помещение производственное	5.78*8.46-0.32*0.69-0.26*0.33-0.28*0.38	48,5		
		81	Помещение производственное	8.48*5.56-0.26*0.39-0.15*0.75	46,9		4,02
		82	Помещение производственное	5.55*5.83-0.27*0.45-0.27*0.38	32,1		
		83	Помещение производственное	5.51*6.90-0.27*0.42-0.27*0.96	37,6		
		84	Подсобное	1.69*2.00-0.76*0.15	3,3		2,50
		85	Коридор	2.00*1.70	3,4		
		86	Подсобное	2.00*1.72	3,4		
		87	Помещение производственное	3.99*5.46	21,8		5,44
		88	Коридор	2.79*5.46	15,2		
		89	Помещение производственное	7.10*5.48-0.78*1.11	38,0		
		90	Участок	8.75*5.10-0.17*0.88	44,5		4,20

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м²	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м²	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	3	91	Помещение производственное	8.73*6.47-0.21*0.28-0.13*0.28-0.27*0.94-0.25*0.51	56,0		4,20
		92	Коридор	19.29*2.69-0.09*0.21-0.11*0.21*2	51,8		
		93	Помещение производственное	5.57*6.97-0.18*0.85-0.29*0.93	38,4		
		94	Помещение производственное	12.23*5.54-0.26*0.91-0.26*0.97-0.13*0.21*2	67,2		
		95	Помещение производственное	4.18*5.50-0.28*0.30-0.16*0.18	22,9		
		96	Коридор	10.15*2.83-0.08*0.21-0.11*0.03	28,7		
		97	Помещение производственное	26.00*8.76-0.27*0.38-0.27*0.96-0.26*0.95-0.27*0.94-0.29*0.97-0.28*0.21*4	226,4		
		98	Коридор	3.14*3.72-0.26*0.37	11,6		
		99	Коридор	11.52*4.87-2.07*8.12	39,3		2,53
		100	Лестничная клетка	1.67*3.41+1.60*2.38+1.67*3.41+1.60*2.33	18,9		
		101	Сан. узел	3.66*3.54-0.84*0.64	12,4		
		102	Сан. узел	2.37*3.51-2.88*0.63	6,5		
		103	Помещение производственное	5.50*3.81	21,0		
		104	Помещение производственное	5.38*3.75	20,2		
		105	Помещение производственное	4.48*3.59+0.89*1.03	17,0		
		106	Шкаф	0.59*1.25	0,7		
		107	Шкаф	0.59*1.31	0,8		
		108	Помещение производственное	23.96*8.31-1.56*4.71-0.55*0.55*2-0.14*0.45*3-0.52*0.53-0.13*2.59-0.27*0.27-0.27*0.37-0.27*0.96*3-0.25*0.49	189,3		4,20
		109	Подсобное	1.41*2.09	2,9		2,87
		110	Подсобное	1.42*2.28-0.32*0.29	3,1		
		111	Коридор	3.72*8.37+29.45*3.03+5.20*0.10+8.20*2.83-0.09*0.13-0.16*0.35-0.05*0.21*4-0.03*0.21-0.13*0.45*3	143,8		4,20
		112	Помещение производственное	17.98*5.50-0.15*0.17-0.24*0.39-0.18*0.36-0.28*0.57-0.26*0.91-0.26*0.94-0.36*0.37	97,9		
		113	Помещение производственное	13.0*5.54-0.20*0.10*2-0.26*0.94*2-0.33*0.27	71,4		

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	3	114	Коридор	2.50*1.0	2,5		4,20
		115	Помещение производственное	4.71*5.56-0.26*0.20	26,1		
		116	Лаборатория	5.82*5.56-0.26*0.51-0.26*0.20	32,2		
		117	Лаборатория	5.88*5.59-0.27*0.58-0.25*0.33	32,6		
		118	Лаборатория	5.58*5.72-0.26*0.48-0.12*1.06	31,7		
		119	Коридор	6.38*2.98-0.05*0.21	19,0		
		120	Вентиляционная камера	11.65*8.36-2.56*3.32-1.08*1.06/2-0.20*0.28-0.13*0.81-0.13*0.28*2-0.26*0.96	87,8		5,45
		121	Вентиляционная камера	1.29*3.01-0.41*0.29	3,8		2,91
		122	Вентиляционная камера	3.01*0.86+0.99*1.01/2	3,1		
		123	Вентиляционная камера	5.36*7.04-0.11*0.29*2	37,7		5,45
		124	Коридор	5.34*2.81	15,0		2,50
		125	Вентиляционная камера	5.35*3.90-0.06*0.32*2	20,8		5,45
		126	Помещение производственное	11.84*5.71-0.15*1.04-0.26*0.96-0.26*0.45-0.07*0.14-0.14*0.22	67,0		4,22
		127	Помещение производственное	25.78*11.38-8.14*9.92+0.47*1.92-0.10*0.15-0.10*0.25*2-0.10*0.10-0.36*0.30*2-0.34*0.24-0.12*1.55-0.12*3.41-0.24*1.21-3.40*0.12-1.09*0.22-2.18*0.12-0.26*1.09-0.26*1.02	210,8		
		128	Помещение производственное	4.45*9.34-0.34*1.16-0.79*0.16-0.30*1.05-0.24*0.40-0.80*1.87/2	39,9		
		129	Помещение производственное	7.15*9.27-0.26*0.64-1.22*0.24-0.21*0.28-2.39*1.15-0.28*0.14	63,0		
		130	Помещение производственное	5.60*35.49-0.26*0.49-0.26*0.96*5-0.18*0.22*5-0.14*0.18+0.25*5.80	198,6		
		131	Помещение	8.14*3.74	30,4		
		132	Коридор	11.54*17.53-7.03*8.66-8.66*0.28/2-0.10*0.25-9.60*7.83-0.10*6.05	64,4		
		133	Коридор	5.72*11.46-3.07*7.94	41,2		2,53
		134	Лестничная клетка	1.46*3.43-1.61*0.19+1.61*2.76+3.43*1.78+1.61*2.08	18,6		
		135	Сан. узел	3.42*3.11	10,6		
		136	Сан. узел	2.30*3.36	7,7		

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	3	137	Помещение	8.09*3.90-0.18*0.25*2	31,5		2,53
		138	Помещение бытовое	3.65*5.43	19,8		
		139	Сан. узел	1.65*1.65	2,7		
		140	Помещение производственное	5.51*2.32	12,8		4,41
		141	Помещение бытовое	5.42*7.67-1.73*1.72	38,6		2,53
		142	Помещение производственное	(7.08+7.23)/2*8.62-0.27*0.96-0.36*0.44-0.10*2.98	61,0		4,22
		143	Сан. узел	3.12*1.44	4,5		4,41
		144	Помещение производственное	17.33*17.17-0.54*0.54*4	296,4		4,21
		146	Сан. узел	2.38*1.43	3,4		4,41

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м²	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м²	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	Промежуточный этаж (3,5 этаж)	1	Лестничная клетка	1.67*3.47+1.60*2.03+2.10*3.47+1.60*2.12	19,7		2,56
		2	Помещение	13.94*3.48-0.41*0.52-0.42*0.45+8.06*11.25-3.05*4.59-0.44*0.45*2	124,4		
		6	Лестничная клетка	3.45*1.72+1.60*2.36+3.45*1.70+1.60*2.35	19,3		2,55
		7	Сан. узел	3.62*3.54-0.59*0.87	12,3		
		8	Сан. узел	3.52*2.43-0.58*2.69	7,0		
		9	Коридор	7.85*2.70	21,2		
		10	Кладовая	3.88*5.45	21,1		
		11	Шкаф	1.05*5.45	5,7		
		12	Кладовая	6.55*5.45	35,7		
		13	Кладовая	3.93*3.61-0.19*1.10	14,0		
		14	Лестничная клетка	1.95*3.44-1.61*0.26+1.61*2.40+3.44*1.75+2.43*1.60	20,1		2,57
		15	Кабинет	5.59*3.41	19,1		
		16	Коридор	7.75*1.60	12,4		
		17	Кабинет	6.42*7.65-0.40*0.42-0.18*1.15	48,7		
		19	Лаборатория	11.29*3.47	39,2		
	Машинное отделение, выход на крышу	20	Выход на крышу	1.58*3.46	5,5		2,56
		21	Машинное отделение	4.30*3.73	16,0		4,75
		22	Выход на крышу	3.41*1.59+0.14*1.60	5,6		2,56
		23	Машинное отделение	4.28*3.70	15,8		4,77
		24	Выход на крышу	3.53*1.53+1.61*0.13	5,6		2,56
		25	Машинное отделение	3.13*3.80	11,9		2,99

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							

Экспликация

к поэтажному плану

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							
	Итого по этажам:						
	-1		Подвал		971,1		
	1		Надземный этаж		4029,1	48,2	
	1		Промежуточный этаж		419,7		
	2		Надземный этаж		3991,6		
	2		Промежуточный этаж		418,3		
	3		Надземный этаж		4031,3		
	3		Промежуточный этаж		480,3		
	Общая площадь:				14341,4	48,2	

инвентарный номер объекта				50:401:372:003022880:0052			
Дата записи и литер по плану	Этаж	Номер по плану	Назначение	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь, м^2	Площадь неотапливаемых планировочных элементов, м^2	Высота помещений по внутреннему обмеру, м
1	2	3	4	5	6	7	8
52, 52-1, 21.02.2014							



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
25 (двадцать пять) листа(ов)

ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Начальник отдела паспортизации и инвентаризации
зданий гражданского и промышленного назначения

_____ Е.Т. Гребнева