ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

А60-07255

Эксплуатирующая организация: Закрытое акционерное общество "НЭВЗ-Керамикс" 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 220, ИНН 5402542732

Опасные производственные объекты, эксплуатируемые указанной организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

	Наименование объекта	Рег. номер	Дата рег.	Класс опасности
1)	Сеть газопотребления ЗАО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	А60-07255-0001	08.08.2013	III класс

Дата выдачи: "08" августа 2013 г.

Врио заместителя руководителя
Управления А.З. Ганиев

АВ 226283

Сведения, характеризующие ОПО

1. ОПО

1.1. Полное наименование ОПО	Сеть газопотребления АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (11)
1.2. Место нахождения (адрес) ОПО	630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 220
1.3. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - места нахождения ОПО (ОКТМО)	50701000001

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

(отметить в правом поле знаком «V» признаки ОПО)

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	V
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:	
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров	
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более	
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых	
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию	

3. Класс ОПО и его числовое обозначение
(отметить в правом поле знаком «V» один из классов опасности, установленный в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности	**I класс**
3.2. ОПО высокой опасности	**II класс**
3.3. ОПО средней опасности	**III класс**
	V
3.4. ОПО низкой опасности	**IV класс**

4. Классификация ОПО:
(отметить в правом поле знаком «V»)

4.1. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.2. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	**V**
4.3. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.4. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.8. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
на землях особо охраняемых природных территорий	
на континентальном шельфе Российской Федерации	
во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации	
на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности	

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО
(отметить в правом поле знаком «V» лицензируемые виды деятельности)

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	**V**
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	

6. Заявитель

6.1. Полное наименование заявителя	Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
6.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)	630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 220
6.3. Должность руководителя	Генеральный директор
6.4. Ф.И.О. руководителя	Кравчук Николай Николаевич
6.5. Подпись руководителя	
6.6. Дата подписания руководителем	16.04.2019г

М.П.

7. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

7.1. Регистрационный номер	А60-07255-0001
7.2. Дата регистрации	08.08.2013
7.3. Дата перерегистрации	06.05.2019
7.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское управление Ростехнадзора
7.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
7.6. Ф.И.О. уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	Д. В. КОЛЕГОВ
7.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
7.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора	06.05.2019г

М.П.

8. Сведения о составе ОПО

№ п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО [1]	Краткая характеристика опасности[2]	Наименование, тип, марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе), заводской № (в случае наличия) технического устройства, наименование опасного вещества, взрывоопасные пылевоздушные смеси [3]	Проектные (эксплуатационные) характеристики [4], дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию	Числовое обозначение признака опасности [5]
1	Наружный надземный газопровод	Обращение взрыво-пожаро-опасного вещества	Трубы стальные электросварные по ГОСТ10704-91, ГОСТ10705-80 Задвижка Ду80-1шт; Заглушка поворотная Ду80-1шт. Кран шаровой КШ-80Ф Ду80-1шт; Заглушка поворотная Ду80-1шт. Кран шаровой КШ.Ф050.40-01 Ду50 - 1шт; Заглушка поворотная Ду50 - 1шт. Природный газ.	Ø76х3,0 - 113м, 2004г. Ø89х3,5 - 30м, 2004г. Ø219х6,0 - 16м, 2004г. Ø108х4,0 - 12м, 2009г. Ø89х3,5 - 30м, 2009г. Ø89х3,5 – 19,89м, 2014г. Ø57х3,5 – 29,3м, 2014г. Ø76х3,0 - 210м, 2019г. Ø108х4,0 – 39,5м, 2019г. Давление до 0,6 МПа	2.1.
2	Внутренний газопровод, включая газорегуля-торные установки	Обращение взрыво-пожаро-опасного вещества	ГРУ-13-2Н-У1 №00001 газорегуляторная установка печей обжига керамики Wistra №1,2 Регулятор давления газа РДБК1-50-35 - 2шт. Клапан предохранительный запорный ПКН-50 Ду50 - 2шт. Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 Ду50 - 1шт. Кран шаровой КШ16/50ПС Ду50 - 4шт; КШ 11б27п Ду20 - 6шт; Ду15-13шт Природный газ.	Снижение давления с 0,6 МПа до 0,008 МПа, 2005г.	2.1.
			ГРУ-50 №8 газорегуляторная установка туннельной печи Wistra №3 Кран шаровой КШ16/50 Ду50 - 4шт. Регулятор давления газа РДБК-50 - 2шт. Клапан предохранительный запорный КПЗ-50 Ду50- 2шт. Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 Ду50- 1шт. Кран шаровой КШ-50Ф Ду50 -1шт; КШ 11б27п Ду25 - 1шт; Ду20 - 4шт; Ду15- 10шт. Природный газ.	Снижение давления с 0,6 МПа до 0,005 МПа, 2009г.	

2	Внутренний газопровод, включая газорегуля-торные установки	Обраще-ние взрыво-пожаро-опасного вещества	ГРУ-2а-02М №40 газорегуляторная установка распылительной сушилки D100 «Dorst Technologies GmbH». Регулятор давления газа РДСК-50/400М - 2шт; Клапан предохранительный сбросной КПС-С1 Ду20 – 1шт; Кран шаровой КШ-50Ф Ду50 - 4шт; КШ 11б27п Ду20 - 4шт; Ду15 - 6шт. Природный газ.	Снижение давления с 0,6 МПа до 0,006 МПа, 2014г.	2.1.
			ГРУ-300-4-1,2 №037 газорегуляторная установка распылительной сушилки Р-6,3 «NIRO ATOMIZER» Регулятор давления газа РДУ-32/4-1шт; Клапан предохранительный сбросной КПС-Н Ду20 – 1шт; Кран шаровой КШ 11б27п Ду25 - 1шт; Ду20 - 4шт; Ду15 - 4шт; Природный газ.	Снижение давления с 0,6 МПа до 0,003 МПа, 2016г.	
			Трубы стальные электросварные по ГОСТ10704-91, ГОСТ10705-80 Кран шаровой КШ.Ф080.16-01Ду80 - 1шт; Клапан предохранительно-запорный эл.магнитный газовый КПЭГ-50п Ду50-1шт (до ГРУ-13-2Н-У1). Кран шаровой КШ-50 - 1шт; КШ 11с41п Ду80 - 1шт; КШ 11б27п Ду20-1шт; Ду15-2шт. (от ГРУ до печей) Природный газ.	Ø159х5,0 - 25м, 2005г. Ø108х4,0 – 3м, 2005г. Ø89х3,5 - 12м, 2005г. Ø76х3,0 - 36м, 2005г. Ø57х3,5 - 20м, 2005г. Ø25х2,0 - 45м, 2005г. Ø22х2,0 – 0,5м, 2005г. Давление до 0,008МПа	
			Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91; 10705-80; 3262-75 Термозапорный клапан Ду80 - 1шт; Клапан предохранительно-запорный эл.магнитный газовый КПЭГ-100 Ду100 - 1шт Кран шаровой КШ-80Ф Ду80 -1шт; Заглушка поворотная Ду80-1шт; Вентиль Ду15-1шт; Кран шаровой 11б27п КШ-20-1шт; КШ-15-1шт (до ГРУ-50). КЗШ с41нж 11с67п Ду80-15шт; Заглушка поворотная Ду80-15шт; КЗШ с41нж 11с67п Ду150-1шт; Заглушка поворотная Ду150-1шт; Вентиль запорный V-201 Ду25-24шт; Кран шаровой КШ-20-17шт; КШ-15 - 9шт (от ГРУ до печи). Природный газ.	Ø159х4,5 - 78м, 2009г. Ø89х3,5 - 118м, 2009г. Ø57х3,5 - 65м, 2009г. Ø25х3,2 - 24м, 2009г. Ø20х2,8 - 60м, 2009г. Ø15х2,8- 5м, 2009г. Давление до 0,005МПа	

2	Внутренний газопровод, включая газорегулятор ные установки	Обраще-ние взрыво-пожаро-опасного вещества	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80; 10704-91; 3262-75 Термозапорный клапан КТЗ-001-50 Ду50 - 1шт; Кран шаровой КШ.Ф050.40-01 Ду50 – 4шт; Заглушка поворотная ВГ90-79 Ду50 – 4шт; Клапан предохранительно-запорный эл.магнитный КПЗЭ-50 Ду50-1шт; Кран шаровой ГШК-25 Ду25-1шт; ГШК-20 Ду20 - 6шт; ГШК-15 Ду15-7шт (к печи WMG 5/4/175). Термозапорный клапан КТЗ-001-32 Ду32 - 1шт; Кран шаровой КШ.Ф032.40-01 Ду32 – 4шт; Заглушка поворотная ВГ90-79 Ду32 – 4шт; Клапан предохранительно-запорный эл.магнитный КПЗЭ-32 Ду32-1шт; Кран шаровой ГШК-20 Ду20 - 2шт; ГШК-15 Ду15-3шт; Кран шаровой КШ.Ф050.40-01 Ду50 - 1шт; Заглушка поворотная Ду50 - 1шт (до ГРУ ГРУ-2а-02М). Кран шаровой ГШК-25 Ду25-1шт; ГШК-20 Ду20 - 1шт; ГШК-15 Ду15-1шт (от ГРУ до сушилки D100) Кран шаровой КШЦФ Ду50-1шт; Заглушка поворотная Ду50-1шт (до ГРУ300-4-1,2); Кран шаровой КШЦФ Ду50-1шт; Заглушка поворотная Ду50-1шт; ГШК-20 Ду20 - 1шт; ГШК-15 Ду15-5шт (от ГРУ до сушилки Р-6,3); Природный газ.	Ø57х3,5 - 18м, 2014г. Давление до 0,6 МПа Ø89х3,5 - 4м, 2014г. Ø57х3,5 - 2м, 2014г. Ø32х3,2 - 6м, 2014г. Давление до 0,6 МПа Ø57х3,5 - 13м, 2014г. Давление до 0,01 МПа Ø57х3,5 - 20м, 2016г. Ø20х2,8 - 70м, 2016г. Давление до 0,003МПа	2.1.
3	Газоиспользующее оборудование	Обращение взрыво-пожаро-опасного вещества	Газовый блок обжиговой печи Wistra №1 (V=2,7м^3). Природный газ.	2004г. Давление до 0,008МПа	2.1.
			Газовый блок обжиговой печи Wistra №2 (V=3,0м^3). Природный газ.	2004г. Давление до 0,008МПа	
			Газовый блок распылительной сушилки Р-6,3 «NIRO ATOMIZER» Природный газ	2016г. Давление до 0,003МПа	
			Горелочные устройства в составе тоннельной обжиговой печи ряда ОКТ-16 Wistra №3. Природный газ.	2009г. Давление до 0,005МПа	
			Газовый блок печи WMG 5/4/175 «Riedhammer GmbH» Природный газ.	2014г. Давление до 0,006МПа	

3	Газоиспользующее оборудование	Обращение взрыво-пожаро-опасного вещества	Газовый блок обжиговой распылительной сушилки D100 «Dorst Technologies GmbH» Природный газ.	2014г. Давление до 0,01МПа	
			Количество природного газа - 0,02т		