



Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ СРО-П-Б-0207-03-2014 от 21 ноября 2014 г.
выдано саморегулирующей организацией некоммерческого партнерства
«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»

Заказчик: АО Санаторий «Янган-Тау»

«Производственный комбинат АО Санаторий «Янган-Тау»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 «Ведомость объемов работ»

00167-18/-07/2598-ВОР

Том 11.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	14-19		01.19
2	20-19		02.19

Утверждаю

Директор АО Санаторий "ЯнганТау"

Акбашев А.Р.

подпись

дата

10.01.19г.

2019 г.



общество с ограниченной ответственностью

БАШГИПРОАГРОПРОМ

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ СРО-П-Б-0207-03-2014 от 21 ноября 2014 г.
выдано саморегулирующей организацией некоммерческого партнерства
«Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»

Заказчик: АО Санаторий «Янган-Тау»

«Производственный комбинат АО Санаторий «Янган-Тау»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 «Ведомость объемов работ»

00167-18/-07/2598-ВОР

Том 11.1

Директор

Главный инженер проекта



А.Н. Петров

Р.Ф. Хуснетдинов

Утверждаю

Директор АО Санаторий "ЯнганТау"

Акбашев А.Р.

подпись

дата

2019 г

10.01.19

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-1
Архитектурные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стены					
Лист 8 ВОСР					
1	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	14,5	ТЕР09-04-006-04	
2	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м2	1450	ТССЦ-201-1020	
3	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	120	ТЕР08-02-001-07	
4	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	47,4	ТССЦ-404-0096	
5	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемо й поверхности	0,35	ТЕР08-01-003-03	
6	Гидроизол	м2	77	ТССЦ-101-1564	
7	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	1	ТЕР15-01-063-02	
8	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,7	м2	118	ТССЦ-101-4544	
Раздел 2. Кровля					
Лист 9 ВОСР					
9	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	14,15	ТЕР09-04-002-01	
10	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,7	м2	1415	ТССЦ-101-4544	
11	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	2,62	ТЕР09-04-002-03	
12	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м2	262	ТССЦ-201-1020	
13	Снегозадержатели. Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	3,6	ТЕР12-01-012-01	

1	2	3	4	5	6
14	Устройство стремянок	1 т конструкций	0,0872	ТЕР39-01-015-09	
15	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0872	ТССЦ-201-0650	
16	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,674	ТЕР12-01-012-01	

Раздел 3. Перекрытие

18	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	9,5	ТЕР09-04-002-03	
19	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м2	950	ТССЦ-201-1020	

Раздел 4. Цоколь

Лист 9 ВОСР

20	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,54	ТЕР26-01-036-01	
21	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250	м3	10,5	ТССЦ-104-0746	
22	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 18 мм	м2	54	ТССЦ-101-5717	
23	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6	100 м2 поверхности облицовки	1	ТЕР15-01-002-05	
24	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м2	100	ТССЦ-412-1056	

Раздел 5. Отмостка

Лист 10 ВОСР

25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,9	ТЕР27-07-001-01	
26	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,9	ТЕР27-07-001-02	
27	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненног о грунта	0,285	ТЕР01-02-005-01	

Раздел 6. Отделка

1 этаж

Стены

1	2	3	4	5	6
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6431	ТЕР15-02-016-03	
29	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,6431	ТЕР15-04-005-01	
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3519	ТЕР15-02-016-01	
31	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	6,3519	ТЕР15-01-019-01	
32	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6702	ТЕР15-02-016-03	
33	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,6702	ТЕР15-04-005-01	
34	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7168	ТЕР15-02-016-03	
35	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,7168	ТЕР15-04-001-02	
36	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,332	ТЕР26-01-036-02	
37	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	3,32	ТССЦ-104-0734	
38	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2 отделываемой поверхности	1,0852	ТЕР15-07-016-01	
39	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0852	ТЕР15-04-005-05	
Потолок					
40	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	6,7639	ТЕР10-05-011-02	

1	2	3	4	5	6
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	6,7639	ТЕР15-04-006-01	
42	Грунтовка: ГФ-032	кг	87,9	ТССЦ-113-0691	
43	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,7639	ТЕР15-04-005-06	
2 этаж					
Стены					
44	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5778	ТЕР15-02-016-03	
45	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	17,5778	ТЕР15-04-005-01	
46	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6763	ТЕР15-02-016-01	
47	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	7,6763	ТЕР15-01-019-01	
48	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,0374	ТЕР15-02-016-03	
49	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0374	ТЕР15-04-005-01	
50	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,1626	ТЕР15-02-016-03	
51	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1626	ТЕР15-04-001-02	
52	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,135	ТЕР26-01-036-02	
53	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	1,35	ТССЦ-104-0734	

1	2	3	4	5	6
54	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	100 м2 отделяем ой поверхности	1,6152	ТЕР15-07-016-01	
55	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,6152	ТЕР15-04-005-05	
Потолок					
56	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	6,7924	ТЕР10-05-011-02	
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	6,7924	ТЕР15-04-006-01	
58	Грунтовка: ГФ-032	кг	88,3	ТСЦ-113-0691	
59	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	6,7924	ТЕР15-04-005-06	
3 этаж					
Стены					
60	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	3,1794	ТЕР15-02-016-03	
61	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,1794	ТЕР15-04-005-01	
62	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	2,4788	ТЕР15-02-016-03	
63	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,4788	ТЕР15-04-001-02	
64	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,1102	ТЕР15-02-016-01	
65	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,1102	ТЕР15-01-019-01	
66	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	1,2257	ТЕР26-01-036-02	

1	2	3	4	5	6
67	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	14,078	ТССЦ-104-0734	
Потолок					
68	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,4833	ТЕР10-05-011-02	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,4833	ТЕР15-04-006-01	
70	Грунтовка: ГФ-032	кг	6,3	ТССЦ-113-0691	
71	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4833	ТЕР15-04-005-06	
Раздел 7. Полы					
отм. 0,000					
72	Устройство покрытий мозаичных: террасцо толщиной 20 мм без рисунка	100 м2 покрытия	3,23881	ТЕР11-01-017-02	
73	Прим. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм	100 м2 пола	4,8636	ТЕР11-01-052-01	
74	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-20 PurCem"	кг	1945,44	ТССЦ-402-0590	
75	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	1,2012	ТЕР11-01-027-05	
76	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,2012	ТЕР11-01-011-01	
77	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,2012	ТЕР11-01-011-02	
78	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,2012	ТЕР11-01-004-03	
79	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,2012	ТЕР11-01-004-04	
80	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,2012	ТЕР11-01-011-01	
81	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	3,2518	ТЕР11-01-015-01	
82	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	-3,2518	ТЕР11-01-015-02	
83	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	1,7008	ТЕР11-01-036-01	
84	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	173,4816	ТССЦ-101-4216	

1	2	3	4	5	6
85	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,7008	ТЕР11-01-011-01	
отм.+4,250					
86	Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа«Брекчия»)	100 м2 покрытия	3,0908	ТЕР11-01-017-01	
87	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3,0908	ТЕР13-03-001-11	
88	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3,0908	ТЕР11-01-011-01	
89	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	3,0908	ТЕР11-01-011-02	
90	Прим. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм	100 м2 пола	6,5353	ТЕР11-01-052-01	
91	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий, марка "Sikafloor-20 PurCem"	кг	2614,12	ТССЦ-402-0590	
92	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	6,5353	ТЕР11-01-011-03	
93	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	6,5353	ТЕР11-01-011-04	
94	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,8141	ТЕР11-01-027-05	
95	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,8141	ТЕР11-01-011-01	
96	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,8141	ТЕР11-01-011-02	
97	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,8141	ТЕР11-01-004-03	
98	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,8141	ТЕР11-01-004-04	
99	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,8141	ТЕР11-01-011-01	
100	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,37	ТЕР11-01-036-01	
101	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	37,74	ТССЦ-101-4216	
102	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,37	ТЕР11-01-011-01	
103	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,37	ТЕР11-01-011-05	

1	2	3	4	5	6
104	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	100 м2 стяжки	0,37	ТЕР11-01-011-06	
105	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,9163	ТЕР11-01-015-01	
106	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	-0,9163	ТЕР11-01-015-02	
107	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,9163	ТЕР11-01-011-05	
108	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	100 м2 стяжки	0,9163	ТЕР11-01-011-06	
109	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемо й поверхности	0,9163	ТЕР11-01-009-01	
110	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250	м3	377,5	ТССЦ-104-0746	

отм.+8,450

111	Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа«Брекчия»)	100 м2 покрытия	0,5378	ТЕР11-01-017-01	
112	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,5378	ТЕР13-03-001-11	
113	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,5378	ТЕР11-01-011-01	
114	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,5378	ТЕР11-01-011-02	
115	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,0228	ТЕР11-01-027-05	
116	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0228	ТЕР11-01-011-01	
117	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0228	ТЕР11-01-011-02	
118	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,0228	ТЕР11-01-004-03	
119	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,0228	ТЕР11-01-004-04	
120	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0228	ТЕР11-01-011-01	
121	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	0,4605	ТЕР11-01-036-01	

1	2	3	4	5	6
122	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	46,971	ТССЦ-101-4216	
123	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,4605	ТЕР11-01-011-01	
124	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,4605	ТЕР11-01-011-05	
125	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	100 м2 стяжки	0,4605	ТЕР11-01-011-06	
126	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	1,0887	ТЕР11-01-015-01	
127	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	-1,0887	ТЕР11-01-015-02	
128	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,0887	ТЕР11-01-011-05	
129	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	100 м2 стяжки	1,0887	ТЕР11-01-011-06	

Раздел 8. Перегородки

1 этаж

130	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,734	ТЕР08-02-002-03	
131	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	89,38	ТССЦ-404-0096	
132	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм	т	0,87783	ТССЦ-204-0030	
133	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,532	ТЕР11-01-004-01	

2 этаж

134	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок	17,5471	ТЕР08-04-003-03	
135	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,658	ТЕР11-01-004-01	
136	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки, из битумной мастики	100 м2 кровли	5,2641	ТЕР12-01-003-01	

3 этаж

137	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок	2,1672	ТЕР08-04-003-03	
-----	--	-----------------------	--------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6
138	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,07	ТЕР11-01-004-01	
139	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики	100 м2 кровли	0,7	ТЕР12-01-003-01	

Раздел 9. Двери

140	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	2,766978	ТЕР10-01-047-01	
141	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	120,979	ТЕР09-04-013-01	
142	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	48	ТССЦ-203-8116	
143	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900x1900 мм	шт.	2	ТССЦ-203-8115	
144	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм	шт.	5	ТССЦ-203-8133	
145	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	2	ТССЦ-203-8132	
146	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт.	2	ТССЦ-203-8122	
147	Установка противопожарных люков: однопольных глухих	1 м2 проема	5	ТЕР09-04-013-01	
148	прим. Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x1000 мм	шт.	5	ТССЦ-203-8117	

Раздел 10. Окна

Оконные проемы

149	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,253134	ТЕР10-01-034-01	
150	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	25,31	ТССЦ-203-0938	
151	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,063357	ТЕР10-01-034-06	
152	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	м2	6,336	ТССЦ-203-0981	
153	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	1,642725	ТЕР10-01-034-08	

1	2	3	4	5	6
154	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	164,3	ТССЦ-203-1040	
Противопожарные окна					
155	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,077158	ТЕР09-04-009-04	
156	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	м2	7,7858	ТССЦ-203-1021	
Витражи					
157	Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	1 т конструкций	2,318	ТЕР09-04-010-01	
158	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м2	110,21125	ТССЦ-206-1413	
Алюминевые окна					
159	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,550304	ТЕР09-04-009-04	
160	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	м2	55,0304	ТССЦ-206-1408	
Мансардное окно					
161	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0242	ТЕР10-01-034-04	
162	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,42	ТССЦ-203-0951	
Фрамуги					
163	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,07191	ТЕР10-01-034-01	
164	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	7,191	ТССЦ-203-0936	
Внутренние окна					
165	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,546708	ТЕР10-01-034-01	
166	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	54,67	ТССЦ-203-0936	
Противопожарные внутренние окна					

1	2	3	4	5	6
167	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,063684	ТЕР09-04-009-04	
168	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	м2	6,37	ТССЦ-206-1403	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-1 доп.1
Архитектурные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стены					
АР 6,7,8					
4	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-47,4	ТССЦ-404-0096	
4	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	47,4	ТССЦ-404-0005	
7	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	-1	ТЕР15-01-063-02	
8	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,7	м2	-118	ТССЦ-101-4544	
7	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	1	ТЕР09-04-006-02	
8	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5	м2	100	ТССЦ-101-4527	
Раздел 2. Кровля АР-6					
Лист 9 ВОСР					
12	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м2	-262	ТССЦ-201-1020	
12	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина: 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м2	262	ТССЦ-201-1184	
Раздел 3. Перекрытие АС-7					
18	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	-9,5	ТЕР09-04-002-03	
18	Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)	100 м2	9,5	ТЕР09-03-048-02	
Раздел 4. Отделка исключить					
1 этаж					
Стены					

1	2	3	4	5	6
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-10,6431	ТЕР15-02-016-03	
29	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-10,6431	ТЕР15-04-005-01	
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-6,3519	ТЕР15-02-016-01	
31	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	-6,3519	ТЕР15-01-019-01	
34	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-4,7168	ТЕР15-02-016-03	
35	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-4,7168	ТЕР15-04-001-02	
36	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	-0,332	ТЕР26-01-036-02	
37	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	-3,32	ТССЦ-104-0734	
38	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2 отделяваемой поверхности	-1,0852	ТЕР15-07-016-01	
39	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-1,0852	ТЕР15-04-005-05	

Потолок

40	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	-6,7639	ТЕР10-05-011-02	
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	-6,7639	ТЕР15-04-006-01	
42	Грунтовка: ГФ-032	кг	-87,9	ТССЦ-113-0691	
43	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-6,7639	ТЕР15-04-005-06	

2 этаж

1	2	3	4	5	6
Стены					
44	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-17,5778	ТЕР15-02-016-03	
45	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-17,5778	ТЕР15-04-005-01	
46	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-7,6763	ТЕР15-02-016-01	
47	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	-7,6763	ТЕР15-01-019-01	
50	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,1626	ТЕР15-02-016-03	
51	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-2,1626	ТЕР15-04-001-02	
52	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	-0,135	ТЕР26-01-036-02	
53	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	-1,35	ТССЦ-104-0734	
54	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2 отделяваемой поверхности	-1,6152	ТЕР15-07-016-01	
55	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-1,6152	ТЕР15-04-005-05	
Потолок					
56	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	-6,7924	ТЕР10-05-011-02	
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	-6,7924	ТЕР15-04-006-01	
58	Грунтовка: ГФ-032	кг	-88,3	ТССЦ-113-0691	
59	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-6,7924	ТЕР15-04-005-06	

1	2	3	4	5	6
3 этаж					
Стены					
60	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-3,1794	ТЕР15-02-016-03	
61	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-3,1794	ТЕР15-04-005-01	
62	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,4788	ТЕР15-02-016-03	
63	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-2,4788	ТЕР15-04-001-02	
64	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-0,1102	ТЕР15-02-016-01	
65	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	-0,1102	ТЕР15-01-019-01	
66	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	-1,2257	ТЕР26-01-036-02	
67	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	-14,078	ТССЦ-104-0734	
Потолок					
68	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	-0,4833	ТЕР10-05-011-02	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	-0,4833	ТЕР15-04-006-01	
70	Грунтовка: ГФ-032	кг	-6,3	ТССЦ-113-0691	
71	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-0,4833	ТЕР15-04-005-06	
Раздел 5. Отделка					
1 этаж АР-10					
Стены					

1	2	3	4	5	6
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	27,4545	ТЕР15-02-016-03	
29	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	27,4545	ТЕР15-04-005-01	
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,0548	ТЕР15-02-016-01	
31	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	6,0548	ТЕР15-01-019-01	
34	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5585	ТЕР15-02-016-03	
35	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,5585	ТЕР15-04-001-02	
36	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,332	ТЕР26-01-036-02	
37	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	3,32	ТССЦ-104-0734	
37	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,437	ТЕР26-01-055-01	
37	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	2,185	ТЕР26-01-037-01	
38	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2 отделываемой поверхности	1,7316	ТЕР15-07-016-01	
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,7316	ТЕР15-04-006-03	
39	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7316	ТЕР15-04-005-05	
Потолок					
40	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	6,6354	ТЕР10-05-011-02	

1	2	3	4	5	6
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	6,6354	ТЕР15-04-006-01	
42	Грунтовка: ГФ-032	кг	86,3	ТССЦ-113-0691	
43	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,7595	ТЕР15-04-005-06	
43	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2629	ТЕР15-04-001-01	

2 этаж Ар-11

Стены

44	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	20,703	ТЕР15-02-016-03	
45	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,703	ТЕР15-04-005-01	
46	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7814	ТЕР15-02-016-01	
47	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	4,7814	ТЕР15-01-019-01	
50	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,957	ТЕР15-02-016-03	
51	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,957	ТЕР15-04-001-02	
52	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,154	ТЕР26-01-036-02	
53	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	1,54	ТССЦ-104-0734	

Потолок

56	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	8,2308	ТЕР10-05-011-02	
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	8,2308	ТЕР15-04-006-01	
58	Грунтовка: ГФ-032	кг	107	ТССЦ-113-0691	

1	2	3	4	5	6
59	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,7388	ТЕР15-04-005-06	

3 этаж АР-12

Стены

60	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3363	ТЕР15-02-016-03	
61	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3363	ТЕР15-04-005-01	
62	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,0087	ТЕР15-02-016-03	
63	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0087	ТЕР15-04-001-02	
64	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1102	ТЕР15-02-016-01	
65	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,1102	ТЕР15-01-019-01	

Потолок

68	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,48	ТЕР10-05-011-02	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,48	ТЕР15-04-006-01	
70	Грунтовка: ГФ-032	кг	6,2	ТССЦ-113-0691	
71	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	ТЕР15-04-005-06	

Раздел 6. Полы АР 11

отм.+4,250

105	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	-0,9163	ТЕР11-01-015-01	
106	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,9163	ТЕР11-01-015-02	
107	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,9163	ТЕР11-01-011-05	

1	2	3	4	5	6
108	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	100 м2 стяжки	-0,9163	ТЕР11-01-011-06	
105	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,9163	ТЕР11-01-027-05	
105	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 400, толщина 50 мм	м2	91,63	ТССЦ-403-1707	
108	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,09163	ТЕР06-01-001-15	
108	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	9,346	ТССЦ-401-0004	
108	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	9,346	ТССЦ-401-0004	
108	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,51513	ТЕР06-01-015-10	
108	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0,51513	ТССЦ-204-0020	
108	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,51513	ТССЦ-204-0035	
110	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250	м3	-377,5	ТССЦ-104-0746	
110	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт	м3	9,163	ТССЦ-104-1223	

Раздел 7. Перегородки АР 2,3,4,5

1 этаж

131	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-89,38	ТССЦ-404-0096	
131	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	89,38	ТССЦ-404-0005	
133	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	-0,532	ТЕР11-01-004-01	
133	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,532	ТЕР08-01-003-03	

2 этаж

134	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок	-17,5471	ТЕР08-04-003-03	
134	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок	17,5471	ТЕР08-04-003-03	
134	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5	м3	265,83857	ТССЦ-403-0248	

1	2	3	4	5	6
134	Сетка стекляннная строительная СС-1	м2	526,41	ТССЦ-101-1754	
135	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	-0,658	ТЕР11-01-004-01	
135	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемо й поверхности	0,658	ТЕР08-01-003-03	
136	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики	100 м2 кровли	-5,2641	ТЕР12-01-003-01	

3 этаж

137	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок	-2,1672	ТЕР08-04-003-03	
137	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок	2,1672	ТЕР08-04-003-03	
137	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5	м3	32,83308	ТССЦ-403-0248	
137	Сетка стекляннная строительная СС-1	м2	70	ТССЦ-101-1754	
138	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемо й поверхности	-0,07	ТЕР11-01-004-01	
137	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемо й поверхности	0,07	ТЕР08-01-003-03	
139	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики	100 м2 кровли	-0,7	ТЕР12-01-003-01	

Раздел 8. Окна АР-9

Оконные проемы

149	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	-0,253134	ТЕР10-01-034-01	
149	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,080934	ТЕР10-01-034-03	
150	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-25,31	ТССЦ-203-0938	
150	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	8,0934	ТССЦ-203-0946	
151	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	-0,063357	ТЕР10-01-034-06	

1	2	3	4	5	6
152	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	м2	-6,336	ТССЦ-203-0981	
153	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	-1,642725	ТЕР10-01-034-08	
153	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	1,657719	ТЕР10-01-034-08	
154	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-164,3	ТССЦ-203-1040	
154	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	165,7719	ТССЦ-203-1020	
Противопожарные окна					
155	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	-0,077158	ТЕР09-04-009-04	
155	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,077158	ТЕР10-01-034-01	
156	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	м2	-7,7858	ТССЦ-203-1021	
156	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	7,7858	ТССЦ-203-0943	
Витражи					
157	Монтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	1 т конструкций	-2,318	ТЕР09-04-010-01	
157	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	1,159083	ТЕР09-04-010-03	
158	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м2	-110,2113	ТССЦ-206-1413	
158	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м2	115,90825	ТССЦ-206-1413	
Алюминевые окна					
159	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	-0,550304	ТЕР09-04-009-04	

1	2	3	4	5	6
159	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,563122	ТЕР09-04-009-04	
160	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотноткидной створками (ГОСТ 23166-99)	м2	-55,0304	ТССЦ-206-1408	
160	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотноткидной створками (ГОСТ 23166-99)	м2	56,3122	ТССЦ-206-1408	

Мансардное окно

161	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	-0,0242	ТЕР10-01-034-04	
161	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0242	ТЕР10-01-034-04	
162	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	-2,42	ТССЦ-203-0951	
162	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2,42	ТССЦ-203-0951	

Раздел 9. Этажерки

Этажерка 1 лист 1

163	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,012	ТЕР06-01-001-01	
164	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,224	ТССЦ-401-0003	
165	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,224	ТССЦ-401-0003	
166	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005	ТЕР06-01-001-02	
167	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,5075	ТССЦ-401-0006	
168	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,5075	ТССЦ-401-0006	
169	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0525	ТЕР06-01-001-05	
170	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,329	ТССЦ-401-0006	
171	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,329	ТССЦ-401-0006	

1	2	3	4	5	6
172	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм	т	0,02083	ТССЦ-204-0019	
173	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм	т	0,02083	ТССЦ-204-0034	
174	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,10343	ТССЦ-204-0021	
175	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0,10343	ТССЦ-204-0036	
176	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	0,54	ТЕР09-03-002-01	
177	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,54	ТССЦ-201-0756	
178	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,62	ТЕР09-03-002-12	
179	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,62	ТССЦ-201-0756	
180	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,44	ТЕР09-03-013-01	
181	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,44	ТССЦ-201-0761	
182	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	2,11	ТЕР09-03-015-01	
183	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,11	ТССЦ-201-0623	
184	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,24	ТЕР09-04-002-01	
185	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8	т	0,2376	ТССЦ-101-3831	

Этажерка 2 лист 2

186	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,012	ТЕР06-01-001-01	
187	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,224	ТССЦ-401-0003	
188	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,224	ТССЦ-401-0003	
189	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005	ТЕР06-01-001-02	
190	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,5075	ТССЦ-401-0006	

1	2	3	4	5	6
191	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,5075	ТССЦ-401-0006	
192	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0525	ТЕР06-01-001-05	
193	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,329	ТССЦ-401-0006	
194	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,329	ТССЦ-401-0006	
195	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм	т	0,02083	ТССЦ-204-0019	
196	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм	т	0,02083	ТССЦ-204-0034	
197	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,10343	ТССЦ-204-0021	
198	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0,10343	ТССЦ-204-0036	
199	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	0,54	ТЕР09-03-002-01	
200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,54	ТССЦ-201-0756	
201	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0,62	ТЕР09-03-002-12	
202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,62	ТССЦ-201-0756	
203	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,54	ТЕР09-03-013-01	
204	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,54	ТССЦ-201-0761	
205	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	2,51	ТЕР09-03-015-01	
206	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,51	ТССЦ-201-0623	
207	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,24	ТЕР09-04-002-01	
208	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8	т	0,2376	ТССЦ-101-3831	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-2
Конструктивные и объемно-планировочные решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы					
Лист 1 ВОСР					
1	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	2,32	ТЕР01-01-007-02	
2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1,975	ТЕР01-01-033-05	
3	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05	1000 м3 грунта	1,975	ТЕР01-01-033-11	
4	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	1,975	ТЕР01-02-003-01	
5	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01	1000 м3 уплотненного грунта	1,975	ТЕР01-02-003-07	
Раздел 2. Конструкции железобетонные					
Лист 1 ВОСР					
Фундаменты					
6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: от 2 до 4 м, периметром до 5 м	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	2,17	ТЕР06-01-001-10	
7	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	220,3	ТССЦ-401-0007	
8	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	220,3	ТССЦ-401-0007	
9	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,30666	ТССЦ-204-0001	
10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 4 мм	т	0,30666	ТССЦ-204-0033	
11	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,6476	ТССЦ-204-0002	
12	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,6476	ТССЦ-204-0035	
13	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	1,98896	ТССЦ-204-0021	
14	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	1,98896	ТССЦ-204-0036	

1	2	3	4	5	6
15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 25-28 мм	т	11,47335	ТССЦ-204-0026	
16	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 25-28 мм	т	11,47335	ТССЦ-204-0041	
17	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	1,355	ТЕР06-01-015-07	
18	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	2,65	ТЕР06-01-015-08	
19	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,27	ТЕР06-01-001-01	
20	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	27,54	ТССЦ-401-0003	
21	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,195	ТЕР06-01-001-01	
22	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	19,89	ТССЦ-401-0004	
Плита пола					
Лист 2 ВОСР					
23	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1,4	ТЕР06-01-001-01	
24	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	142,8	ТССЦ-401-0003	
25	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	3,18	ТЕР06-01-001-16	
26	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	322,8	ТССЦ-401-0006	
27	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	322,8	ТССЦ-401-0006	
28	Арматурные сетки сварные	т	15,68414	ТССЦ-204-0069	
29	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,6054	ТЕР06-01-015-08	
30	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,6054	ТССЦ-204-0021	
31	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0,6054	ТССЦ-204-0036	
32	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	3,6	ТЕР46-03-012-01	
33	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	3,6	ТЕР07-05-039-06	
34	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	3,6	ТССЦ-101-4255	

1	2	3	4	5	6
35	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	100 м шва	0,24	ТЕР07-05-038-02	
36	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	0,48	ТССЦ-101-4255	
37	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,24	ТЕР07-05-039-06	
38	Герметик двухкомпонентный полисульфидный холодного отверждения "Тиопласт ЛТ-1"	кг	19,2	ТССЦ-101-5346	
39	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	100 м шва	2,6	ТЕР07-05-038-02	
40	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м	2,6	ТССЦ-101-4255	

Подпорная стенка ПС1, ПС2

Лист 3 ВОСР

41	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,11	ТЕР06-01-001-01	
42	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,22	ТССЦ-401-0003	
43	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,59	ТЕР06-01-024-01	
44	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	60,18	ТССЦ-401-0007	
45	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	60,18	ТССЦ-401-0007	
46	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,496	ТССЦ-204-0002	
47	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,496	ТССЦ-204-0035	
48	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	1,0974	ТССЦ-204-0021	
49	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	1,0974	ТССЦ-204-0036	
50	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 25-28 мм	т	1,8018	ТССЦ-204-0026	
51	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 25-28 мм	т	1,8018	ТССЦ-204-0041	

Цокольная балка

52	Устройство фундаментных балок	100 м3 железобетона в деле	0,15	ТЕР06-01-034-01	
53	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15,23	ТССЦ-401-0006	
54	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15,23	ТССЦ-401-0006	

1	2	3	4	5	6
55	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,2604	ТССЦ-204-0002	
56	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,2604	ТССЦ-204-0035	
57	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,116	ТССЦ-204-0021	
58	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0,116	ТССЦ-204-0036	
59	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,06	ТЕР07-01-001-02	
60	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	6	ТССЦ-403-8012	
61	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,06	ТЕР07-01-001-01	
62	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	6	ТССЦ-403-8002	

Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +4,250 +8,450

63	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	100 м3 в деле	1,83	ТЕР06-01-041-07	
64	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	185,7	ТССЦ-401-0007	
65	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	185,7	ТССЦ-401-0007	
66	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	1,80204	ТССЦ-204-0001	
67	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм	т	1,80204	ТССЦ-204-0034	
68	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм	т	13,5	ТССЦ-204-0024	
69	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм	т	13,5	ТССЦ-204-0039	

Лестницы

Лист 9 ВОСР

70	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	3,54	ТЕР09-06-024-10	
71	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,54	ТССЦ-201-0756	
72	Сборка и установка лестниц	100 м3 сборных конструкций	0,032	ТЕР07-04-006-01	
73	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	3,2	ТССЦ-401-0007	
74	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	3,2	ТССЦ-401-0007	

1	2	3	4	5	6
75	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,0137	ТССЦ-204-0001	
76	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм	т	0,0137	ТССЦ-204-0034	
77	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,0225	ТССЦ-204-0022	
78	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм	т	0,0225	ТССЦ-204-0037	
79	Ступени лестничные: ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	108	ТССЦ-403-2222	
80	Ступени лестничные: ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	8	ТССЦ-403-2229	

Стены

Лист 8 ВОСР

81	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,31	ТЕР07-05-007-10	
82	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	21	ТССЦ-403-0447	
83	Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	6	ТССЦ-403-0448	
84	Перемычка брусковая: 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	4	ТССЦ-403-0445	
85	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	1,42	ТЕР07-05-007-10	
86	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	86	ТССЦ-403-0447	
87	Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	18	ТССЦ-403-0448	
88	Перемычка брусковая: 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	36	ТССЦ-403-0445	
89	Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	2	ТССЦ-403-0450	

Раздел 3. Конструкции металлические

Каркас

Лсит 4 ВОСР

90	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	14,6	ТЕР09-03-002-01	
91	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	1 т конструкций	14,6	ТЕРм38-01-003-01	

1	2	3	4	5	6
92	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,27	ТССЦ-201-0756	
93	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных	т	2,03	ТССЦ-204-0057	
94	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	32,43	ТССЦ-201-0761	
Изготовление и монтаж ферм					
95	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	38,69	ТЕР09-03-013-01	
96	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	38,69	ТССЦ-201-0761	
Связи по фермам					
97	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	7,723	ТЕР09-03-013-01	
98	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	7,723	ТССЦ-201-0761	
Связи по колоннам					
99	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	1,94	ТЕР09-03-013-01	
100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,94	ТССЦ-201-0761	
Связи по покрытию					
101	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	14,3	ТЕР09-03-013-01	
102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	14,3	ТССЦ-201-0761	
Прочий металл для лестниц					
103	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	9,78	ТЕР09-03-013-01	
104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	9,78	ТССЦ-201-0761	
Уголки под сендвич панели					
105	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,124	ТЕР09-03-013-01	
106	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,124	ТССЦ-201-0761	

1	2	3	4	5	6
Входные группы					
107	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,5904	ТЕР09-06-024-10	
108	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,5904	ТССЦ-201-0599	
109	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобето на в деле	2,112	ТЕР06-01-005-01	
110	Опорные подушки: ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	16	ТССЦ-403-0625	
111	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	0,1692	ТЕР09-03-002-01	
112	Колонны КУ1, КУ1Н	шт.	6	ТССЦ-201-0009	
113	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	0,2701	ТЕР09-06-024-10	
114	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,2701	ТССЦ-201-0599	
115	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок	100 м3 бетона в конструкции	0,012	ТЕР29-01-216-01	
116	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,03982	ТССЦ-204-0001	
117	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм	т	0,00537	ТССЦ-204-0030	
118	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,05724	ТССЦ-204-0062	
Кладка +8.450					
119	Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг	1 т арматуры, закладных деталей	0,0846	ТЕР06-01-092-11	
120	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,0248	ТССЦ-204-0002	
121	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0598	ТССЦ-204-0062	
балки					
Лсит 12 воср					
122	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	62,91	ТЕР09-03-002-12	
123	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	1 т конструкций	54,63	ТЕРм38-01-003-01	

1	2	3	4	5	6
124	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	62,91	ТССЦ-201-0756	
Фермы					
125	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	85,542	ТЕР09-03-013-01	
126	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	1 т конструкций	85,542	ТЕРм38-01-003-01	
127	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	85,542	ТССЦ-201-0762	
лист 7 воср					
128	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	3,54	ТЕР09-03-029-01	
129	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,54	ТССЦ-201-0650	
лист 12 воср					
130	Прочий расход материала. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1 т конструкций	9,793	ТЕР09-03-031-01	
131	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	9,793	ТССЦ-201-0761	
Фахверк					
лист 12 воср					
132	Фахверк. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1 т конструкций	7,761	ТЕР09-03-031-01	
133	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	7,761	ТССЦ-201-0761	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-2 доп.1
Конструктивные и объемно-планировочные решения (КЖ)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Конструкции железобетонные					
Фундаменты КЖ-3					
6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	12,56	ТЕР08-01-003-07	
8	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	-220,3	ТССЦ-401-0007	
8	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) поправка на водонепроницаемость W4	м3	220,3	ТССЦ-401-0007	
22	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	19,89	ТССЦ-401-0004	
Плита пола КЖ-9					
Лист 2 ВОСР					
23	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	100 м шва	0,099	ТЕР07-05-038-02	
27	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-322,8	ТССЦ-401-0006	
27	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	322,8	ТССЦ-401-0006	
29	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	-0,6054	ТЕР06-01-015-08	
29	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,6054	ТЕР06-01-015-08	
Подпорная стенка ПС1, ПС2 КЖ-10					
Лист 3 ВОСР					
45	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	-60,18	ТССЦ-401-0007	
45	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) поправка на водонепроницаемость W4	м3	60,18	ТССЦ-401-0007	
45	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания	57	ТЕР08-01-002-03	
Цокольная балка КЖ-8					
54	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-15,23	ТССЦ-401-0006	
54	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15,23	ТССЦ-401-0006	
59	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	4,24776	ТЕР06-01-015-01	
Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +4,250 +8,450 АС-7					
63	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	100 м3 в деле	-1,83	ТЕР06-01-041-07	
63	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	1,83	ТЕР06-01-041-12	
63	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,7	т	12,155	ТССЦ-101-3833	

1	2	3	4	5	6
65	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	-185,7	ТССЦ-401-0007	
65	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) поправка на водонепроницаемость W4	м3	185,7	ТССЦ-401-0007	
Лестницы АС-11					
Лист 9 ВОСР					
72	Сборка и установка лестниц	100 м3 сборных конструкций	-0,032	ТЕР07-04-006-01	
72	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,032	ТЕР06-01-041-09	
72	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,7	т	0,185	ТССЦ-101-3833	
74	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	-3,2	ТССЦ-401-0007	
74	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) поправка на водонепроницаемость W4	м3	3,2	ТССЦ-401-0007	
72	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких	100 м ступеней	1,1424	ТЕР07-05-015-01	
Входные группы АС-3					
107	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобето на в деле	-2,112	ТЕР06-01-005-01	
107	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,16	ТЕР07-05-030-11	
112	Колонны КУ1, КУ1Н	шт.	-6	ТССЦ-201-0009	
112	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1692	ТССЦ-201-0755	
115	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок	100 м3 бетона в конструкции	-0,012	ТЕР29-01-216-01	
115	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,012	ТЕР06-01-041-09	
115	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	1,218	ТССЦ-401-0007	
115	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) поправка на водонепроницаемость W4	м3	1,218	ТССЦ-401-0007	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-2 доп.2
Конструктивные и объемно-планировочные решения (КМ)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Конструкции металлические					
Исключить					
Лестницы					
Лист 9 ВОСР					
70	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкций	-3,54	ТЕР09-06-024-10	
71	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-3,54	ТССЦ-201-0756	
Каркас					
Лист 4 ВОСР					
90	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	-14,6	ТЕР09-03-002-01	
92	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-1,27	ТССЦ-201-0756	
94	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-32,43	ТССЦ-201-0761	
Изготовление и монтаж ферм					
95	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	-38,69	ТЕР09-03-013-01	
96	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-38,69	ТССЦ-201-0761	
Связи по фермам					
97	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	-7,723	ТЕР09-03-013-01	
98	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-7,723	ТССЦ-201-0761	
Связи по колоннам					
99	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	-1,94	ТЕР09-03-013-01	

1	2	3	4	5	6
100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-1,94	ТССЦ-201-0761	
Связи по покрытию					
101	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	-14,3	ТЕР09-03-013-01	
102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-14,3	ТССЦ-201-0761	
Прочий металл для лестниц					
103	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	-9,78	ТЕР09-03-013-01	
104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-9,78	ТССЦ-201-0761	
балки					
Лсит 12 воср					
122	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	-62,91	ТЕР09-03-002-12	
124	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-62,91	ТССЦ-201-0756	
лист 7 воср					
128	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	-3,54	ТЕР09-03-029-01	
129	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-3,54	ТССЦ-201-0650	
лист 12 воср					
130	Прочий расход материала. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1 т конструкций	-9,793	ТЕР09-03-031-01	
131	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-9,793	ТССЦ-201-0761	
Фахверк					
лист 12 воср					
132	Фахверк. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1 т конструкций	-7,761	ТЕР09-03-031-01	
133	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	-7,761	ТССЦ-201-0761	
Каркас КМ-25					
Лсит 4 ВОСР					

1	2	3	4	5	6
3	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м	1 т конструкций	197,7768	ТЕР09-01-001-12	
4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	80,8288	ТССЦ-201-0756	
5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	73,3096	ТССЦ-201-0761	
6	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	16,5256	ТССЦ-201-0772	
8	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	27,1128	ТССЦ-201-0623	
9	Нанесение огнезащитной краски на металлические оштукатуренные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм	100 м2 покрытия	54,055	ТЕР26-02-011-01	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-3
систему электроснабжения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
Оборудование и монтажные работы					
Вводно-распределительное устройство ВРУ1А-13-20УХЛ4 (1 комплект) 1ВРУ					
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-07	
2	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-13-20	шт.	1	ТССЦ-509-1529	
Вводно-распределительное устройство ВРУ1А-17-70УХЛ4 (1 комплект) 2ВРУ					
3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-07	
4	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-17-70	шт.	1	ТССЦ-509-1531	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-36 (1 комплект) МШР-1					
5	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
6	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6307	
В шкафу установлено:					
7	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
8	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-04	
9	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм ²	100 жил	0,2	ТЕРм08-03-574-05	
10	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм ²	100 жил	0,1	ТЕРм08-03-574-08	
11	Прибор или аппарат	1 шт.	8	ТЕРм08-03-575-01	
12	Выключатель автоматический трехполюсный 32А iC60N 1973,34/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
13	Выключатель автоматический трехполюсный 40А iC60N 2099,14/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
14	Выключатель автоматический трехполюсный 80А NC100 900/1,18/4,25	шт	4	Том прайс-листов стр. 276	
15	Выключатель автоматический трехполюсный 125А NS160 3038,10/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 282	

1	2	3	4	5	6
16	Выключатель автоматический трехполюсный 150А NS160 3038,10/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 283	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-36 (1 комплект) МШР-2					
17	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
18	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6307	
В шкафу установлено:					
19	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574-03	
20	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574-05	
21	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм ²	100 жил	0,1	ТЕРм08-03-574-07	
22	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм ²	100 жил	0,1	ТЕРм08-03-574-08	
23	Прибор или аппарат	1 шт.	8	ТЕРм08-03-575-01	
24	Выключатель автоматический трехполюсный 20А iC60N 1854,77/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
25	Выключатель автоматический трехполюсный 80А NC100 900/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 276	
26	Выключатель автоматический трехполюсный 125А NS160 3038,10/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 282	
27	Выключатель автоматический трехполюсный 80А NC100 с расцепителем минимального напряжения (UVR) (900+11587)/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 276, 284	
28	Выключатель автоматический трехполюсный 100А NC100 с расцепителем минимального напряжения (UVR) (780+11587)/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 279, 284	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-24 (1 комплект) МШР-3					
29	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
30	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6306	
В шкафу установлено:					
31	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,32	ТЕРм08-03-574-02	
32	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
33	Прибор или аппарат	1 шт.	9	ТЕРм08-03-575-01	
34	Выключатель автоматический трехполюсный 16А iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	4	Том прайс-листов стр. 275	
35	Выключатель автоматический трехполюсный 25А iC60N 1792,17/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
36	Выключатель автоматический однополюсный 6А iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	

1	2	3	4	5	6
37	Выключатель автоматический однополюсный 10A iC60N 417,47/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 272	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-12 (1 комплект) ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4					
38	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	4	ТЕРм08-03-572- 03	
39	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	4	ТССЦ-509-6305	
В шкафу установлено:					
40	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	1,08	ТЕРм08-03-574- 01	
41	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,2	ТЕРм08-03-574- 02	
42	Прибор или аппарат	1 шт.	40	ТЕРм08-03-575- 01	
43	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	4	Том прайс- листов стр. 275	
44	Выключатель автоматический однополюсный 10A iC60N 417,47/1,18/4,25	шт	36	Том прайс- листов стр. 272	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-12 (1 комплект) ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3, ЩАО-4					
45	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	4	ТЕРм08-03-572- 03	
46	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	4	ТССЦ-509-6305	
В шкафу установлено:					
47	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,84	ТЕРм08-03-574- 01	
48	Прибор или аппарат	1 шт.	28	ТЕРм08-03-575- 01	
49	Выключатель автоматический трехполюсный 10A iC60N 1613,33/1,18/4,25	шт	4	Том прайс- листов стр. 275	
50	Выключатель автоматический однополюсный 6A iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	24	Том прайс- листов стр. 272	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-24 (1 комплект) ШС-1					
51	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572- 03	
52	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6306	
В шкафу установлено:					
53	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,14	ТЕРм08-03-574- 01	
54	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574- 02	
55	Прибор или аппарат	1 шт.	8	ТЕРм08-03-575- 01	
56	Выключатель автоматический трехполюсный 25A iC60N 1792,17/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 275	
57	Выключатель автоматический однополюсный 6A iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 272	

1	2	3	4	5	6
58	Выключатель автоматический трехполюсный 6А iC60N 2119,65/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 275	
59	Выключатель автоматический трехполюсный 10А iC60N 1613,33/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-24 (1 комплект) ШС-2					
60	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
61	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6306	
В шкафу установлено:					
62	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,14	ТЕРм08-03-574-01	
63	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,13	ТЕРм08-03-574-02	
64	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,08	ТЕРм08-03-574-03	
65	Прибор или аппарат	1 шт.	9	ТЕРм08-03-575-01	
66	Выключатель автоматический трехполюсный 25А iC60N 1792,17/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
67	Выключатель автоматический однополюсный 6А iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	
68	Выключатель автоматический однополюсный 20А iC60N 497,44/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 272	
69	Автомат дифференциальный 1п+N 6А 30мА кривая С DPN N VIGI 6186,35/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 286	
70	Автомат дифференциальный 1п+N 16А 30мА кривая С DPN N VIGI 6012,41/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 287	
71	Выключатель автоматический трехполюсный 16А iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-12 (1 комплект) ШС-3					
72	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
73	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6305	
В шкафу установлено:					
74	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,06	ТЕРм08-03-574-01	
75	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,03	ТЕРм08-03-574-02	
76	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
77	Прибор или аппарат	1 шт.	4	ТЕРм08-03-575-01	
78	Выключатель автоматический трехполюсный 20А iC60N 1854,77/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
79	Выключатель автоматический однополюсный 6А iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	
80	Выключатель автоматический однополюсный 16А iC60N 364,75/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 272	

1	2	3	4	5	6
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-36 (1 комплект) ШС-4					
81	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
82	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6307	
В шкафу установлено:					
83	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,33	ТЕРм08-03-574-01	
84	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574-02	
85	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,1	ТЕРм08-03-574-03	
86	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-04	
87	Прибор или аппарат	1 шт.	15	ТЕРм08-03-575-01	
88	Выключатель автоматический трехполюсный 63А iC60N 2926,53/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
89	Выключатель автоматический однополюсный 6А iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	
90	Выключатель автоматический однополюсный 16А iC60N 364,75/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	
91	Автомат дифференциальный 1п+N 6А 30мА кривая С DPN N VIGI 6186,35/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 286	
92	Автомат дифференциальный 1п+N 16А 30мА кривая С DPN N VIGI 6012,41/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 287	
93	Выключатель автоматический трехполюсный 6А iC60N 2119,65/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
94	Выключатель автоматический трехполюсный 16А iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
95	Выключатель автоматический трехполюсный 20А iC60N 1854,77/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
96	Выключатель автоматический трехполюсный 32А iC60N 1973,34/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-12 (1 комплект) ШС-5					
97	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
98	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6305	
В шкафу установлено:					
99	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,09	ТЕРм08-03-574-01	
100	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-02	
101	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
102	Прибор или аппарат	1 шт.	5	ТЕРм08-03-575-01	
103	Выключатель автоматический трехполюсный 20А iC60N 1854,77/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	

1	2	3	4	5	6
104	Выключатель автоматический однополюсный 6А iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 272	
105	Выключатель автоматический трехполюсный 16А iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-36 (1 комплект) ШС-6					
106	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
107	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6307	
В шкафу установлено:					
108	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,31	ТЕРм08-03-574-01	
109	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,12	ТЕРм08-03-574-02	
110	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм ²	100 жил	0,1	ТЕРм08-03-574-04	
111	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-06	
112	Прибор или аппарат	1 шт.	14	ТЕРм08-03-575-01	
113	Выключатель автоматический трехполюсный 100А NC100 780/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 279	
114	Выключатель автоматический однополюсный 6А iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 272	
115	Выключатель автоматический однополюсный 10А iC60N 417,47/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	
116	Выключатель автоматический однополюсный 16А iC60N 364,75/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 272	
117	Автомат дифференциальный 1п+N 6А 30мА кривая С DPN N VIGI 6186,35/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 286	
118	Автомат дифференциальный 1п+N 16А 30мА кривая С DPN N VIGI 6012,41/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 287	
119	Выключатель автоматический трехполюсный 10А iC60N 1613,33/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 275	
120	Выключатель автоматический трехполюсный 16А iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
121	Выключатель автоматический трехполюсный 50А iC60N 2713,68/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
122	Выключатель автоматический трехполюсный 63А iC60N 2926,53/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-48 (1 комплект) ШС-7					
123	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
124	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6309	
В шкафу установлено:					
125	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,42	ТЕРм08-03-574-01	
126	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,31	ТЕРм08-03-574-02	

1	2	3	4	5	6
127	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
128	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-04	
129	Прибор или аппарат	1 шт.	23	ТЕРм08-03-575-01	
130	Выключатель автоматический трехполюсный 63A iC60N 2926,53/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
131	Выключатель автоматический однополюсный 10A iC60N 417,47/1,18/4,25	шт	9	Том прайс-листов стр. 272	
132	Выключатель автоматический однополюсный 16A iC60N 364,75/1,18/4,25	шт	7	Том прайс-листов стр. 272	
133	Выключатель автоматический трехполюсный 10A iC60N 1613,33/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
134	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 275	
135	Выключатель автоматический трехполюсный 25A iC60N 1792,17/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-72 (1 комплект) ШС-8					
136	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
137	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6311	
В шкафу установлено:					
138	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,76	ТЕРм08-03-574-01	
139	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,25	ТЕРм08-03-574-02	
140	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,28	ТЕРм08-03-574-03	
141	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-04	
142	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-07	
143	Прибор или аппарат	1 шт.	31	ТЕРм08-03-575-01	
144	Выключатель автоматический трехполюсный 125A NS160 3038,10/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 282	
145	Выключатель автоматический однополюсный 6A iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 272	
146	Выключатель автоматический однополюсный 16A iC60N 364,75/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 272	
147	Выключатель автоматический однополюсный 20A iC60N 497,44/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 272	
148	Автомат дифференциальный 1п+N 6A 30мА кривая С DPN N VIGI 6186,35/1,18/4,25	шт	7	Том прайс-листов стр. 286	
149	Автомат дифференциальный 1п+N 16A 30мА кривая С DPN N VIGI 6012,41/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 287	
150	Выключатель автоматический трехполюсный 6A iC60N 2119,65/1,18/4,25	шт	8	Том прайс-листов стр. 275	

1	2	3	4	5	6
151	Выключатель автоматический трехполюсный 10A iC60N 1613,33/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 275	
152	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	3	Том прайс- листов стр. 275	
153	Выключатель автоматический трехполюсный 20A iC60N 1854,77/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 275	
154	Выключатель автоматический трехполюсный 25A iC60N 1792,17/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 275	
155	Выключатель автоматический трехполюсный 32A iC60N 1973,34/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 275	
156	Выключатель автоматический трехполюсный 40A iC60N 2099,14/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 275	

Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-48 (1 комплект) ШВ-1

157	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572- 03	
158	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6309	

В шкафу установлено:

159	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574- 01	
160	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,4	ТЕРм08-03-574- 02	
161	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574- 03	
162	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574- 05	
163	Прибор или аппарат	1 шт.	15	ТЕРм08-03-575- 01	
164	Выключатель автоматический трехполюсный 80A NC100 900/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 276	
165	Выключатель автоматический трехполюсный 6A iC60N 2119,65/1,18/4,25	шт	3	Том прайс- листов стр. 275	
166	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	8	Том прайс- листов стр. 275	
167	Выключатель автоматический трехполюсный 20A iC60N 1854,77/1,18/4,25	шт	3	Том прайс- листов стр. 275	

Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-24 (1 комплект) ШВ-2

168	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572- 03	
169	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6306	

В шкафу установлено:

170	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,49	ТЕРм08-03-574- 01	
171	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574- 02	
172	Прибор или аппарат	1 шт.	16	ТЕРм08-03-575- 01	
173	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 275	
174	Выключатель автоматический однополюсный 6A iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	13	Том прайс- листов стр. 272	

1	2	3	4	5	6
175	Выключатель автоматический трехполюсный 6A iC60N 2119,65/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-24 (1 комплект) ШВ-3					
176	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
177	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6306	
В шкафу установлено:					
178	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574-02	
179	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
180	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм ²	100 жил	0,1	ТЕРм08-03-574-04	
181	Прибор или аппарат	1 шт.	6	ТЕРм08-03-575-01	
182	Выключатель автоматический трехполюсный 63A iC60N 2926,53/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
183	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
184	Выключатель автоматический трехполюсный 32A iC60N 1973,34/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
185	Выключатель автоматический трехполюсный 40A iC60N 2099,14/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
Щит распределительный навесного исполнения ЩРН-36 (1 комплект) ШВ-4					
186	Монтаж распределительного устройства на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
187	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	1	ТССЦ-509-6307	
В шкафу установлено:					
188	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 жил	0,27	ТЕРм08-03-574-01	
189	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ²	100 жил	0,15	ТЕРм08-03-574-02	
190	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ²	100 жил	0,05	ТЕРм08-03-574-03	
191	Прибор или аппарат	1 шт.	11	ТЕРм08-03-575-01	
192	Выключатель автоматический трехполюсный 25A iC60N 1792,17/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 275	
193	Выключатель автоматический однополюсный 6A iC60N 528,90/1,18/4,25	шт	4	Том прайс-листов стр. 272	
194	Выключатель автоматический трехполюсный 6A iC60N 2119,65/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
195	Выключатель автоматический трехполюсный 16A iC60N 1399,48/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 275	
Аппараты напряжением до 1000В					

1	2	3	4	5	6
196	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А	1 шт.	3	ТЕРм08-03-524-10	
197	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа: ЯБПВУ-1 на 100А	шт.	6	ТССЦ-504-0319	
198	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа: ЯБПВУ-1 на 63А	шт.	1	ТССЦ-504-0319	
199	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	9	ТЕРм08-03-530-04	
200	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	9	ТССЦ-509-3269	
201	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 шт.	4	ТЕРм08-03-532-04	
202	Панели с кожухом к постам управления : ПКУ15-21.121-40 УЗ	шт.	24	ТССЦ-509-6360	
203	Панели с кожухом к постам управления : ПКУ15-21.111-40 УЗ	шт.	20	ТССЦ-509-6359	
204	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А * АП50Б	1 шт.	10	ТЕРм08-03-526-01	
205	Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ УЗ I-25А	шт.	4	ТССЦ-509-2162	
206	Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ УЗ I-25А	шт.	6	ТССЦ-509-1476	
Светотехническое оборудование					
207	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	2,73	ТЕРм08-03-594-06	
208	Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 600 TH 1659/1,18/5,66	шт.	146	Том прайс-листов стр. 289	
209	Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 1200 TH 1994/1,18/5,66	шт.	28	Том прайс-листов стр. 292	
210	Светильник светодиодный ARCTIC STANDART 1500 TH 3317/1,18/7,12	шт.	99	Том прайс-листов стр. 295	
211	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,26	ТЕРм08-03-594-13	
212	Светильник светодиодный встраиваемый OPL/R UNI LED 6759,50/1,18/5,66	шт.	26	Том прайс-листов стр. 298	
213	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	1,4	ТЕРм08-03-593-06	
214	Светильник светодиодный DROP LED 530/1,18/5,66	шт.	140	Том прайс-листов стр. 302	
215	Световые настенные указатели	100 шт.	0,22	ТЕРм08-03-593-10	
216	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД"	шт.	12	ТССЦ-509-6290	
217	Указатель световой "Пожарный кран"	шт.	10	ТССЦ-509-6295	

1	2	3	4	5	6
Электроустановочные изделия					
218	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	2,9	ТЕРм08-03-591-02	
219	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки СА16-233	10 шт.	29	ТССЦ-509-1201	
220	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,06	ТЕРм08-03-591-05	
221	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки С54-003	10 шт.	0,6	ТССЦ-509-1444	
222	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,9	ТЕРм08-03-591-09	
223	Розетка РС16-004 IP20 для скрытой проводки с заземляющими контактами	100 шт.	0,9	ТССЦ-503-0705	
224	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	4	ТЕРм08-03-603-01	
225	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,,: 36в ЯТПР-220/36/прим.	шт.	4	ТССЦ-504-0290	
226	Разветвительная коробка: У-191	10 шт.	200	ТССЦ-503-0525	
227	Коробка разветвительная для открытой проводки КР2601 IP55	шт.	30	ТССЦ-503-0694	
228	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки КУВ-1М	1000 шт.	0,386	ТССЦ-503-0606	
Кабельные изделия					
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2					
229	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	47	ТЕРм08-02-402-01	
230	Кабель по штукатурке	100 м	23	ТЕРм08-02-403-03	
231	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	8	ТЕРм08-02-412-02	
232	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	7,8	ТССЦ-501-8846	
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2					
233	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	4,4	ТЕРм08-02-402-01	
234	Кабель по штукатурке	100 м	10	ТЕРм08-02-403-03	
235	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,6	ТЕРм08-02-412-03	
236	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1,6	ТССЦ-501-8659	

1	2	3	4	5	6
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x1,5мм2					
237	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	5,2	ТЕРм08-02-402-01	
238	Кабель по штукатурке	100 м	3,2	ТЕРм08-02-403-03	
239	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,9	ТЕРм08-02-412-03	
240	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,93	ТССЦ-501-8867	
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x2,5мм2					
241	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2,1	ТЕРм08-02-402-01	
242	Кабель по штукатурке	100 м	1,05	ТЕРм08-02-403-03	
243	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,35	ТЕРм08-02-412-03	
244	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,35	ТССЦ-501-8868	
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x4,0мм2					
245	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1,8	ТЕРм08-02-402-01	
246	Кабель по штукатурке	100 м	1,1	ТЕРм08-02-403-03	
247	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,3	ТЕРм08-02-412-04	
248	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	0,32	ТССЦ-501-8869	
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x6,0мм2					
249	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1,05	ТЕРм08-02-402-01	

1	2	3	4	5	6
250	Кабель по штукатурке	100 м	0,45	ТЕРм08-02-403-03	
251	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,1	ТЕРм08-02-412-04	
252	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0,16	ТССЦ-501-8870	
Кабель ВВГнг(А)-LS 5x10мм2					
253	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,25	ТЕРм08-02-402-01	
254	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0,1	ТЕРм08-02-412-05	
255	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0,035	ТССЦ-501-8653	
Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16мм2					
256	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,25	ТЕРм08-02-402-01	
257	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0,1	ТЕРм08-02-412-06	
258	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0,035	ТССЦ-501-8871	
Кабель ВВГнг(А)-LS 5x25мм2					
259	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2,6	ТЕРм08-02-402-01	
260	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м	0,4	ТЕРм08-02-412-07	
261	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0,3	ТССЦ-501-8654	

1	2	3	4	5	6
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x35мм2					
262	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1	ТЕРм08-02-402-01	
263	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	100 м	0,2	ТЕРм08-02-412-08	
264	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м	0,12	ТССЦ-501-8872	
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x50мм2					
265	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1,2	ТЕРм08-02-402-01	
266	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	100 м	0,1	ТЕРм08-02-412-08	
267	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	0,13	ТССЦ-501-8873	
Кабель ВВГнг(A)-LS 5x120мм2					
268	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,06	ТЕРм08-02-401-01	
269	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	1000 м	0,006	ТССЦ-501-8874	
Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5мм2					
270	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	8,4	ТЕРм08-02-402-01	
271	Кабель по штукатурке	100 м	3,6	ТЕРм08-02-403-03	
272	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3x1,5	1000 м	1,2	ТССЦ-501-1840	
Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x4мм2					

1	2	3	4	5	6
273	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	1,4	ТЕРм08-02-402-01	
274	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,2	ТЕРм08-02-412-03	
275	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3x4	1000 м	0,16	ТССЦ-501-2391	
Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x2,5мм ²					
276	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,5	ТЕРм08-02-402-01	
277	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,15	ТЕРм08-02-412-03	
278	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5x2,5	1000 м	0,065	ТССЦ-501-8679	
Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x4мм ²					
279	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,5	ТЕРм08-02-402-01	
280	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	0,15	ТЕРм08-02-412-04	
281	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5x4	1000 м	0,065	ТССЦ-501-8666	
Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x6мм ²					
282	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,1	ТЕРм08-02-402-01	
283	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5x6	1000 м	0,01	ТССЦ-501-8667	
Заделки					
284	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ²	1 шт.	224	ТЕРм08-02-158-14	

1	2	3	4	5	6
285	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	22	ТЕРм08-02-158-15	
Провод ПВ3 1x4мм2					
286	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,55	ТЕРм08-02-405-01	
287	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2	1000 м	0,055	ТССЦ-502-0518	
288	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	12,5	ТЕРм08-02-407-06	
289	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 25 мм, толщина стенки 2 мм/прим.	м	1250	ТССЦ-103-0129	
290	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,8	ТЕРм08-02-407-08	
291	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	80	ТССЦ-103-0139	
292	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	100 м	0,9	ТЕРм08-02-407-09	
293	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	90	ТССЦ-103-0143	
294	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	99,9	ТЕРм08-02-396-06	
295	Лоток перфорированный разм. 100x50x3000мм 221,98/1,18/5,66	м	990	Том прайс-листов стр. 311	
296	Крышка на лоток перфорированный разм. 100x50x3000мм 149,96/1,18/5,66	м	990	Том прайс-листов стр. 315	
297	Лоток перфорированный разм. 200x80x3000мм 501,18/1,18/5,66	м	9000	Том прайс-листов стр. 317	
298	Крышка на лоток перфорированный разм. 200x80x3000мм 248,75/1,18/5,66	м	9000	Том прайс-листов стр. 320	
299	Профиль перфорированный монтажный	100 м	19,98	ТЕРм08-02-397-01	
300	Профиль ВРФ L=600мм 235,50/1,18/5,66	шт	3330	Том прайс-листов стр. 321	
Мониезащита и заземление					
301	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП	1 шт.	2	ТЕРм08-03-545-01	
302	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП	шт.	2	ТССЦ-509-1701	
303	Главная заземляющая шина ГЗШ	1 шт.	1	ТЕРм08-03-545-01	
304	Главная заземляющая шина ГЗШ	шт.	1	ТССЦ-509-6801	
305	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	1,8	ТЕРм08-02-472-06	
306	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп	т	0,1404	ТССЦ-101-4672	

1	2	3	4	5	6
307	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	1,2	ТЕРм08-02-471-01	
308	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм, L-3м	т	0,13572	ТССЦ-101-1641	
309	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм ²	100 м	1,8	ТЕРм08-02-472-02	
310	Сталь полосовая: 40х5 мм	т	0,2826	ТССЦ-101-2548	
311	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	6,5	ТЕРм08-02-472-08	
312	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм	т	0,25675	ТССЦ-101-1613	
313	Коньковый держатель проводника КД-1.1-100-95ГЦ 450/1,18/5,66	шт.	70	Том прайс-листов стр. 305	
314	Фасадный держатель для круглого проводника КД-1.1-100-95ГЦ 96/1,18/5,66	шт.	300	Том прайс-листов стр. 307	
315	Флажок для заземления металлических конструкций 10,94/1,18/5,66	шт.	12	Том прайс-листов стр. 309	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-4
система водоснабжения и водоотведения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)					
1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	1 узел	1	ТЕР16-06-001-02	
2	Счетчик ВМХ-65	шт.	1	ТССЦ-301-3379	
3	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-У диаметром 160 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8395	
4	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б186к для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	1	ТССЦ-302-1334	
5	Установка фильтров диаметром : 65 мм	10 фильтров	0,1	ТЕР18-06-007-05	
6	Установка затворов диаметром: до 150 мм	1 шт.	8	ТЕР16-05-001-05	
7	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 150 мм/прим.	шт.	8	ТССЦ-301-6603	
8	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм	шт.	16	ТССЦ-507-1005	
9	Установка затворов диаметром: до 50 мм	1 шт.	1	ТЕР16-05-001-02	
10	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 50 мм	шт.	1	ТССЦ-301-6600	
11	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт.	2	ТССЦ-507-1000	
Кран поливочный наружный -1шт					
12	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм	1 кран	1	ТЕР16-07-001-02	
13	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	1	ТССЦ-302-1833	
14	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром: 25 мм	м	35	ТССЦ-301-0608	
Кран поливочный внутренний со смесителем -1шт					
15	Установка кранов поливочных диаметром: 15 мм	1 кран	7	ТЕР16-07-001-02	
16	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	14	ТССЦ-302-1831	
17	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром: 16 мм	м	7	ТССЦ-301-0606	

1	2	3	4	5	6
18	Установка затворов диаметром: до 100 мм	1 шт.	5	ТЕР16-05-001-03	
19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 80 мм	шт.	5	ТССЦ-301-6602	
20	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	шт.	10	ТССЦ-507-1002	
21	Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм, ф15	10 шт.	10,8	ТССЦ-301-1211	
22	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	50	ТССЦ-302-1831	
23	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	5	ТССЦ-302-1832	
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	1,4	ТЕР16-02-002-01	
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,25	ТЕР16-02-002-02	
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,1	ТЕР16-02-002-03	
27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,2	ТЕР16-02-002-04	
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопровода	0,9	ТЕР16-02-002-07	
29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	1,4	ТЕР16-02-002-08	
30	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	310,15	ТССЦ-301-1224	
31	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,95	ТЕР16-07-005-01	
32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	2,3	ТЕР16-07-005-02	
33	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм	100 м трубопровода	0,12	ТЕР16-02-005-07	
34	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8,76	ТССЦ-301-1224	
35	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм	1 км трубопровода	0,012	ТЕР22-02-003-05	
36	Мастика битумная	т	0,05796	ТССЦ-101-1995	
37	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м трубопровода	0,12	ТЕР16-07-005-03	
38	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,4	ТЕР16-04-002-01	
39	Труба из полипропилена: PN 10/20	м	40	ТССЦ-507-3336	
40	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,25	ТЕР16-04-002-02	
41	Труба из полипропилена: PN 10/25	м	25	ТССЦ-507-3337	

1	2	3	4	5	6
42	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	9,1	ТССЦ-301-1224	
43	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (гильза)	100 м трубопрово да	0,05	ТЕР16-02-005-02	
44	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3,05	ТССЦ-301-1224	
45	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,68	ТЕР15-04-030-04	
46	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX ST: трубками	10 м трубопрово да	27,2	ТЕР26-01-017-01	
47	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 22 мм 543,56/1,18/5,66	м	44	Том прайс-листов стр. 375-376	
48	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 28 мм 599,43/1,18/5,66	м	27,5	Том прайс-листов стр. 375-376	
49	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 35 мм 634,74/1,18/5,66	м	11	Том прайс-листов стр. 375-376	
50	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 42 мм 665,92/1,18/5,66	м	27,5	Том прайс-листов стр. 375-376	
51	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 76 мм 842,97/1,18/5,66	м	22	Том прайс-листов стр. 375-376	
52	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 89 мм 907,33/1,18/5,66	м	154	Том прайс-листов стр. 375-376	
53	Трубки K-FLEX ST AL CLAD, толщиной: 19 мм, диаметром 159 мм 2131,37/1,18/5,66	м	13,2	Том прайс-листов стр. 375-376	
54	Клапаны муфтовые 15Ч8р, диаметром 65 мм/прим.	шт.	18	ТССЦ-302-1346	
55	Головка соединительная рукавная: ГР-70	шт.	18	ТССЦ-301-6104	
56	Головка соединительная муфтовая: ГМ-70	шт.	18	ТССЦ-301-6110	
57	Рукава пожарные латексированные, диаметром: 71 мм	м	360	ТССЦ-301-6131	
58	Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-5	шт.	36	Том прайс-листов стр. 261	
59	Монтаж шкафов пожарных	1 т конструкций	0,36	ТЕР09-06-001-02	
60	Шкаф пожарный: ШП-03 навесной закрытый, разм. 540x230x1300h	шт.	18	ТССЦ-302-0626	

Раздел 2. Горячее водоснабжение (Т3,Т4)

61	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	1 узел	1	ТЕР16-06-001-02	
62	Счетчик ВМГ-65	шт.	1	Том прайс-листов стр. 263	
63	Манометр ДМ1001-1МПа-1,0	шт.	1	Том прайс-листов стр. 265	

1	2	3	4	5	6
64	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б186к для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	ТССЦ-302-1334	
65	Вентили проходные муфтовые: 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	шт.	1	ТССЦ-302-1282	
66	Установка затворов диаметром: до 100 мм	1 шт.	2	ТЕР16-05-001-03	
67	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 80 мм	шт.	2	ТССЦ-301-6602	
68	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4	ТССЦ-507-1002	
69	Установка фильтров диаметром : 80 мм	10 фильтров	0,1	ТЕР18-06-007-06	
70	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	ТЕР16-06-001-01	
71	Счетчик воды универсальный, марка: СКБ-32	шт.	1	ТССЦ-301-2107	
72	Манометр ДМ1001-1МПа-1,0	шт.	1	Том прайс-листов стр. 265	
73	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б186к для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	ТССЦ-302-1334	
74	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм	шт.	1	ТССЦ-301-1663	
75	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 40 мм	шт.	1	ТССЦ-301-1664	
76	Установка фильтров диаметром : 40 мм	10 фильтров	0,1	ТЕР18-06-007-03	
77	Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм, ф15	10 шт.	10	ТССЦ-301-1211	
78	Установка смесителей	10 шт.	0,5	ТЕР17-01-002-03	
79	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	5	ТССЦ-301-0623	
80	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX ST: трубками	10 м трубопрово да	26,9	ТЕР26-01-017-01	
81	Трубки K-FLEX ST AL CLAD,толщиной: 25 мм, диаметром 22 мм	м	59,4	Том прайс-листов стр. 376	
82	Трубки K-FLEX ST AL CLAD,толщиной: 25 мм, диаметром 28 мм	м	66	Том прайс-листов стр. 376	
83	Трубки K-FLEX ST AL CLAD,толщиной: 25 мм, диаметром 35 мм	м	44	Том прайс-листов стр. 376	
84	Трубки K-FLEX ST AL CLAD,толщиной: 25 мм, диаметром 42 мм	м	60,5	Том прайс-листов стр. 376	
85	Трубки K-FLEX ST AL CLAD,толщиной: 25 мм, диаметром 48 мм	м	66	Том прайс-листов стр. 376	
86	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,4	ТЕР15-04-030-03	

1	2	3	4	5	6
87	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	50	ТССЦ-302-1831	
88	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	5	ТССЦ-302-1832	
89	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	3	ТССЦ-302-1833	
90	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	3	ТССЦ-302-1834	
91	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм	шт.	2	ТССЦ-302-1835	
92	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	1,25	ТЕР16-02-002-01	
93	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,85	ТЕР16-02-002-02	
94	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	4	ТЕР16-02-002-03	
95	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,55	ТЕР16-02-002-04	
96	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,6	ТЕР16-02-002-05	
97	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,15	ТЕР16-02-002-08	
98	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	455,6	ТССЦ-301-1224	
99	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	7,25	ТЕР16-07-005-01	
100	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,15	ТЕР16-07-005-02	
101	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,65	ТЕР16-04-002-01	
102	Труба из полипропилена: PN 10/20	м	65	ТССЦ-507-3336	
103	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	9,1	ТССЦ-301-1224	
104	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (гильза)	100 м трубопровода	0,05	ТЕР16-02-005-02	
105	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3,05	ТССЦ-301-1224	

Раздел 3. Бытовая канализация (К1)

106	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,8	ТЕР17-01-003-01	
107	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	8	ТССЦ-301-0905	
108	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	8	ТССЦ-301-0045	
109	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,8	ТЕР17-01-001-14	

1	2	3	4	5	6
110	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм	компл.	18	TCCЦ-301-0669	
111	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,6	TEP17-01-001-18	
112	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1	TCCЦ-301-0541	
113	Поддоны душевые эмалированные стальные с сифоном в комплекте	компл.	5	TCCЦ-301-0539	
114	Установка трапов диаметром : 50 мм	10 компл.	0,4	TEP17-01-001-22	
115	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260x140x110 мм	компл.	3	TCCЦ-301-0635	
116	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"	шт.	1	TCCЦ-301-8727	
117	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,37	TEP16-04-001-01	
118	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	1,24	TEP16-04-001-02	
119	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	34,32	TCCЦ-301-1224	
120	Прокладка в траншеях трубопроводов из полипропиленовых канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,06	TEP16-01-004-02	
121	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	6	TCCЦ-302-3340	
122	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-110	шт.	4	TCCЦ-507-3216	
123	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-50	шт.	1	TCCЦ-507-3214	
124	Установка прочистки в лючке	1 шт.	4	TEP20-02-017-07	
125	Люки герметические	шт.	4	TCCЦ-110-0347	
Земляные работы					
126	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1	TEP01-02-057-02	
127	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1	TEP01-02-061-02	
Раздел 4. Производственная канализация (К3)					
128	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	4,2	TEP17-01-001-14	
129	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм	компл.	42	TCCЦ-301-0669	

1	2	3	4	5	6
130	Установка сифон	1 шт.	40	ТЕР16-05-001-01	
131	Сифон двухоборотный	компл.	40	ТССЦ-301-1515	
132	Установка смесителей	10 шт.	4	ТЕР17-01-002-03	
133	Смесители для моек	компл.	40	ТССЦ-301-0629	
134	Установка трапов диаметром : 50 мм	10 компл.	4	ТЕР17-01-001-22	
135	Трап канализационный из нержавеющей стали с прямым отводом INOX PARK/прим.	шт.	40	ТССЦ-301-8726	
136	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	1,25	ТЕР16-04-001-01	
137	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	1,55	ТЕР16-04-001-02	
138	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	53,925	ТССЦ-301-1224	
139	Прокладка в траншеях трубопроводов из полипропиленовых канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,45	ТЕР16-01-004-02	
140	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	45	ТССЦ-302-3340	
141	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,20894	ТЕР09-06-001-02	
142	Лоток водоотводной ЛВ-300.370.300-НС, L=1м, □ Евро 300, 511.30.01-М	м	10	Том прайс-листов стр. 271	
143	Трапопрямок ТП-□ 330.303.265-160-НС гор Ду□ 150, 539.15.21-М	шт.	2	Том прайс-листов стр. 271	
144	Уловитель УМ-327.270.150-□ НС гор Ду 150, 563.15.21-М	шт.	2	Том прайс-листов стр. 271	
145	Решетка РВ-326.1000.30-ЯЧ2-□ НС яч 33*33 Евро 300, □ 543.30.01-2-М	шт.	10	Том прайс-листов стр. 271	
146	Торцевая крышка ТК-□ 20.370.750-НС 300, 565.30.01-□ М	шт.	2	Том прайс-листов стр. 271	
147	Закладная ЗЛ-2.13.200-НС, □ 569.01.01-М	шт.	8	Том прайс-листов стр. 271	
148	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-50	шт.	4	ТССЦ-507-3214	
149	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-110	шт.	8	ТССЦ-507-3216	
150	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	2	ТЕР16-05-001-03	
151	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм	шт.	2	ТССЦ-301-7668	
152	Установка прочистки в лючке	1 шт.	8	ТЕР20-02-017-07	
153	Люки герметические	шт.	8	ТССЦ-110-0347	
154	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,5	ТЕР17-01-001-18	
155	Поддоны душевые эмалированные стальные с сифоном в комплекте	компл.	5	ТССЦ-301-0539	

1	2	3	4	5	6
Земляные работы					
156	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,75	ТЕР01-02-057-02	
157	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,75	ТЕР01-02-061-02	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-5
Отопление

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Отопление					
1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	6,5	ТЕР16-02-001-02	
2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	3	ТЕР16-02-001-03	
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,85	ТЕР16-02-001-04	
4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,74	ТЕР16-02-005-02	
5	Установка радиаторов: стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	1,45792	ТЕР18-03-001-02	
6	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-400 2467/5,66/1,18	шт	7	Том прайс-листов стр. 323	
7	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-500 2853/1,18/5,66	шт	7	Том прайс-листов стр. 323	
8	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-600 3267/1,18/5,66	шт	1	Том прайс-листов стр. 323	
9	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-700 3605/1,18/5,66	шт	1	Том прайс-листов стр. 324	
10	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-800 3974/1,18/5,66	шт	6	Том прайс-листов стр. 324	
11	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-900 4367/1,18/5,66	шт	5	Том прайс-листов стр. 324	
12	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1000 4799/1,18/5,66	шт	8	Том прайс-листов стр. 324	
13	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1100 5168/1,18/5,66	шт	8	Том прайс-листов стр. 324	
14	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1200 5537/1,18/5,66	шт	7	Том прайс-листов стр. 324	
15	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1300 5906/1,18/5,66	шт	5	Том прайс-листов стр. 324	
16	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1400 6327/1,18/5,66	шт	1	Том прайс-листов стр. 324	
17	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1500 6706/1,18/5,66	шт	5	Том прайс-листов стр. 324	
18	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1600 7083/1,18/5,66	шт	3	Том прайс-листов стр. 324	
19	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1700 7522,00/1,18/5,66	шт	4	Том прайс-листов стр. 324	
20	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1800 7904/1,18/5,66	шт	1	Том прайс-листов стр. 324	

1	2	3	4	5	6
21	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-1900 8285/1,18/5,66	шт	3	Том прайс-листов стр. 324	
22	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-2000 8737/1,18/5,66	шт	3	Том прайс-листов стр. 324	
23	Радиатор PRADO Classic Z 20-500-2200 9494/1,18/5,66	шт	12	Том прайс-листов стр. 324	
24	Терморегулятор. Установка кранов воздушных	1 компл.	87	ТЕР18-07-001-05 ПРИМ.	
25	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром: 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х 1/2"	шт.	87	ТССЦ-301-6878	
26	Термостатический элемент. Установка указателей уровня кранового типа	1 компл.	87	ТЕР18-07-001-01 ПРИМ.	
27	Элемент термостатический марки "Danfoss"	шт.	87	ТССЦ-301-0980	
28	Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM	10 шт.	2,3	ТССЦ-301-6873	
29	Установка кранов воздушных	1 компл.	87	ТЕР18-07-001-05	
30	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	87	ТЕР16-05-001-01	
31	Клапан "Danfoss", марка: RLV-15 прямой	шт.	87	ТССЦ-301-0881	
32	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	18	ТЕР16-05-001-02	
33	Клапан автоматический балансировочный: ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1	ТССЦ-301-7745	
34	Клапан автоматический балансировочный: ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	3	ТССЦ-301-7746	
35	Клапан автоматический балансировочный: ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05-0,25 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	4	ТССЦ-301-7747	
36	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M: с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	1	ТССЦ-301-7739	
37	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M: с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	3	ТССЦ-301-7740	

1	2	3	4	5	6
38	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M: с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	4	ТССЦ-301-7741	
39	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром: 20 мм	шт.	2	ТССЦ-302-1534	
40	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	8	ТЕР18-06-003-10	
41	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,84572	ТЕР13-03-002-01	
42	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,72948	ТЕР15-04-030-04	
43	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,11624	ТЕР15-04-030-03	
44	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	20,1	ТЕР26-01-017-01	
45	трубки высокотемпературные из вспененного каучука к-flex st 13x28 58,06/1,18/5,66	м	92	Том прайс-листов стр. 435	
46	трубки высокотемпературные из вспененного каучука к-flex st 13x35 66,97/1,18/5,66	м	33	Том прайс-листов стр. 436	
47	трубки высокотемпературные из вспененного каучука к-flex st 13x42 74,78/1,18/5,66	м	76	Том прайс-листов стр. 436	
48	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов	100 м ² поверхности покрытия изоляции	2,01	ТЕР26-01-049-01	

Раздел 2. Узел управления 3

49	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	13	ТЕР16-05-001-01	
50	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.015 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 015 Ру 16 1666,69/1,18/5,66	шт	6	Том прайс-листов стр. 439	
51	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.025 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 025 Ру 16 1991,07/1,18/5,66	шт	7	Том прайс-листов стр. 439	
52	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	15	ТЕР16-05-001-02	
53	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.032 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 032 Ру 16 2210,52/1,18/5,66	шт	6	Том прайс-листов стр. 439	

1	2	3	4	5	6
54	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.025 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 040 Ру 16 2801,06/1,18/5,66	шт	2	Том прайс-листов стр. 439	
55	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.025 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 050 Ру 16 2909,83/1,18/5,66	шт	3	Том прайс-листов стр. 439	
56	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.025 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 065 Ру 16 3680,15/1,18/5,66	шт	2	Том прайс-листов стр. 439	
57	БРОЕН КШТ 11с10фт 60.003.025 кран шаровой стальной для теплоснабжения ф/ф Ду 100 Ру 16 7220,17/1,18/5,66	шт	2	Том прайс-листов стр. 439	
58	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	1	ТЕР16-05-001-02	
59	Регулятор перепада давления д50 141036/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 331	
60	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1	ТЕР16-05-001-01	
61	Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVP фланцевый диаметром 15 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8624	
62	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	1	ТЕР16-05-002-02	
63	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром: 100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-7711	
64	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм	1 шт.	1	ТЕР18-06-002-04	
65	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм	1 гребенка	2	ТЕР18-06-001-02	
66	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,05	ТЕР16-02-001-01	
67	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,055	ТЕР16-02-001-03	
68	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,03	ТЕР16-02-001-04	
69	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,01	ТЕР16-02-001-05	
70	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,02	ТЕР16-02-005-02	
71	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,01	ТЕР16-02-005-04	
72	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,038	ТЕР16-02-005-05	

1	2	3	4	5	6
73	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	ТЕР13-03-002-01	
74	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	ТЕР15-04-030-04	
75	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	ТЕР15-04-030-03	
76	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	10,495	ТЕР16-07-005-01	
77	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,808	ТЕР16-07-005-02	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-6
Вентиляцию

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Вентиляция					
Приточная установка П1					
1	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	1 камера	1	ТЕР20-06-002-01	
2	Фильтр кассетный FRC 60-30 5112,99/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
3	Вставка кассетная фильтрующая DFC 60-30 2107,92/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
4	Заслонка уплотнительная NCU 60-30 34324,86/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
5	Воздухонагреватель водяной WH 60-30/R2 17286,42/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
6	Вставка гибкая FH 60-30 2027,69/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 328	
7	Шумоглушитель NK 60-30 12574,6/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
8	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
9	Вентилятор VR60-30/28-4E 55907,36/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
10	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
11	Блок управления ACW CR1-10 K1F14 84382,55/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
12	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1 шт.	5	ТЕРм11-03-001-01	
13	Датчик температуры канальный STK-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
14	Датчик наружной температуры STK-3 2068,4/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
15	Датчик температуры воды погружной VSP-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
16	Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором 3389,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
17	Смесительный узел SMEX 40-2,5 54609,05/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
18	Устройство термостатирующее	1 шт.	1	ТЕРм34-01-242-05	
19	Термостат КР 61 3м 9785,45/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
20	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-05-001-01	
21	Привод воздушной заслонки GPC321.1A 23142,83/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	

1	2	3	4	5	6
22	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х400 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4422	
23	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	4	ТЕР20-02-004-15	
24	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	4	ТССЦ-301-2784	
25	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм	1 решетка	12	ТЕР20-02-003-05	
26	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4085	
27	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4097	
28	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм	шт.	4	ТССЦ-301-4110	
29	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4086	
30	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х150 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4098	
31	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,141	ТЕР20-01-001-02	
32	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	14,1	ТССЦ-301-1787	
33	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,118	ТЕР20-01-001-03	
34	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,8	ТССЦ-301-1793	
35	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	9	ТССЦ-301-1793	
36	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм	1 шт.	2	ТЕР16-05-001-05	
37	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 160 мм	шт.	2	ТССЦ-301-8632	
38	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	1	ТЕР20-02-004-15	
39	Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	шт.	1	ТССЦ-301-5550	

1	2	3	4	5	6
40	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,033	ТЕР20-01-001-02	
41	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,3	ТССЦ-301-1787	
Приточная установка П2					
42	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	1 камера	1	ТЕР20-06-002-01	
43	Фильтр кассетный FRC 50-30 4784,77/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
44	Вставка кассетная фильтрующая DFC 50-30 1947,46/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
45	Заслонка уплотнительная NCU 50-30 31728,25/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
46	Воздухонагревательводяной WH 50-30/R2 16148,58/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
47	Вставка гибкая FH 50-30 1947,46/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 328	
48	Шумоглушитель NK 50-30 11684,75/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
49	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
50	Вентилятор VR50-30/25-4E 44952/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
51	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
52	Блок управления ACW CR1-10 K1F14 84382,55/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
53	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1 шт.	5	ТЕРм11-03-001-01	
54	Датчик температуры каналный STK-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
55	Датчик наружной температуры STK-3 2068,4/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
56	Датчик температуры воды погружной VSP-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
57	Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором 3389,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
58	Смесительный узел SMEX 40-2,5 54609,05/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
59	Устройство термостатирующее	1 шт.	1	ТЕРм34-01-242-05	
60	Термостат КР 61 3м 9785,45/1,18/4,25	шт	1	прайс NED п.81	
61	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-05-001-01	
62	Привод воздушной заслонки GPC321.1A 23142,83/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
63	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 600х400 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4422	
64	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм	1 решетка	4	ТЕР20-02-003-05	

1	2	3	4	5	6
65	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4085	
66	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200x200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4110	
67	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250x250 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4123	
68	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,185	ТЕР20-01-001-02	
69	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	18,5	ТССЦ-301-1787	
Приточная установка ПЗ					
70	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	1 камера	1	ТЕР20-06-002-01	
71	Секция фильтра, водонагрева, вентилятора LITENED 70-40 152871,8/1,18/4,25	шт	1	прайс NED п.84Том прайс- листов стр. 329	
72	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFU 70-40 G3 3326/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
73	Заслонка уплотнительная NCU 70-40 53959,9/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
74	Вставка гибкая FH 70-40 2268,39/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 329	
75	Шумоглушитель NKD 70-40 62070,66/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
76	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572- 03	
77	Блок управления ACW CR1-10 K1F14 84382,55/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
78	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1 шт.	6	ТЕРм11-03-001- 01	
79	Датчик температуры каналный STK-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
80	Датчик наружной температуры STK-3 2068,4/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
81	Датчик температуры воды погружной VSP-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
82	Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором 3389,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
83	Смесительный узел SMEX 80-6,3 69371,81/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
84	Комплект частотного преобразователя FC-051P2Л2 30760,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
85	Устройство термостатирующее	1 шт.	1	ТЕРм34-01-242- 05	
86	Термостат КР 61 6м 9785,45/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 329	
87	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-05-001- 01	

1	2	3	4	5	6
88	Привод воздушной заслонки GPC321.1A 23142,83/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
89	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	6	ТЕР20-02-004-15	
90	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	6	ТССЦ-301-2784	
91	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	13	ТЕР20-02-003-05	
92	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100x100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-3400	
93	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4085	
94	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200x150 мм	шт.	5	ТССЦ-301-4098	
95	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250x250 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4123	
96	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400x200 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4113	
97	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,07	ТЕР20-01-001-02	
98	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	7	ТССЦ-301-1787	
99	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,175	ТЕР20-01-001-03	
100	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	17,5	ТССЦ-301-1793	
101	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,549	ТЕР20-01-001-10	
102	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	54,9	ТССЦ-301-1794	
103	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,704	ТЕР26-01-016-01	
Приточная установка П4					
104	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	1 камера	1	ТЕР20-06-002-01	

1	2	3	4	5	6
105	Корпус фильтра укороченного LITENED 70-40 25557,65/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
106	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFU 70-40 G3 3326/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
107	Заслонка уплотнительная NCU 70-40 53959,9/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
108	Вставка гибкая FH 70-40 2268,39/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 329	
109	Воздухонагреватель водяной LITENED70-40WH/3 55746,9/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
110	Воздухоохладитель фреоновый LITENED70-40 RF (правый) 54040,13/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
111	Шумоглушитель NKD 70-40 62070,66/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
112	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
113	Вентилятор LITENED70-40 102157,66/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
114	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
115	Блок управления ACW CR1-10 K1F14 84382,55/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
116	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	7	ТЕРм37-01-002-01	
117	Датчик температуры канальный STK-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
118	Датчик наружной температуры STK-3 2068,4/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
119	Датчик температуры воды погружной VSP-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
120	Датчик комнатной температуры STP-3 2259,46/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
121	Датчик перепада давления 500Па DPD-5 с контактором 3389,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
122	Смесительный узел SMEX 80-6,3 69371,81/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
123	Комплект частотного преобразователя FC-051P2Л2 30760,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
124	Устройство термостатирующее	1 шт.	1	ТЕРм34-01-242-05	
125	Термостат КР 61 6м 9785,45/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
126	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-05-001-01	
127	Привод воздушной заслонки GPC321.1A 23142,83/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
ККБ П4					
128	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	1 шт.	1	ТЕРм07-01-035-01	
129	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 013 287450,63/1,18/4,25	шт	1	прайс NED п.51Том прайс-листов стр. 328	
130	Присоединительный комплект 28409,36/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
131	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	4	ТЕР20-02-004-15	

1	2	3	4	5	6
132	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	4	ТССЦ-301-2784	
133	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	17	ТЕР20-02-003-05	
134	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100x100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-3400	
135	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4085	
136	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x150 мм	шт.	7	ТССЦ-301-4097	
137	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4086	
138	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250x250 мм	шт.	4	ТССЦ-301-4123	
139	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,15	ТЕР20-01-001-02	
140	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	15	ТССЦ-301-1787	
141	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,167	ТЕР20-01-001-03	
142	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	16,7	ТССЦ-301-1793	
143	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,2052	ТЕР20-01-001-10	
144	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	20,52	ТССЦ-301-1794	
145	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,57	ТЕР26-01-016-01	
Приточная установка П5					
146	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	1 камера	1	ТЕР20-06-002-01	
147	Фильтр кассетный FRC 40-20 3894,92/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
148	Вставка кассетная фильтрующая DFC 40-20 1619,23/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	

1	2	3	4	5	6
149	Заслонка CHR 40-20 4463,84/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
150	Воздухонагреватель водяной WH 40-20/R3 13872,9/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
151	Вставка гибкая FH 40-20 1706,76/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 329	
152	Шумоглушитель NK 40-20 7950,3/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
153	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
154	Вентилятор VR40-20/20-4E 31480,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
155	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
156	Блок управления ACW CR1-10 K1F14 68722,65/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
157	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1 шт.	5	ТЕРм11-03-001-01	
158	Датчик температуры каналный STK-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
159	Датчик наружной температуры STK-3 2068,4/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
160	Датчик температуры воды погружной VSP-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
161	Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором 3389,19/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
162	Смесительный узел SMEX 40-1 54609,05/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
163	Устройство термостатирующее	1 шт.	1	ТЕРм34-01-242-05	
164	Термостат КР 61 3м 9785,45/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
165	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-05-001-01	
166	Привод воздушной заслонки GQD 321.1A 13639,81/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 329	
167	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки PH, размером: 600х400 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4422	
168	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-05	
169	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4098	
170	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х250 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4123	
171	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0248	ТЕР20-01-001-02	
172	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,48	ТССЦ-301-1787	

1	2	3	4	5	6
173	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздухопровода	0,0105	ТЕР20-01-001-09	
174	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	1,05	ТССЦ-301-1793	
Приточная установка ПВ6					
175	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	1 камера	1	ТЕР20-06-002-02	
176	Установка двухэтажная AIRNED-m7p/2p1/2f1/r1/t2.24/v1.0.p45r-7,5x30/H1/b1+L/2D1/2H1/2F1/2V!.0P50-R4x15/R1/Z1/P1/K1 1395313,5/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
177	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1	ТЕРм08-03-572-03	
178	Блок управления ACW CR1-3R3R 1H25-JW-K3F15 111406,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
179	Устройство термостатирующее	1 шт.	1	ТЕРм34-01-242-05	
180	Термостат КР 61 6м 9785,45/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
181	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1 шт.	12	ТЕРм11-03-001-01	
182	Смесительный узел SMEX 80-6,3 69371,81/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
183	Комплект частотного преобразователя FC-051P7K5 79770,49/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
184	Комплект частотного преобразователя FC-051P4K0 46468,41/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
185	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E 24466,31/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
186	Привод воздушной заслонки GDB331.1E 10441,69/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
187	Датчик температуры каналный STK-3 4136,8/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 330	
188	Датчик наружной температуры STK-3 2068,4/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 3300	
189	Датчик температуры воды погружной VSP-3 4136,8/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 330	
190	Датчик перепада давления 500Pa DPD-5 с контактором 3389,19/1,18/4,25	шт	3	Том прайс-листов стр. 330	
ККБ ПВ6					
191	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	1 шт.	1	ТЕРм07-01-035-01	
192	Компрессорно-конденсаторный блок NSA 055 1227190,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
193	Присоединительный комплект 055/2 70192,71/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
194	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	30	ТЕР20-02-004-15	
195	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	30	ТССЦ-301-2784	

1	2	3	4	5	6
196	Установка фильтров ячейковых	1 м2 поверхности в свету	0,18605	ТЕР20-05-001-01	
197	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.	1	ТССЦ-301-2292	
198	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм	1 решетка	19	ТЕР20-02-003-05	
199	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х100 мм	шт.	4	ТССЦ-301-3400	
200	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х100 мм	шт.	9	ТССЦ-301-4085	
201	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм	шт.	6	ТССЦ-301-4097	
202	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм	1 решетка	26	ТЕР20-02-003-07	
203	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	5	ТССЦ-301-4086	
204	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х150 мм	шт.	5	ТССЦ-301-4098	
205	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм	шт.	8	ТССЦ-301-4110	
206	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х150 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4099	
207	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х200 мм	шт.	5	ТССЦ-301-4111	
208	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм	1 решетка	6	ТЕР20-02-003-09	
209	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х300 мм	шт.	6	ТССЦ-301-4140	
210	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,593	ТЕР20-01-001-02	
211	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	59,3	ТССЦ-301-1787	

1	2	3	4	5	6
212	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,306	ТЕР20-01-001-03	
213	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	30,6	ТССЦ-301-1793	
214	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,153	ТЕР20-01-001-10	
215	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	15,3	ТССЦ-301-1794	
216	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	1,1475	ТЕР20-01-001-11	
217	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,234	ТЕР20-01-001-12	
218	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	138,2	ТССЦ-301-1795	
219	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	2,96	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В1

220	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
221	Вентилятор VR60-30/28-4E 55907,36/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
222	Вставка гибкая FH 60-30 2027,69/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
223	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002-01	
224	Защитное реле S-ET 10 6396,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
225	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	11	ТЕР20-02-004-15	
226	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	11	ТССЦ-301-2784	
227	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	14	ТЕР20-02-003-05	
228	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100x100 мм	шт.	7	ТССЦ-301-3400	
229	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	4	ТССЦ-301-4085	

1	2	3	4	5	6
230	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x150 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4097	
231	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	3	ТЕР20-02-003-07	
232	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200x200 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4110	
233	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,16	ТЕР20-01-001-02	
234	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	16	ТССЦ-301-1787	
235	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,146	ТЕР20-01-001-03	
236	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм	м2	11,6	ТССЦ-301-1792	
237	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3	ТССЦ-301-1793	
238	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,14	ТЕР20-01-001-09	
239	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	14	ТССЦ-301-1793	
240	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,548	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор каналный В2

241	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
242	Вентилятор KVR 160/1 8679,68/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
243	Хомут соединительный НТК 160 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 327	
244	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
245	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-07	
246	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200x150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4098	
247	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,004	ТЕР20-01-001-02	
248	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,4	ТССЦ-301-1787	

1	2	3	4	5	6
249	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0376	ТЕР20-01-001-09	
250	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,76	ТССЦ-301-1793	
251	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,548	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В3					
252	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
253	Вентилятор KVR 160/1 8679,68/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
254	Хомут соединительный НТК 160 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 327	
255	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
256	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-07	
257	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250x200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4111	
258	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252x252 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-04	
259	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250x350 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4406	
Вентилятор канальный В4					
260	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
261	Вентилятор VR 50-30/25-4Е 44952/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
262	Вставка гибкая FH 50-30 1947,46/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 327	
263	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002-01	
264	Защитное реле S-YE 10 6396,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
265	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	9	ТЕР20-02-003-05	
266	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100x100 мм	шт.	8	ТССЦ-301-4228	
267	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150x150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4241	
268	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-07	

1	2	3	4	5	6
269	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250x150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4243	
270	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0945	ТЕР20-01-001-02	
271	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9,45	ТССЦ-301-1787	
272	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,111	ТЕР20-01-001-09	
273	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	11,1	ТССЦ-301-1793	
274	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,444	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В5

275	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
276	Вентилятор KVR 125/1 6812,46/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
277	Хомут соединительный НТК 125 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 327	
278	Кронштейн крепления вентилятора 729,38/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
279	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-05	
280	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4228	
281	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,024	ТЕР20-01-001-02	
282	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,4	ТССЦ-301-1787	
283	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0744	ТЕР20-01-001-09	
284	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	7,44	ТССЦ-301-1793	
285	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,3	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В5*

286	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
287	Вентилятор KVR 160/1 8679,68/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	

1	2	3	4	5	6
288	Хомут соединительный НТК 160 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 327	
289	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 327	
290	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	3	ТЕР20-02-003-05	
291	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4229	
292	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150x150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4241	
293	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0235	ТЕР20-01-001-02	
294	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,35	ТССЦ-301-1787	
295	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,033	ТЕР20-01-001-09	
296	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,3	ТССЦ-301-1793	
297	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,132	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В6,6*

298	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	2	ТЕР20-03-001-01	
299	Вентилятор KVR 125/1 6812,46/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 327	
300	Хомут соединительный НТК 125 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 327	
301	Кронштейн крепления вентилятора 729,38/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 327	
302	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-05	
303	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4228	
304	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,018	ТЕР20-01-001-02	
305	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,8	ТССЦ-301-1787	
306	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0348	ТЕР20-01-001-09	

1	2	3	4	5	6
307	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,48	ТССЦ-301-1793	
308	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,14	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В7					
309	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
310	Вентилятор VR60-35/31-4D 64266,11/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
311	Вставка гибкая FH 60-35 2107,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 327	
312	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002-01	
313	Защитное реле STDТ 16 14578,49/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
314	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	4	ТЕР20-02-004-15	
315	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	4	ТССЦ-301-2784	
316	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	4	ТЕР20-02-003-05	
317	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100x100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-3400	
318	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4085	
319	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x150 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4097	
320	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	6	ТЕР20-02-003-07	
321	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x200 мм	шт.	4	ТССЦ-301-4109	
322	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500x200 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4114	
323	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0633	ТЕР20-01-001-02	
324	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6,33	ТССЦ-301-1787	
325	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,098	ТЕР20-01-001-03	

1	2	3	4	5	6
326	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм	м2	2,45	ТССЦ-301-4753	
327	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	2,4	ТССЦ-301-4754	
328	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм	м2	4,95	ТССЦ-301-4755	
329	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,3075	ТЕР20-01-001-10	
330	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	30,75	ТССЦ-301-1794	
331	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,572	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В8

332	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
333	Вентилятор KVR 125/1 6812,46/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
334	Хомут соединительный НТК 125 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 327	
335	Кронштейн крепления вентилятора 729,38/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
336	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-05	
337	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100x100 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4228	
338	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,004	ТЕР20-01-001-02	
339	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,4	ТССЦ-301-1787	
340	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,036	ТЕР20-01-001-09	
341	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,6	ТССЦ-301-1793	
342	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,144	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В8*

343	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
344	Вентилятор KVR 100/1 6491,53/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	

1	2	3	4	5	6
345	Хомут соединительный НТК 100 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 327	
346	Кронштейн крепления вентилятора 729,38/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 327	
347	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-05	
348	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100x100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4228	
349	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,004	ТЕР20-01-001-02	
350	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,4	ТССЦ-301-1787	
351	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,036	ТЕР20-01-001-09	
352	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,6	ТССЦ-301-1793	
353	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,144	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В9

354	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
355	Вентилятор VR60-35/31-4D 64266,11/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 327	
356	Вставка гибкая FH 60-35 2107,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 327	
357	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002- 01	
358	Защитное реле STDT 16 14578,49/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 327	
359	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	10	ТЕР20-02-004-15	
360	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	10	ТССЦ-301-2784	
361	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	6	ТЕР20-02-003-05	
362	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100x100 мм	шт.	3	ТССЦ-301-3400	
363	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x100 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4085	
364	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-07	

1	2	3	4	5	6
365	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x200 мм	шт.	2	ТССЦ-301-4109	
366	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200x400 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-08	
367	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300x250 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4124	
368	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,06	ТЕР20-01-001-02	
369	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6	ТССЦ-301-1787	
370	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,157	ТЕР20-01-001-03	
371	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм	м2	3,85	ТССЦ-301-4753	
372	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	2,4	ТССЦ-301-4754	
373	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм	м2	9,45	ТССЦ-301-4755	
374	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,1395	ТЕР20-01-001-09	
375	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	13,95	ТССЦ-301-1793	
376	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,56	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В10					
377	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
378	Вентилятор VR70-40/31-4D 96636,22/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
379	Вставка гибкая FH 70-40 2268,39/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
380	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002-01	
381	Защитное реле STDТ 16 14578,49/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
382	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	9	ТЕР20-02-004-15	
383	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	9	ТССЦ-301-2784	

1	2	3	4	5	6
384	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм	1 решетка	17	ТЕР20-02-003-05	
385	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х100 мм	шт.	8	ТССЦ-301-3400	
386	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х100 мм	шт.	8	ТССЦ-301-4085	
387	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4097	
388	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм	1 решетка	5	ТЕР20-02-003-07	
389	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4086	
390	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х200 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4109	
391	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4111	
392	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,231	ТЕР20-01-001-02	
393	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	23,1	ТССЦ-301-1787	
394	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,254	ТЕР20-01-001-03	
395	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм	м2	4,2	ТССЦ-301-4753	
396	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	12,8	ТССЦ-301-4754	
397	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм	м2	5,4	ТССЦ-301-4755	
398	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2	3	ТССЦ-301-4756	
399	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,3415	ТЕР20-01-001-10	
400	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	34,15	ТССЦ-301-1794	

1	2	3	4	5	6
401	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,6	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В11					
402	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
403	Вентилятор KVR 125/1 6812,46/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
404	Хомут соединительный НТК 125 568,92/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
405	Кронштейн крепления вентилятора 729,38/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
406	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-05	
407	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100x100 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4228	
408	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,004	ТЕР20-01-001-02	
409	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,4	ТССЦ-301-1787	
410	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,032	ТЕР20-01-001-09	
411	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,2	ТССЦ-301-1793	
412	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,128	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В12					
413	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
414	Вентилятор VR40-20/20-4Е 31480,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
415	Вставка гибкая FH 40-20 1706,76/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
416	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002-01	
417	Защитное реле S-ET 10 6396,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
418	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-05	
419	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150x150 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4097	
420	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200x200 мм	1 решетка	1	ТЕР20-02-003-07	

1	2	3	4	5	6
421	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250x200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-4111	
422	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,072	ТЕР20-01-001-02	
423	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	7,2	ТССЦ-301-1787	
424	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,045	ТЕР20-01-001-09	
425	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,5	ТССЦ-301-1793	
426	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,18	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В13

427	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
428	Вентилятор Shuft EF 315 89123/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 332	
429	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм	1 шт.	5	ТЕР20-02-005-02	
430	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 315 мм	шт.	5	ТССЦ-301-0274	
431	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,114	ТЕР20-01-001-02	
432	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	11,4	ТССЦ-301-1787	
433	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,099	ТЕР20-01-001-09	
434	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм	м2	9,9	ТССЦ-301-4755	
435	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,223	ТЕР20-01-001-10	
436	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм	м2	5,5	ТССЦ-301-4757	
437	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм	м2	2,4	ТССЦ-301-4758	
438	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	14,4	ТССЦ-301-1794	

1	2	3	4	5	6
439	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,576	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В14					
440	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
441	Вентилятор Shuft EF 200 53588/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 334	
442	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
443	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
444	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,024	ТЕР20-01-001-03	
445	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	2,4	ТССЦ-301-4754	
446	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,032	ТЕР20-01-001-09	
447	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,2	ТССЦ-301-1793	
448	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,128	ТЕР26-01-016-01	
Вытяжка кухонная В15					
449	Вытяжка кухонная с вентилятором осевой, масса: до 0,05 т	1 шт.	1	ТЕРм07-03-002- 01	
450	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	1	ТССЦ-301-7520	
451	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,04	ТЕР20-01-001-03	
452	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	4	ТССЦ-301-4754	
453	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,032	ТЕР20-01-001-09	
454	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,2	ТССЦ-301-1793	
455	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,128	ТЕР26-01-016-01	
456	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
457	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	

1	2	3	4	5	6
Вытяжка кухонная В15*					
458	Вытяжка кухонная с вентилятором осевой, масса: до 0,05 т	1 шт.	1	ТЕРм07-03-002-01	
459	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	1	ТССЦ-301-7520	
460	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,036	ТЕР20-01-001-03	
461	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2	3,6	ТССЦ-301-4754	
462	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,032	ТЕР20-01-001-09	
463	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	3,2	ТССЦ-301-1793	
464	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,128	ТЕР26-01-016-01	
465	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
466	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
Вытяжка кухонная В16					
467	Вытяжка кухонная с вентилятором осевой, масса: до 0,05 т	1 шт.	1	ТЕРм07-03-002-01	
468	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	1	ТССЦ-301-7520	
469	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,008	ТЕР20-01-001-02	
470	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм	м2	0,8	ТССЦ-301-4752	
471	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,016	ТЕР20-01-001-09	
472	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	1,6	ТССЦ-301-1793	
473	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,064	ТЕР26-01-016-01	
474	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
475	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
Вытяжка кухонная В17					
476	Вытяжка кухонная с вентилятором осевой, масса: до 0,05 т	1 шт.	1	ТЕРм07-03-002-01	
477	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	1	ТССЦ-301-7520	

1	2	3	4	5	6
478	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,01	ТЕР20-01-001-02	
479	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм	м2	1	ТССЦ-301-4752	
480	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,02	ТЕР20-01-001-09	
481	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2	ТССЦ-301-1793	
482	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,08	ТЕР26-01-016-01	
483	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
484	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
Вытяжка кухонная В18					
485	Вытяжка кухонная с вентилятором осевой, масса: до 0,05 т	1 шт.	1	ТЕРм07-03-002-01	
486	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	шт.	1	ТССЦ-301-7520	
487	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,008	ТЕР20-01-001-02	
488	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм	м2	0,8	ТССЦ-301-4752	
489	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,016	ТЕР20-01-001-09	
490	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	1,6	ТССЦ-301-1793	
491	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,08	ТЕР26-01-016-01	
492	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
493	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
Вентилятор канальный В18					
494	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
495	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
496	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
497	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	

1	2	3	4	5	6
498	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
499	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
500	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
501	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
502	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,042	ТЕР20-01-001-02	
503	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,2	ТССЦ-301-1787	
504	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,048	ТЕР20-01-001-09	
505	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,8	ТССЦ-301-1793	
506	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,192	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В19

507	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
508	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
509	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
510	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
511	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
512	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
513	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
514	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
515	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,027	ТЕР20-01-001-02	
516	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,7	ТССЦ-301-1787	
517	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,048	ТЕР20-01-001-09	

1	2	3	4	5	6
518	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,8	ТССЦ-301-1793	
519	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,192	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В20					
520	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
521	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
522	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
523	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
524	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
525	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
526	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-07	
527	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8704	
528	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,084	ТЕР20-01-001-02	
529	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	8,4	ТССЦ-301-1787	
530	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,048	ТЕР20-01-001-09	
531	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,8	ТССЦ-301-1793	
532	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,192	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В21					
533	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
534	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
535	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
536	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
537	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
538	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
539	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	

1	2	3	4	5	6
540	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
541	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,09	ТЕР20-01-001-02	
542	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9	ТССЦ-301-1787	
543	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,048	ТЕР20-01-001-09	
544	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,8	ТССЦ-301-1793	
545	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,192	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В22

546	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
547	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
548	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
549	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
550	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
551	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
552	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
553	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
554	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,027	ТЕР20-01-001-02	
555	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,7	ТССЦ-301-1787	
556	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,048	ТЕР20-01-001-09	
557	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,8	ТССЦ-301-1793	
558	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,192	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В23

1	2	3	4	5	6
559	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
560	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
561	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
562	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
563	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
564	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
565	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
566	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
567	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,054	ТЕР20-01-001-02	
568	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	5,4	ТССЦ-301-1787	
569	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,048	ТЕР20-01-001-09	
570	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	4,8	ТССЦ-301-1793	
571	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,192	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В24					
572	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
573	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
574	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
575	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
576	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
577	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
578	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
579	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	

1	2	3	4	5	6
580	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,03	ТЕР20-01-001-02	
581	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3	ТССЦ-301-1787	
582	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,057	ТЕР20-01-001-09	
583	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	5,7	ТССЦ-301-1793	
584	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,228	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В25

585	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
586	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
587	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
588	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
589	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
590	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
591	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-07	
592	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8704	
593	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0276	ТЕР20-01-001-02	
594	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,76	ТССЦ-301-1787	
595	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0528	ТЕР20-01-001-09	
596	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	5,28	ТССЦ-301-1793	
597	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,211	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В26

598	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
599	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	

1	2	3	4	5	6
600	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 326	
601	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 326	
602	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
603	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
604	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
605	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
606	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,018	ТЕР20-01-001-02	
607	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,8	ТССЦ-301-1787	
608	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0252	ТЕР20-01-001-09	
609	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,52	ТССЦ-301-1793	
610	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,101	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В27

611	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
612	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 326	
613	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс- листов стр. 326	
614	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс- листов стр. 326	
615	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
616	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
617	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
618	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
619	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,036	ТЕР20-01-001-02	
620	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	ТССЦ-301-1787	

1	2	3	4	5	6
621	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0252	ТЕР20-01-001-09	
622	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,52	ТССЦ-301-1793	
623	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,101	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В28

624	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
625	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
626	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
627	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
628	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
629	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
630	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
631	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 8/16 размером 1600x800x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8704	
632	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,018	ТЕР20-01-001-02	
633	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,8	ТССЦ-301-1787	
634	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0252	ТЕР20-01-001-09	
635	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,52	ТССЦ-301-1793	
636	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,101	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В29

637	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
638	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
639	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
640	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
641	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	

1	2	3	4	5	6
642	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
643	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
644	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
645	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0162	ТЕР20-01-001-02	
646	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,62	ТССЦ-301-1787	
647	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0252	ТЕР20-01-001-09	
648	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,52	ТССЦ-301-1793	
649	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,101	ТЕР26-01-016-01	

Вентилятор канальный В30

650	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
651	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
652	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
653	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
654	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
655	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
656	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
657	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
658	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0132	ТЕР20-01-001-02	
659	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,32	ТССЦ-301-1787	
660	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0252	ТЕР20-01-001-09	
661	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,52	ТССЦ-301-1793	

1	2	3	4	5	6
662	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,101	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор канальный В31					
663	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
664	Вентилятор KVR 200/1 10225,98/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
665	Хомут соединительный НТК 200 649,15/1,18/4,25	шт	2	Том прайс-листов стр. 326	
666	Кронштейн крепления вентилятора 809,62/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 326	
667	Дроссель клапан. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	1	ТЕР20-02-005-01	
668	Дроссель клапан. Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0272	
669	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-08	
670	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
671	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,015	ТЕР20-01-001-02	
672	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5	ТССЦ-301-1787	
673	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в	0,0252	ТЕР20-01-001-09	
674	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,52	ТССЦ-301-1793	
675	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,101	ТЕР26-01-016-01	
676	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200x200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-03	
677	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252x252 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-04	
Вентилятор крышный ДВ1					
678	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-003-01	
679	Вентилятор VTR DU 400-71A 131380,12/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
680	Комплект виброопор DO-710 4709,89/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
681	Вставка гибкая VGKR-T4-710 7525,34/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	
682	Вставка гибкая VGPR-T4-710 8634,26/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 327	

1	2	3	4	5	6
683	Клапан противопожарный	1 шт.	6	ТЕРм30-01-137-01	
684	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	6	ТССЦ-301-5389	
685	Стакан монтажный. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм	10 узлов	0,1	ТЕР20-02-013-03	
686	Стакан монтажный. Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 560 мм	шт.	1	ТССЦ-301-3116	
687	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	1	ТЕРм08-01-102-01	
688	Шкаф управления вентилятором FCV-DU-V7,5	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
689	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,486	ТЕР20-01-001-11	
690	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	48,6	ТССЦ-301-1795	
691	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,4368	ТЕР20-01-001-12	
692	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	43,68	ТССЦ-301-1795	
693	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	1,747	ТЕР26-01-016-01	
Вентилятор крышный ДП1					
694	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-002-02	
695	Вентилятор VOC 45-3х30 47619,89/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
696	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	5	ТЕР20-02-004-15	
697	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	5	ТССЦ-301-2784	
698	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	1	ТЕРм08-01-102-01	
699	Шкаф управления вентилятором ACV-DU-V3 53799,44/1,18/4,25	шт	1	Том прайс-листов стр. 328	
700	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов	0,747	ТЕР20-01-001-11	
701	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	74,7	ТССЦ-301-1795	

1	2	3	4	5	6
702	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,9	ТЕР26-01-016-01	
Воздушная завеса					
703	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т	1 агрегат	10	ТЕР20-04-001-01	
704	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 18-22 град.	шт.	7	ТССЦ-301-7106	
705	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град.	шт.	3	ТССЦ-301-7111	
706	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	2	ТЕР20-06-018-03	
707	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м3/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	шт.	2	ТССЦ-301-8374	
Вентилятор канальный В32					
708	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
709	Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов К 160 М, с консолью М160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м3/час	компл.	1	ТССЦ-301-8674	
710	Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика"	шт.	1	ТССЦ-301-7338	
711	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	100 м2 поверхности воздуховода в	0,05024	ТЕР20-01-001-07	
712	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м2	5,024	ТССЦ-301-1791	
713	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-010-05	
714	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм	шт.	1	ТССЦ-301-8711	
715	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	1 зонт	1	ТЕР20-02-009-01	
716	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	1	ТССЦ-301-0277	
717	Дроссель клапан. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	1 шт.	2	ТЕР20-02-005-01	
718	Дроссель клапан. Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: 200 мм	шт.	2	ТССЦ-301-0272	
719	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,1	ТЕР26-01-016-01	

1	2	3	4	5	6
Вентилятор канальный В33					
720	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор	1	ТЕР20-03-001-01	
721	Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов К 160 М, с консолью М160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м3/час	компл.	1	ТССЦ-301-8674	
722	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм	1 решетка	2	ТЕР20-02-003-07	
723	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	3	ТССЦ-301-4086	
724	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 поверхности воздуховода в	0,0975	ТЕР20-01-001-02	
725	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9,75	ТССЦ-301-1787	
726	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	2	ТЕР20-02-004-15	
727	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: 1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	2	ТССЦ-301-2784	
728	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75	1 м3 изоляции	0,1	ТЕР26-01-016-01	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-7
технологические решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Мясной цех (2 этаж)					
Помещение мойки и зачистки четвертин и полутуш (пом. 1.31)					
1	Вешало для туш ITERMA СТ, габ.разм. 1200х1000х2000мм, 26886/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 3	
2	Устройство душирующее, гибкий шланг+кран 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
Помещение приемки птицы (пом. 1.28)					
3	Машина охлаждающая, производительность до 800 кг/ч	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
4	Морозильный ларь SF130LF-S Polair, габаритные размеры 1070х722х880мм, 1/220P-160Вт; V=295л 27396/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 7	
5	Весы электронные товарные, габ. разм. 510х400х90мм, ТВ-S-200.2-T1 с АКБ 10050/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 9-10	
6	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
7	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635х600х860мм с полкой 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
Дефростерная (пом. 1.29)					
8	Дефростер	1 шт.	1	ТЕРм28-04-020-01	
9	Дефростерная (Подвесной монорельсовый путь с кронштейнами, нерж.ст., габ.разм. 65х15мм, длина 9,5м -1компл.: стрелка подвесного пути 1П-1шт., троллей одинарный ТО-300 ТУ3-195-89 -20шт., стеллаж для дефростации 600х1200х1800, нерж.ст, 4 полки -1шт.) 250000/1,18/4,25	компл.	1	Том прайс-листов стр. 453	
Цех разделки (обвалки и жиловки) (пом. 1.30)					
10	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. труба, 4 полки, ст. перфорир. 0,8мм, регулировка полок и ножек по высоте, грузоподъемн. полки 150кг 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
11	Мясорубка Волчок В-2-105 (существ. оборуд.)	1 шт.	1	ТЕРм28-03-040-01	
12	Пила для резки мяса, габ.разм. 500х480х810мм. Р-0,8кВт; 220В AIRHOT HSL-1650А (существ. оборуд.)	1 шт.	1	ТЕРм28-03-012-02	
13	Пила для резки мяса ленточная HLS-2020, габ. разм. 560х600х1525мм, Р-1,5кВт, 380В	1 шт.	1	ТЕРм28-03-012-02	
14	Пила для резки мяса ленточная, габ.разм. 560х600х1525мм HSL-2020 90060/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 24	
15	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	

1	2	3	4	5	6
16	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635х600х860мм с полкой 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
17	Тележка пищевая, емкостью 200л. ПМ-ФТЧ-200, габ. разм. 820х720х675мм 21710/1,18/4,25	шт.	5	Том прайс-листов стр. 25	
Холодильная камера посола и созревание мясного сырья (пом. 1.1)					
18	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. труба, 4 полки, ст. перфорир. 0,8мм, регулировка полок и ножек по высоте, грузоподъемн. полки 150кг 11820/1,18/4,25	шт.	8	Том прайс-листов стр. 15	
19	Стол пристенный, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 32	
Производственный цех (пом. 1.2)					
20	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. труба, 4 полки, ст. перфорир. 0,8мм, регулировка полок и ножек по высоте, грузоподъемн. полки 150кг 11820/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 15	
21	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
22	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм с полкой 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
23	Стол пристенный Iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 34	
24	Куттер для измельчения мяса, объем чаши: 125 л	1 шт.	1	ТЕРм28-03-040-01	
25	Куттер, габ. разм. 2500х1700х1900мм, Р=38,5кВт KN-125 4705000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 35	
26	Шприц, габ. разм. 1000х700х1056мм, Р=7,4кВт Компо-Мини 1500 (существующ. оборуд.)	1 шт.	1	ТЕРм28-03-040-01	
27	Льдогенератор гранулированный, габ. разм. 840х560х1500мм, Р-5,8кВт (существ. оборуд.)	1 шт.	1	ТЕРм28-04-010-01	
28	Шприц колбасный Starfood SV-10, габ. разм. 370х330х580мм (существ. оборуд.)	1 шт.	1	ТЕРм28-03-040-01	
Помещение для хранения специй (пом. 1.3)					
29	Стол пристенный, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 32	
30	Стеллаж, габ. разм. 800х500х1800мм, каркас нерж. ст. 10750/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 44	
31	Весы электронные NETS-30 37210/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 46	
Помещение мойки инвентаря (пом. 1.17)					
32	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
33	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
Кладовая дезинфекции (пом. 1.7)					
34	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 15	
Термическое отделение (пом. 1.8)					

1	2	3	4	5	6
35	Термоагрегат, габ. разм. 1100x1800x2030мм Р-31,9кВт с рамой Лидер АРА-1 ЯЗ-ФТО, /1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр.	
36	Термоагрегат, габ. разм. 1760x2100x2650мм Р-23,6кВт с рамой КТД-250, 334808/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 49	
37	Дымогенератор автоматический закрытого типа 250000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 338	
Помещение хранения рам (пом. 1.10)					
38	Рама. габ. разм. 800x920x1400мм Лидер АРА-1 /1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр.	
Кладовая щепы (пом.1.9)					
39	Европоддон деревянный, габ. разм. 800x1200x150мм, каркас нерж. ст. 200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 50	
Помещение заливных блюд (пом. 1.15)					
40	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 32	
41	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
42	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635x600x860мм 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
43	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
44	Холодильный шкаф CV107-S, габ. разм. 697x895x2028мм 48195/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 52	
45	Клипсатор КОМПО КН-3С 176286/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 40	
46	Электроплита	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-02	
47	Плитка двухкомфорочная электрическая GEFEST Д420 К19 9299/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 54	
Помещение упаковки (пом. 1.14)					
48	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
49	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 32	
50	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
51	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635x600x860мм 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
52	Машина вакуум-упаковочная, производительность 400-500 упаковок/ч	1 шт.	1	ТЕРм28-06-040-01	
53	Вакуумно-упаковочный агрегат Mini Jumbo 142020/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 56	
54	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
Помещение приема и хранения тары (пом. 1.12)					
55	Европоддон деревянный, габ. разм. 800x1200x150мм, каркас нерж. ст. 200/1,18/4,25	шт.	5	Том прайс-листов стр. 50	
Помещение для вяления (пом. 1.21)					
56	Рама. габ. разм. 800x920x1400мм Лидер АРА-1 15400/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр.340	

1	2	3	4	5	6
Холодильная камера осадки колбас (пом. 1.22)					
57	Рама. габ. разм. 800х920х1400мм Лидер АРА-1 15400/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр.340	
Помещение упаковки полуфабрикатов (пом. 1.23)					
58	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
59	Стол пристенный итерма 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 34	
60	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
61	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635х600х860мм 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
62	Запайщик с ножом, габ. разм. 5405х150х90мм 4000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 59	
63	Весы электронные настольные, габ. разм. 340х245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
Холодильная камера полуфабрикатов (пом. 1.24)					
64	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 15	
Камера готовой продукции (пом. 1.20, 1.13)					
65	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	12	Том прайс-листов стр. 15	
66	Стеллаж, габ. разм. 1000х500х1800мм, каркас нерж. ст. 16210/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 195	
Экспедиция (пом. 1.19)					
67	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
68	Стол пристенный, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 32	
69	Весы электронные настольные, габ. разм. 3405х245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
70	Стул Аскона 822/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 60	
71	Стол компьютерный с нишей Логика 2.10, габ. разм. 1000х700х750мм 2366/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 62	
72	Компьютер на платформе Pentium-IV, 10,2Gb Ultra, DIM4 Mb S3TRIO 3D/CD-rom, 40-Speed Acer, N=0,3кВт, 220В 26100/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 65	
73	LSD монитор Samsung S19A100N 3672/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 64	
74	Угол соединительный Логика 3.07, габ. разм. 700х700мм 730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 68	
Моечная оборотной тары (пом. 1.25)					
75	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
76	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
77	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
Помещение хранения отходов (пом. 1.26)					
78	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	

1	2	3	4	5	6
79	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635х600х860мм 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
80	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
81	Морозильный ларь	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
82	Морозильный ларь SF130LF-S Polair, габаритные размеры 1070х722х880мм, 1/220P-160Вт; V=295л 27396/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 7	
83	Аппарат для уничтожения насекомых WE-100-210S, габ. разм. 370х130х300мм 11459/1,18/4,25	шт.	10	Том прайс-листов стр. 70	
84	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
85	Холодильный шкаф CV107-S, габ. разм. 697х895х2028мм 48195/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 52	
86	Моющая настенная система	10 компл.	0,6	ТЕР17-01-005-01	
87	Моющая настенная система Tormater J20-2D, габ. разм. 271х118х394мм 15000/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 344	

Раздел 2. Цех фасовки меда (1 этаж)

Склад готовой продукции (пом. 2.1)

88	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
89	Стеллаж, габ. разм. 1500х500х1800мм, каркас нерж. ст. 13060/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 72	

Участок фасовки меда (пом. 2.7)

90	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
91	Аппарат термоусадочный, габ. разм. 1320х820х645мм, ЕКН-455 52300/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 74	
92	Насос - дозатор для меда со штативом, мощность -200Вт, W204001 135000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 76	
93	Электроплита	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-02	
94	Конвекционная печь UNOX XFT195, габ.разм. 770х800х509мм, 6,5кВт, 380В 93830/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 77	
95	Стол пристенный, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 32	
96	Стул FOSCA, каркас 4837/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 80	
97	Моющая настенная система	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
98	Моющая настенная система Tormater J20-2D, габ. разм. 271х118х394мм 15000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 344	
99	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
100	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	

Склад меда (пом. 2.2)

101	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	10	Том прайс-листов стр. 84	
-----	--	-----	----	--------------------------	--

1	2	3	4	5	6
102	Подтоварник габ.разм. 1500x800x300, кр. каркас, площадка деревянная 7387/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 86	
103	Подтоварник габ.разм. 1200x800x300, кр. каркас, площадка деревянная 7387/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 86	
Участок отопления (пом. 2.3)					
104	Подтоварник габ.разм. 1500x800x300, кр. каркас, площадка деревянная 7387/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 86	
105	Гибкий декристаллизатор для разогрева мёда на флягу Флекси габ.разм. 400x1040x15 2500/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 88	
Помещение уборочного инвентаря (пом. 2.5)					
106	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
107	Поддон душевой, габ.разм. 900x900, нержавеющая сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
108	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
109	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
110	Шкаф для инвентаря с распашными дверями, нержавеющая сталь, габ. разм.1000x500x1800мм 27346/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 92	
Моечная инвентаря (пом. 2.4)					
111	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
112	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
113	Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 32200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 94	
Помещение для хранения отходов (пом. 2.8)					
114	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
Моечная тары (пом. 2.6)					
115	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
116	Поддон душевой, габ.разм. 900x900, нержавеющая сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
117	Установка смесителей	10 шт.	0,1	ТЕР17-01-002-03	
118	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
Склад тары (пом. 2.9)					
119	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
120	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
Раздел 3. Рыбный цех					
Холодильная камера (пом. 1.5)					
121	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 15	

1	2	3	4	5	6
122	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
Производственный участок (пом. 1.3)					
123	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 34	
124	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
125	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
126	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 98-99	
127	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
128	Рыбочистка для удаления чешуи КТ-S, габ. разм. 190x240x230мм, электрическая 60505/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 100	
129	Стол разделочный, габ. разм. 1200x700x850мм, ITERMA СБ241-1207М 35200/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 103	
130	Рыбочистка для удаления чешуи КТ-S, габ. разм. 190x240x230мм, электрическая 60505/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 100	
131	Пила для резки мяса, габ. разм. 530x600x915мм, SIRMAN SO-1650 F3 87873/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 104	
132	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
133	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
134	Моющая настенная система	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
135	Моющая настенная система Tormater J20-2D , габ. разм. 271x118x394мм 15000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 344	
Участок упаковки. Экспедиция (пом. 1.2)					
136	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 34	
137	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
138	Стеллаж iterma 430 СТР 32Ш/604, габ. разм. 600x400x1800мм 16260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 107	
139	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 60 пачек/мин	1 компл.	1	ТЕРм28-09-047-02	
140	Аппарат упаковочный вакуумный Boxer 42 XL, габ. разм. 610x480x410мм 255941/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 109	
141	Весы фасовочные МК32.2-RL10-1 25288/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 111	
142	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
143	Холодильный шкаф Liebherr СКР 1490, габ. разм. 1430x830x2150мм 315891/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 114	
Моечная инвентаря (пом. 1.7)					

1	2	3	4	5	6
144	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
145	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
146	Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 32200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 94	
147	Установка смесителей	10 шт.	0,1	ТЕР17-01-002-03	
148	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
149	Стеллаж, габ. разм. 1100x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11380/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 116	

Моечная оборотной тары (пом. 1.9)

150	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 34	
151	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
152	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
153	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	

Помещение для хранения отходов (пом. 1.8)

154	Подтоварник Кобор ПТ-120/60/430, габ. разм. 1200x600x300мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 118	
155	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
156	Поддон душевой, габ.разм. 900x900, нержавеющая сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
157	Установка смесителей	10 шт.	0,1	ТЕР17-01-002-03	
158	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
159	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
160	Шкаф холодильный Abat ШХс-0,5-01, габ. разм. 700x690x2050мм 51750/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 120	

Помещение уборочного инвентаря (пом. 1.4)

161	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
162	Поддон душевой, габ.разм. 900x900, нержавеющая сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
163	Шкаф для инвентаря с распашными дверями, нержавеющая сталь, габ. разм.1000x500x1800мм 27346/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 92	
164	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
165	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	

Раздел 4. Овощной цех

Склад овощей (пом. 5.8)

166	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 84	
167	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x1000x150мм 3577/1,18/4,25	шт.	19	Том прайс-листов стр. 122	

1	2	3	4	5	6
168	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x800x150мм 4103/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 124	
Склад овощей розницы (пом. 5.9)					
169	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 84	
170	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x1000x150мм 3577/1,18/4,25	шт.	5	Том прайс-листов стр. 122	
171	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x800x150мм 4103/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 124	
Склад тары (пом. 5.6)					
172	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 84	
Холодильная камера фруктов (пом. 5.12)					
173	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 15	
174	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 84	
Холодильная камера фруктов розница (пом. 5.11)					
175	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 15	
176	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 84	
Холодильная камера варенья (пом. 5.13)					
177	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	8	Том прайс-листов стр. 15	
Холодильная камера зелени (пом. 5.10)					
178	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 15	
179	Подтоварник ITERMA СП-130/1500/1000 7900/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 84	
Холодильная камера яиц (пом. 5.2)					
180	Подтоварник габ.разм. 1200x800x300, кр. каркас, площадка деревянная 7387/1,18/4,25	шт.	7	Том прайс-листов стр. 86	
Участок обработки яиц (пом. 5.1)					
181	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
182	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
183	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
184	Машина для мойки яиц ОVO-Tech, габ. разм. 910x640x1390мм 716792/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 126	
185	Овоскоп	1 шт.	1	ТЕРм35-01-075-04	
186	Овоскоп ПКЯ-10 (ОН-10), габ. разм. 207x207x126мм 1950/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 128	
187	Тележка сервировочная ТС-2, габ. разм. 800x500x870мм 15220/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 129	
188	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
189	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 33	
190	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1206, габ. разм. 1200x600x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 12600/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 131	

1	2	3	4	5	6
191	Контейнер для отходов, габ. разм. 300х300х500мм, нерж. ст., с крышкой 15590/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 133	
Моечная инвентаря (пом. 4.10)					
192	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1207, габ. разм. 1200х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 13200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 135	
193	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
194	Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 32200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 94	
195	Стеллаж, габ. разм. 1500х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 98-99	
Помещение для хранения отходов (пом. 4.9)					
196	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
197	Поддон душевой, габ.разм. 900х900, нержавеющей сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
198	Установка смесителей	10 шт.	0,1	ТЕР17-01-002-03	
199	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
200	Подтоварник Кобор ПТ-120/60/430, габ. разм. 1200х600х300мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 118	
201	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
202	Холодильный шкаф CV107-S, габ. разм. 697х895х2028мм 48195/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 52	
Моечная оборотной тары (пом. 4.8)					
203	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
204	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
205	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1207, габ. разм. 1200х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 13200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 135	
206	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
207	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
Производственный участок (пом. 4.1)					
208	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 34	
209	Подтоварник габ.разм. 1200х800х300, кр. каркас, площадка деревянная 7387/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 86	
210	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
211	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
212	Машина мойки овощей GEWA 3800, габ. разм. 3851х1389х1675мм 3894518/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 137	
213	Весы напольные КТВ-М-150.2-А3, габ. разм. 800х600х782мм 19670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 139	
214	Картофелечистка	1 шт.	1	ТЕРм28-07-008-04	

1	2	3	4	5	6
215	Картофелечистка Sirman PPJ 20 SC, 126810/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 141	
216	Тележка грузовая ITERMA ТГ10/6-300, габ. разм. 1000х600х1000мм 16280/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 143	
217	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 34	
218	Машина для мытья овощей ELECTROLUX LV200 660031, габ. разм. 700х1200х850мм 446040/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 145	
219	Лукочистка FLOTT ZS10, габ. разм. 770х600х950мм 594080/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 146	
220	Моющая настенная система	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
221	Моющая настенная система Tormater J20-2D , габ. разм. 271х118х394мм 15000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 344	

Участок нарезки овощей (пом. 4.2)

222	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 34	
223	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
224	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
225	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
226	Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 32200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 94	
227	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
228	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM , габ. разм. 1420х800х2000мм 385326,64/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 347	
229	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч	1 шт.	1	ТЕРм28-07-024-01	
230	Овощерезка Robot Coupe CL55, габ. разм. 700х350х1150мм 324290/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 148	
231	Набор дисков Robot Coupe 1961 52030/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 150	

Участок су - вид продукции (пом. 4.3)

232	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 34	
233	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
234	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
235	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
236	Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 32200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 94	
237	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
238	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM, габ. разм. 1420х800х2000мм 385326,64/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 347	
239	Термостат Sirman SOFTCOOKER WI-FOOD, габ. разм. 377х1654х203мм 50890/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 152	

1	2	3	4	5	6
240	Шкаф заморозки	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
241	Шкаф шоковой заморозки, габ. разм. 700x800x2300мм ООО "Росспецхолод" 300000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 155	
242	Аппарат упаковочный вакуумный Voxer 42 XL, габ. разм. 610x480x410мм 255941/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 109	
Участок упаковки (пом. 4.4)					
243	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 34	
244	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
245	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
246	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
247	Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 32200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 94	
248	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
249	Вакуумный упаковщик Henkelman 2-75 1333196/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 160	
Склад готовой продукции (пом. 4.5)					
250	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	5	Том прайс-листов стр. 15	
251	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 98-99	
Экспедиция (пом. 4.6)					
252	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
253	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 34	
254	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1207, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 13200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 135	
255	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 98-99	
256	Весы фасовочные МК32.2-RL10-1 25288/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 111	
257	Весы напольные КТВ-М-150.2-А3, габ. разм. 800x600x782мм 19670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 139	
Кладовая дезсредств (пом. 5.7)					
258	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
259	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
Кладовая сухих продуктов и консервантов (пом. 5.3)					
260	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x1000x150мм 3577/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 122	
Склад упаковочных материалов (пом. 5.4)					

1	2	3	4	5	6
261	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x1000x150мм 3577/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 122	
Инвентарная (пом. 5.5)					
262	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	4	Том прайс-листов стр. 15	
Комната уборочного инвентаря (пом. 4.11)					
263	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 98-99	
Коридор с грузовым лифтом (пом. 6.2)					
264	Грузовой подъемник - 200кг, габ. разм. 1350x1240мм, высота подъема -4,2м 420000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 162	
Раздел 5. Кулинарно-кондитерский цех					
Участок начинок (пом. 2.1)					
265	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 32	
266	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 163	
267	Стол пристенный, габ. разм. 1000x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 9848/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 165	
268	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
269	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
270	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
271	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
272	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
273	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM нерж.ст., в т.ч. полки 1200x500x1800мм, напряж. 220, мощн. 0,9кВт 55700/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 445	
274	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
275	Весы напольные ProMAS PMIE, платформа 45x60см 10370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 167	
276	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
277	Электросковорода ЭСК-80-0,27-40, габ. разм. 800x800x950мм, напряж. 380/220, мощн. 9,0 83900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 169	
278	Электроплита	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-02	
279	Плита индукционная 4-х конфорочная 700 КОБОР 17-45, габ. разм. 700x700x870мм 111380/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 171	
Участок пельменной продукции (пом. 2.2)					
280	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 32	
281	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	

1	2	3	4	5	6
282	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 82	
283	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
284	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 33	
285	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032- 02	
286	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM нерж.ст., в т.ч. полки 1200х500х1800мм, напряж. 220, мощн. 0,9кВт 55700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 445	
287	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 15	
288	Весы электронные настольные, габ. разм. 340х245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 58	
289	Шкаф заморозки	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032- 02	
290	Шкаф шоковой заморозки, габ. разм. 700х800х2300мм, напряж. 220, мощн.2,5 ООО "Росспецхолод" 300000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 155	
291	Морозильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032- 02	
292	Шкаф морозильный Inoksan Z01500 DEZ , габ. разм. 1420х800х2000мм, напряж.230В, мощн. 1,15кВт 250390/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 447	
293	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	1 шт.	1	ТЕРм28-01-061- 01	
294	Тестораскаточная машина FIMAR Si520, габ. разм. 780х480х400мм, напряж. 380, мощн.0,37 121950/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 173	
295	Электроплита	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602- 02	
296	Плитка двухкомфорочная электрическая GEFEST Д420 К19 9299/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 54	
297	Пельменный аппарат HILT-700XL, габ. разм. 1200х600х1200мм 1989000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 175	
298	Ножной импульсный запайщик PFS-450, габ.разм. 550х520х800мм 19150/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс- листов стр. 54	
299	Тележка для сыпучих продуктов из нерж.ст., габ. разм. 600х400х1000мм 14166/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 176	
300	Тележка грузовая, грузоподъемностью 250кг, 800х600х1000мм 10290/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 177	
301	Моющая настенная система	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
302	Моющая настенная система Торпматер J20-2D , габ. разм. 271х118х394мм 15000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 344	
Участок отделки кондитерских изделий (пом. 2.3)					
303	Стол пристенный, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 32	
304	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
305	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 82	
306	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032- 02	

1	2	3	4	5	6
307	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM, габ. разм. 1420x800x2000мм, напряж. 220В, мощн. 1,8кВт 71000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 450	
308	Миксер планетарный	1 шт.	2	ТЕРм28-10-011-01	
309	Миксер планетарный SIGMA BM30, 600x710x1180мм, 308690/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 179	
310	Миксер планетарный Bear Varimixer TEDDY 5L 66900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 181	
Участок упаковки кондитерских изделий (пом. 2.6)					
311	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
312	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 32	
313	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 163	
314	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
315	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM, габ. разм. 1420x800x2000мм, напряж. 220В, мощн. 1,8кВт 71000/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 450	
316	Аппарат термоупаковочный CAS CNW-520 9450/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 183	
Участок слоеных изделий (пом. 2.7)					
317	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	1 шт.	1	ТЕРм28-01-061-01	
318	Тестораскаточная машина ROLLMATIC SH60B/10 293975/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 185	
319	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 163	
320	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
321	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
322	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
323	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
324	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
325	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM нерж.ст., в т.ч. полки 1200x500x1800мм, напряж. 220, мощн. 0,9кВт 55700/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 445	
326	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
327	Шкаф морозильный	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
328	Шкаф морозильный Inoksan Z01500 DEZ , габ. разм. 1420x800x2000мм, напряж.230В, мощн. 1,15кВт 250390/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 447	
Участок песочных изделий (пом. 2.8)					
329	Отсадочная машина МВ-100 96000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 187	
330	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	

1	2	3	4	5	6
331	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
332	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
333	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
334	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
335	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM нерж.ст., в т.ч. полки 1200х500х1800мм, напряж. 220, мощн. 0,9кВт 55700/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 445	
336	Миксер планетарный	1 шт.	2	ТЕРм28-10-011-01	
337	Миксер планетарный SIGMA BM30, 600х710х1180мм, 308690/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 179	
338	Тележка для сыпучих продуктов из нерж.ст., габ. разм. 600х400х1000мм 14166/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 176	
339	Весы электронные настольные, габ. разм. 340х245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
340	Стеллаж ITERMA СТР 32Ш/605 передвижной, 12 направляющих для пекарских листов 600х400мм 15680/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 189	

Участок производства безглютеновой продукции (пом. 2.9)

341	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
342	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
343	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
344	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
345	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
346	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM, габ. разм. 1420х800х2000мм, напряж. 220В, мощн. 1,8кВт 71000/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 450	
347	Стол пристенный, габ. разм. 1200х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 163	
348	Шкаф пекарский	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-02	
349	Шкаф пекарский UNOX XEBC-10EU-EPR, 10 листов 600х400, панель MASTER.Touch PLUS 451180/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 191	
350	Миксер планетарный	1 шт.	1	ТЕРм28-10-011-01	
351	Миксер планетарный SIGMA BM10, 560х600х775мм, 195900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 193	
352	Весы электронные настольные, габ. разм. 340х245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	

Холодильная камера молочно-жировой продукции (пом. 2.27)

353	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
354	Стеллаж, габ. разм. 1000х500х1800мм, каркас нерж. ст. 16210/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 195	

Кладовая кондитерских ингредиентов (пом. 2.26)

1	2	3	4	5	6
355	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 15	
356	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
357	Шкаф холодильный Inoksan HO700 DEM , габ. разм. 800x710x2000мм, мощн.0,75кВт 39000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 442	
Кладовая упаковочных материалов (пом. 2.25)					
358	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
359	Стеллаж, габ. разм. 1000x500x1800мм, каркас нерж. ст. 16210/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 195	
Участок производства "чак-чак" (пом. 2.10)					
360	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
361	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
362	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
363	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
364	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 163	
365	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
366	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	1 шт.	1	ТЕРм28-01-061-01	
367	Тестораскаточная машина FIMAR Si520, габ. разм. 780x480x400мм 121950/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 173	
368	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
369	Электроплита	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-02	
370	Плита двухконфорочная 700 серии Kovinastroj ESK-T27/P, габ. разм. 400x700x900мм, 380В, 4кВт, на подставке 70830/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 197	
371	Фритюрница настольная BECKERS-FR8, две ванны по 8л. 30790/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 199	
372	Электроплита	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-02	
373	Плита индукционная AIRHOT IP3500, разм. 445x355x105мм, корпус из нерж. ст., 8 уровней мощности 8990/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 201	
374	Тележка для сыпучих продуктов из нерж.ст., габ. разм. 600x400x1000мм 14166/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 176	
375	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
Моечная инвентаря участка кондитерских изделий (пом. 2.4)					
376	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
377	Стол пристенный, габ. разм. 1200x600x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10210/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 203	
378	Установка моек: на три отделения/прим.	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	

1	2	3	4	5	6
379	Ванна моечная трехсекционная ВМП-6-3-5РН, габ. разм. 1770х600х860мм 39500/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 205	
380	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
381	Стерилизатор Stericell 22, габ. разм. 580х406х604, мощн.0,96кВт 160636/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 208	
Помещение выстойки бисквитов (пом. 2.5)					
382	Стеллаж ITERMA СТР 32Ш/605 передвижной, 12 направляющих для пекарских листов 600х400мм 15680/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 189	
383	Стол пристенный, габ. разм. 1200х600х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10210/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 203	
Участок производства лапши (пом. 2.13)					
384	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
385	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
386	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
387	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
388	Стол пристенный, габ. разм. 1000х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 9848/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 165	
389	Весы электронные настольные, габ. разм. 340х245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
390	Шкаф сушильный, габ. разм. 900х850х1095мм. Программное управление FP12,99 программ, 5□ циклов, вентилятор с 4ю скоростями,клапан подачи свежего воздуха 667859/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 210	
391	Механизм режущий для: резки макаронных изделий (типа вермишели и лапши) в подвешном состоянии, производительность 70 рез/мин	1 шт.	1	ТЕРм28-08-004-02	
392	Тестораскатка-лапшerezка электрическая Foodatlas DZM-350 31260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 211	
Помещение мойки тележек (пом. 2.17)					
393	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
394	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
395	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
396	Ванна моечная НК ВМО2-700ЭНК-М, две емкости 700х700 15570/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 213	
397	Установка смесителей	10 шт.	0,1	ТЕР17-01-002-03	
398	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 5	
Яйцебитня (пом. 2.19)					
399	Стеллаж, габ. разм. 1500х500х1850мм, каркас кр.уголок 12732/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 215	
400	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	

1	2	3	4	5	6
401	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
402	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
403	Шкаф холодильный Inoksan HO700 DEM , габ. разм. 800x710x2000мм, мощн.0,75кВт 39000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 442	
404	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
405	Контейнер для отходов, габ. разм. 300x300x500мм, нерж. ст., с крышкой 15590/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 133	
406	Овоскоп ПКЯ-10 (ОН-10), габ. разм. 207x207x126мм 1950/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 128	
Участок закваски (пом. 2.20)					
407	Стол пристенный, габ. разм. 1200x600x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10210/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 203	
408	Дежа для периодического замеса и брожения опары и теста	1 шт.	6	ТЕРм28-01-041-01	
409	Дежа тестомеса, 10л 4641/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 217	
410	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
411	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
412	Электрический водонагреватель Ariston Abs Pro R 100 V 10160/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 218	
Помещение просева муки (пом. 2.21)					
413	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x800x150мм 4103/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 124	
414	Мукопросеиватель	1 шт.	1	ТЕРм28-01-021-01	
415	Мукопросеиватель с магнитным уловителем, вибрационный MP500, габ.разм. 500x600x900мм 29900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 221	
416	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
417	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
418	Тележка для сыпучих продуктов из нерж.ст., габ. разм. 600x400x1000мм 14166/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 176	
Кладовая сыпучих продуктов (пом. 2.24)					
419	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x1000x150мм 3577/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 122	
420	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x800x150мм 4103/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 124	
421	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 32	
422	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
423	Весы напольные ProMAS PM1E-100-4560 10620/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 223	
424	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 58	
425	Тележка грузовая, грузоподъемностью 250кг, 800x600x1000мм 10290/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 177	
Помещение хранения отходов (пом. 2.23)					

1	2	3	4	5	6
426	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
427	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635х600х860мм 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
428	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200х800х150мм 4103/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 124	
429	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
430	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
431	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032-02	
432	Шкаф холодильный Inoksan HO700 DEM , габ. разм. 800х710х2000мм, мощн.0,75кВт 39000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 442	
Участок приготовления теста и выпечки (пом. 2.18)					
433	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
434	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
435	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
436	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200х700х800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 33	
437	Стол пристенный, габ. разм. 1500х700х850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	5	Том прайс-листов стр. 32	
438	Шкаф расстойный	1 шт.	1	ТЕРм28-01-072-03	
439	Шкаф расстоечный Revent PB11; 2246х2286мм, количество дверей -2, вместимость 4 тележки 800х1000 501019/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 353	
440	Шкаф пекарский Revent 726, габ. разм. 1942х1431х1942мм 1379038/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 225	
441	Шкаф пекарский РОТОР-АГРО 202 Э, габ. разм. 1720х2820х2510мм 886000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 226	
442	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	1 шт.	6	ТЕРм28-01-061-01	
443	Тестораскаточная машина FIMAR Si520, габ. разм. 780х480х400мм 121950/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 173	
444	Тестомес Sigma Silver 80, габ. разм. 720х1430х1660мм 628350/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 228	
445	Тестораскаточная машина Sottoriva FB/2 , габ. разм. 1060х860х1520мм 707490/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 230	
446	Машина тестоокруглительная для пшеничной муки	1 шт.	1	ТЕРм28-01-060-04	
447	Тестоделитель-округлитель BONGARD DB 2 36-4, габ. разм. 620х660х900мм 820088/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 232	
448	Миксер планетарный	1 шт.	1	ТЕРм28-10-011-01	
449	Миксер планетарный PL40N3V, габ. разм. 680х890х1480мм 307802/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 234	
450	Моющая настенная система	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	

1	2	3	4	5	6
451	Моющая настенная система Tormater J20-2D , габ. разм. 271x118x394мм 15000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 344	
Моечная внутрицехового инвентаря (пом. 2.16)					
452	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 15	
453	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
454	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 82	
455	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 163	
456	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
457	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 33	
458	Установка смесителей	10 шт.	0,1	ТЕР17-01-002-03	
459	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 5	
Моечная оборотной тары (пом. 2.15)					
460	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 15	
461	Установка моек: на два отделения	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-02	
462	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5РН, габ. разм. 1200x700x800мм 29600/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 33	
463	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 163	
464	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
465	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 82	
Экспедиция (пом. 2.12)					
466	Стол пристенный, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 10490/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс- листов стр. 163	
467	Холодильный шкаф	1 шт.	1	ТЕРм28-09-032- 02	
468	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM, габ. разм. 1420x800x2000мм, напряж. 220В, мощн. 1,8кВт 71000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 450	
469	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 15	
470	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1207, габ. разм. 1200x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 13200/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 135	
471	Холодильный шкаф	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032- 02	
472	Шкаф морозильный Inoksan Z01500 DEZ , габ. разм. 1420x800x2000мм, напряж.230В, мощн. 1,15кВт 250390/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс- листов стр. 447	
473	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1850мм, каркас кр.уголок 12732/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 215	
Помещение хранения готовой продукции (пом. 2.11)					

1	2	3	4	5	6
474	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 32	
475	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
476	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
477	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 15	
478	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1850мм, каркас кр.уголок 12732/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 215	
479	Облучатель бактерицидный: настенный	1 шт.	14	ТЕРм34-01-136-01	
480	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-2х15 2950/1,18/4,25	шт.	14	Том прайс-листов стр. 237	
Коридорная (пом. 2.28)					
481	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.	1	ТЕРм37-01-014-04	
482	Санпропускник односторонний ASP-HL-04 , габ. разм. 2236x1050x1530мм 441000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 343	
483	Шкаф для халатов ОД-415, габ.разм. 1800x422x500мм 7656/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 239	
Раздел 6. Блок бытовых помещений					
484	Гардеробный шкаф ОД-327, габ.разм. 1800x600x500мм 9500/1,18/4,25	шт.	123	Том прайс-листов стр. 242	
485	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
486	Поддон душевой, габ.разм. 900x900, нержавеющая сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
487	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
488	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
489	Шкаф для инвентаря с распашными дверями, нержавеющая сталь, габ. разм.1000x500x1800мм 27346/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 92	
Раздел 7. Комната приема пищи (пом. 3.16)					
490	Стол обеденный Аликанте-М, габ.разм. 900x600x750мм 8746/1,18/4,25	шт.	5	Том прайс-листов стр. 244	
491	Стул Омега-1 2180/1,18/4,25	шт.	20	Том прайс-листов стр. 246	
492	Печь микроволновая Samsung 2кВт 57140/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 248	
493	Чайник электрический Philips 3840/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 250	
494	Холодильник	1 шт.	2	ТЕРм28-09-032-02	
495	Холодильник бытовой Бирюса 125s, габ. разм. 1920x600x625мм 21780/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 252	
Раздел 8. Помещение линейного персонала управления производством (3 этаж)					
496	Компьютер на платформе Pentium-IV, 10,2Gb Ultra, DIM4 Mb S3TRIO 3D/CD-rom, 40-Speed Acer, N=0,3кВт, 220В 26100/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 65	
497	LSD монитор Samsung S19A100N 3672/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс-листов стр. 64	

1	2	3	4	5	6
498	Стол офисный П1, габ. разм. 1400x800x750мм 8652/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс- листов стр. 255	
499	Кресло с комплектом подлокотников X30G 22600/1,18/4,25	шт.	6	Том прайс- листов стр. 253	
500	Шкаф для документов разборный Успех-2 ПМ- 184.17 13999/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс- листов стр. 256	
501	Шкаф для документов разборный Успех-2 ПМ- 184.18 9999/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс- листов стр. 257	

Раздел 9. Холодильное оборудование

Холодильная камера рыбы (пом. 1.5)

502	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,4132	ТЕР09-04-006-04	
503	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,56x2,86x2,46м 122774/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 357	
504	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
505	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF110S 85397/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 365	
506	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 365	

Холодильная камера рыбы (пом. 5.12)

507	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,7004	ТЕР09-04-006-04	
508	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,86x5,26x2,46м 202468/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 358	
509	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
510	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF320S 139212/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 365	
511	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 365	

Холодильная фруктов розница (пом. 5.11)

512	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,8502	ТЕР09-04-006-04	
513	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 4,36x4,66x2,46м 229424/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс- листов стр. 361	
514	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	

1	2	3	4	5	6
515	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF320S 139212/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
516	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера варенья (пом. 5.13)					
517	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,7466	ТЕР09-04-006-04	
518	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 3,16х5,26х2,46м 202468/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 359	
519	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
520	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF320S 139212/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
521	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера зелени (пом. 5.10)					
522	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	1,021	ТЕР09-04-006-04	
523	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 4,66х5,56х2,46м 273918/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 361	
524	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
525	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF330S 147321/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
526	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера яиц (пом. 5.2)					
527	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,7144	ТЕР09-04-006-04	
528	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,56х5,86х2,46м 185798/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 358	
529	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
530	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF315S 120117/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	

1	2	3	4	5	6
531	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Кладовая сухих продуктов и консервантов (пом. 5.3)					
532	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,6456	ТЕР09-04-006-04	
533	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 3,16х4,36х2,46м 176375/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 359	
534	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
535	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF315S 120117/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
536	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера посола и созревание мясного сырья (пом. 1.1)					
537	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	1,2616	ТЕР09-04-006-04	
538	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 5,56х6,16х2,46м 336197/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 363	
539	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
540	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF330S 147321/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
541	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера готовой продукции (пом. 1.13)					
542	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,443	ТЕР09-04-006-04	
543	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,56х3,16х2,46м 130957/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 357	
544	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
545	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF211S 91396/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	

1	2	3	4	5	6
546	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера полуфабрикатов (пом. 1.24)					
547	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,383	ТЕР09-04-006-04	
548	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,56х2,56х2,46м 114588/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 357	
549	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
550	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки BGSF220S 96514/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
551	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера осадки колбас (пом. 1.22)					
552	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,4094	ТЕР09-04-006-04	
553	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,26х3,16х2,46м 121722/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 357	
554	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
555	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF211S 91396/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
556	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера готовой продукции (пом. 1.20)					
557	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,6154	ТЕР09-04-006-04	
558	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 3,46х3,76х2,46м 168561/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 357	
559	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
560	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF212S 95610/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	

1	2	3	4	5	6
561	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Яйцебитня (пом. 2.19)					
562	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,3494	ТЕР09-04-006-04	
563	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 1,96х2,86х2,46м 105363/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 357	
564	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
565	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF211S 91396/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
566	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Производственный цех (пом. 1.2)					
567	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-12	
568	Кондиционер канальный Lessar LS-HE36 136800/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 368	
Участок отделки кондитерских изделий (пом. 2.3)					
569	Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-12	
570	Кондиционер канальный Lessar LS-HE24 83800/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 371	
Помещение для вяления (пом. 1.21)					
571	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,4094	ТЕР09-04-006-04	
572	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,26х3,16х2,46м 121722/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 356	
573	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
574	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF315S 120117/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
575	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
Холодильная камера молочно-жировой продукции (пом. 2.27)					
576	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,3812	ТЕР09-04-006-04	

1	2	3	4	5	6
577	Сборная холодильная камера с соединением "шип-паз" толщ. панели 80мм, габ. разм. 2,26х2,86х2,46м 114135/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 356	
578	Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	ТЕР20-06-018-06	
579	Сплит-система напольного типа "Север" серия GSF комплектной поставки MGSF110S 85397/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	
580	Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов) 9460/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 365	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-7 доп.1
технологические решения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Мясной цех (2 этаж)					
Холодильная камера посола и созревание мясного сырья (пом. 1.1)					
1	Вибро-вакуумный массажер, габ. разм. 750x700x1012мм, Р-0,5кВт ЯЗ-ФМС-30 167510/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 26	
Производственный цех (пом. 1.2)					
2	Шприц, габ. разм. 1000x700x1056мм, Р=7,4кВт Компо-Мини 1500 805951/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 37	
3	Стол для вязки, габ. разм. 1022x610x960мм, нерж. ст. ЯЗ ФСК 26930/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 455	
4	Стол для вязки, габ. разм. 960x600x900мм, нерж. ст. ЯЗ ФСК 26930/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 455	
5	Клипсатор КОМПО КН-4С 182775/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 38	
6	Клипсатор КОМПО КН-3С 176286/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 40	
7	Льдогенератор гранулированный, габ.разм. 840x560x1560мм, Р-5,8кВт 295293/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 466	
8	Рама, габ. разм. 800x920x1400мм Лидер АРА-1 15400/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 340	
9	Шкаф, габ.разм. 640x600x1800мм 7233/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 469	
10	Шкаф для специй, габ.разм. 680x600x1830мм 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 472	
11	Весы электронные товарные, габ. разм. 510x400x90мм, ТВ-S-200.2-T1 с АКБ 10050/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 9-10	
12	Шприц колбасный Starfood SV-10, габ. разм. 370x330x580мм 18190/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 42	
13	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
14	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
Помещение для хранения упаковки (пом. 1.4)					
15	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 15	
Комната уборочного инвентаря (пом. 1.6)					
16	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
17	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-18	
18	Поддон душевой, габ.разм. 900x900, нержавеющей сталь 31700/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 90	
Термическое отделение (пом. 1.8)					

1	2	3	4	5	6
19	Термоагрегат, габ. разм. 1100x1800x2030мм Р-31,9кВт с рамой Лидер АРА-1 ЯЗ-ФТО 499900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 457	
20	Дымогенератор автоматический закрытого типа 250000/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 338	
21	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
22	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
Помещение хранения рам (пом. 1.10)					
23	Рама. габ. разм. 800x920x1400мм Лидер АРА-1 15400/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр.340	
Камера готовой продукции (пом. 1.20, 1.13)					
24	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	-2	Том прайс-листов стр. 15	
Помещение упаковки (пом. 1.14)					
25	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	-2	Том прайс-листов стр. 32	
26	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	-0,1	ТЕР17-01-005-01	
27	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635x600x860мм 18900/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 13	
Помещение заливных блюд (пом. 1.15)					
28	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
29	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	
Помещение мойки рам (пом. 1.16)					
30	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
31	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635x600x860мм с полкой 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
Помещение упаковки полуфабрикатов (пом. 1.23)					
32	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 15	
Помещение хранения отходов (пом. 1.26)					
33	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 15	
Помещение мойки крюков и подвесок (пом. 1.27)					
34	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
35	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
36	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5РН, габ. разм. 635x600x860мм с полкой 18900/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 13	
Помещение приемки птицы (пом. 1.28)					
37	Стол пристенный iterma 430 сб-211/1507, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 14920/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 34	
Цех разделки (обвалки и жиловки) (пом. 1.30)					
38	Стол обвалки, габ. разм. 1500x900x955мм, каркас нерж. ст. 11372/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 17-18	

1	2	3	4	5	6
39	Мясорубка, габ. разм. 700x800x1200мм, корпус нерж. ст. Волчок В-2-105 256856/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 19	
40	Весы товарные габ. разм. 600x400x900мм ВТ300 8190/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 20-21	
41	Пила для резки мяса, габ. разм. 500x480x810мм. Р-0,8кВт; 220В AIRHOT HSL-1650A (существ. оборуд.)	1 шт.	-1	ТЕРм28-03-012-02	
42	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
43	Рукомойник ITERMA ВЦ 15-400/310П 10670/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 82	

Раздел 2. Рыбный цех

Производственный участок (пом. 1.3)

44	Рыбочистка для удаления чешуи КТ-S, габ. разм. 190x240x230мм, электрическая 60505/1,18/4,25	шт.	-2	Том прайс-листов стр. 100	
----	---	-----	----	---------------------------	--

Холодильная камера (пом. 1.5)

45	Стеллаж, габ. разм. 1500x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11900/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 98-99	
----	---	-----	----	-----------------------------	--

Раздел 3. Овощной цех

Инвентарная (пом. 5.15)

46	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
----	---	-----	---	--------------------------	--

Раздел 4. Кулинарно-кондитерский цех

Участок пельменной продукции (пом. 2.2)

47	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 32	
----	--	-----	----	--------------------------	--

Участок отделки кондитерских изделий (пом. 2.3)

48	Стол пристенный, габ. разм. 1500x700x850мм, нерж. ст., с бортиком и полкой 11730/1,18/4,25	шт.	3	Том прайс-листов стр. 32	
----	--	-----	---	--------------------------	--

Помещение выстойки бисквитов (пом. 2.5)

49	Моющая настенная система	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-005-01	
50	Моющая настенная система Topmater J20-2D, габ. разм. 271x118x394мм 15000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 344	

Участок слоеных изделий (пом. 2.7)

51	Холодильный шкаф	1 шт.	-1	ТЕРм28-09-032-02	
52	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM нерж.ст., в т.ч. полки 1200x500x1800мм, напряж. 220, мощн. 0,9кВт 55700/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 445	

Участок песочных изделий (пом. 2.8)

53	Холодильный шкаф	1 шт.	-1	ТЕРм28-09-032-02	
54	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM нерж.ст., в т.ч. полки 1200x500x1800мм, напряж. 220, мощн. 0,9кВт 55700/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 445	
55	Миксер планетарный	1 шт.	-1	ТЕРм28-10-011-01	

1	2	3	4	5	6
56	Миксер планетарный SIGMA BM30, 600x710x1180мм, 308690/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 179	
Участок производства безглютеновой продукции (пом. 2.9)					
57	Холодильный шкаф	1 шт.	-1	ТЕРм28-09-032-02	
58	Шкаф холодильный Inoksan 1500 DEM, габ. разм. 1420x800x2000мм, напряж. 220В, мощн. 1,8кВт 71000/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 450	
Участок производства "чак-чак" (пом. 2.10)					
59	Весы электронные настольные, габ. разм. 340x245мм, Р-0,5 МК-15,2 6260/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 58	
60	Электроплита	1 шт.	-1	ТЕРм08-03-602-02	
61	Плита индукционная AIRHOT IP3500, разм. 445x355x105мм, корпус из нерж. ст., 8 уровней мощности 8990/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 201	
Помещение хранения готовой продукции (пом. 2.11)					
62	Автомат расфасовочно-упаковочный, производительность: 70 пакетов/мин	1 шт.	2	ТЕРм28-07-067-01	
63	Упаковочная машина Коврига ГКТ250000 РЭ, 2500x760x1400 99000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 474	
64	Упаковочная машина FHP-204-024 114500/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 476	
Участок производства лапши (пом. 2.13)					
65	Стеллаж, габ. разм. 1200x500x1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 15	
Помещение мойки тележек (пом. 2.17)					
66	Установка моек: на два отделения	10 компл.	-0,1	ТЕР17-01-005-02	
67	Ванна моечная НК ВМО2-700ЭНК-М, две емкости 700x700 15570/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 213	
68	Установка смесителей	10 шт.	-0,1	ТЕР17-01-002-03	
69	Душирующее устройство MONOLITH R 0101020111 с краном 14370/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 5	
70	Машина для мытья противней АМП-6080 130000/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 461	
Участок приготовления теста и выпечки (пом. 2.18)					
71	Машина для закатки кусков теста, производительность до 3600 кусков/ч	1 шт.	-2	ТЕРм28-01-061-01	
72	Агрегат тестоприготовительный (тестомес)	1 шт.	2	ТЕРм28-01-042-02	
73	Электрический водонагреватель Ariston ABS PRO R 100 V, 100 л	1 шт.	1	ТЕРм08-03-602-01	
74	Электрический водонагреватель Ariston Abs Pro R 100 V 10160/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 218	
75	Миксер планетарный	1 шт.	1	ТЕРм28-10-011-01	
76	Миксер планетарный PL40N3V, габ. разм. 680x890x1480мм 307802/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 234	
Участок закваски (пом. 2.20)					
77	Электрический водонагреватель Ariston Abs Pro R 100 V 10160/1,18/4,25	шт.	-1	Том прайс-листов стр. 218	
Помещение хранения отходов (пом. 2.23)					
78	Пластиковый гигиенический поддон. габ.разм. 1200x800x150мм 4103/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 124	
Холодильная камера молочно-жировой продукции (пом. 2.27)					

1	2	3	4	5	6
79	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. 11820/1,18/4,25	шт.	-2	Том прайс-листов стр. 15	
80	Стеллаж, габ. разм. 1000х500х1800мм, каркас нерж. ст. 16210/1,18/4,25	шт.	-2	Том прайс-листов стр. 195	
81	Пластиковый гигиенический поддон, габ.разм. 1200х800х150мм 4103/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 124	

Раздел 5. Кладовая чистой одежды (пом. 3.17)

82	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. труба, 4 полки, ст. перфорир. 0,8мм, регулировка полок и ножек по высоте, грузоподъемн. полки 150кг 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
----	---	-----	---	--------------------------	--

Раздел 6. Кладовая грязной одежды (пом. 3.18)

83	Стеллаж, габ. разм. 1200х500х1800мм, каркас нерж. ст. труба, 4 полки, ст. перфорир. 0,8мм, регулировка полок и ножек по высоте, грузоподъемн. полки 150кг 11820/1,18/4,25	шт.	2	Том прайс-листов стр. 15	
----	---	-----	---	--------------------------	--

Раздел 7. Помещение линейного персонала управления производством (3 этаж)

Венткамера (поз.3.2)

84	Станция вакуумная-насосная, габ. разм. 245х145х160мм, Р-0,12кВт НВМ1 24126,52/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 29-31	
85	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т/Емкость для вакуумирования	1 шт.	1	ТЕРм37-01-002-03	
86	Емкость для вакуумирования, габ.разм. 1500х1000х1000	т	0,2	ТССЦ-201-0703	
87	Рукав из ПВХ армированный стальной спиралью Wire Food, диаметром 16мм 99/1,18/4,25	шт.	1	Том прайс-листов стр. 467	

Раздел 8. Холодильное оборудование

88	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа	100 м	10,06	ТЕРм12-01-105-01	
89	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	503	ТССЦ-507-4153	
90	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	503	ТССЦ-507-4154	
91	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX ST: трубками	10 м трубопровода	100,6	ТЕР26-01-017-01	
92	Трубки K-FLEX ST, толщиной: 9 мм, диаметром 10 мм 24,89/1,18/5,66	м	523,6	Том прайс-листов стр. 434	
93	Трубки K-FLEX ST, толщиной: 9 мм, диаметром 12 мм 26,30/1,18/5,66	м	523,6	Том прайс-листов стр. 434	
94	Трубки K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, диаметром 10 мм 41,02/1,18/5,66	м	29,7	Том прайс-листов стр. 435	
95	Трубки K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, диаметром 12 мм 41,49/1,18/5,66	м	29,7	Том прайс-листов стр. 435	
96	Отвод медный: двухраструбный 90° диаметром 10 мм/прим.	10 шт.	25	ТССЦ-507-4488	
97	Отвод медный: двухраструбный 90° диаметром 12 мм/прим.	10 шт.	25	ТССЦ-507-4488	

1	2	3	4	5	6
98	Хомут сантехнический 3/8" (15-19мм) со шпилькой и дюбелем 25/1,18/5,66	шт.	300	Том прайс-листов стр. 464	
99	Хомут сантехнический 1/2" (20-23мм) со шпилькой и дюбелем 23/1,18/5,66	шт.	300	Том прайс-листов стр. 465	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-8
Видеонаблюдение и телефонизацию

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Оборудование видеонаблюдения					
1	Рабочая станция	1 шт.	1	ТЕРм11-04-005-01	
2	Рабочая станция "HP Z230 TWR" 81003/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 405	
3	Источник бесперебойного питания	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-06	
4	Источник бесперебойного питания "INNOVA RT 1000" 33910/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 406	
5	LED монитор RVi-M22P V.2 18124/4,25/1,18	шт.	4	Том прайс-листов, стр. 408	
6	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	1 шт.	1	ТЕРм10-03-001-01	
7	Шкаф телекоммуникационный 19", ШТК-М-18.6.6-1AAA" 18U 18530/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 412	
8	IP-видеорегиcтpатор	1 шт.	1	ТЕРм11-03-001-02	
9	IP-видеорегиcтpатор RVi-IPN500/15R 545455/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 415	
10	Коммутатор сетевой	1 шт.	3	ТЕРм11-04-008-01	
11	Сетевой коммутатор RVi-NS2404M 38500/4,25/1,18	шт.	3	Том прайс-листов, стр. 417	
12	Источник бесперебойного питания	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-06	
13	Источник бесперебойного питания "INNOVA RT 1000" 33910/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 406	
14	Дополнительный батарейный модуль для "INNOVA RT 1000" 17940/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 419	
15	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	1	ТЕРм11-04-008-01	
16	Модуль вентиляторный MB-400-2-3T-90005 3980/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 422	
17	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 разъем	144	ТЕРм11-04-028-01	
18	Разъемы RJ-45	100 шт.	1,44	ТССЦ-509-8384	
19	Переходник IEC320 to type-f 250v 10a scut iec-320 c14 370/5,66/1,18	шт	8	Том прайс-листов, стр. 424	
20	Камера видеонаблюдения	1 шт.	72	ТЕРм10-04-067-22	
21	Камера видеонаблюдения RVi-IPC32S 11500/4,25/1,18	шт.	72	Том прайс-листов, стр. 427	
Раздел 2. Оборудование скс и телефонии					
22	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	1 шт.	1	ТЕРм10-03-001-01	
23	Шкаф телекоммуникационный 19", ШТК-М-22.6.6-1AAA" 22U 20550/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 388	

1	2	3	4	5	6
24	Источник бесперебойного питания	1 шт.	2	ТЕРм10-08-003-06	
25	Источник бесперебойного питания Eaton 9130RM 1000 ВА 53730/4,25/1,18	шт.	2	Том прайс-листов, стр. 391-392	
26	Коммутатор	1 шт.	1	ТЕРм11-04-008-01	
27	Коммутатор Cisco catalyst 2960s-24ps-l+2xGLS-LH-SMD 56382,88/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 395	
28	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	4	ТЕРм11-04-008-01	
29	Патч-панель /примен.	шт.	1	ТССЦ-509-8389	
30	Организатор кабельный 300,12/4,25/1,18	шт.	2	Том прайс-листов, стр. 398	
31	Кросс оптический 1216/4,25/1,18	шт.	1	Том прайс-листов, стр. 402	

Материалы

32	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	5,5	ТЕРм08-02-390-01	
33	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12х12 мм	100 м	5,5	ТССЦ-509-1827	
34	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,25	ТЕРм08-02-409-01	
35	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм	10 м	2,5	ТССЦ-103-2432	
36	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	11,5	ТЕРм08-02-399-01	
37	Кабель КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52мм ² 25,76/5,66/1,18	м	850	Том прайс-листов, стр. 430	
38	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок	1000 м	0,1	ТССЦ-501-7965	
39	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППЭпЗ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20/прим.	1000 м	0,2	ТССЦ-501-1353	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1-9
пожарная сигнализация

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
Оборудование					
1	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1 шт.	3	ТЕРм10-08-003-02	
2	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт.	3	ТССЦ-509-4296	
3	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	1 шт.	1	ТЕРм10-08-003-06	
4	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	шт.	1	ТССЦ-509-4291	
5	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	1 шт.	2	ТЕРм10-08-003-03	
6	Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 56	шт.	2	ТССЦ-509-7165	
7	Батарея аккумуляторная DTM1240 8152/4,25/1,18	компл.	4	Том прайс-листов, стр. 379	
8	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	3	ТЕРм10-08-001-06	
9	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт.	3	ТССЦ-509-4297	
10	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 800x650x250 мм	1 шт.	2	ТЕРм08-03-573-05	
11	Щиты с монтажной панелью: ЦМП, размером 860x650x250 мм, степень защиты IP31/прим.	шт.	2	ТССЦ-509-6338	
12	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	122	ТЕРм10-08-002-02	
13	Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А-01-02	10 шт.	12,2	ТССЦ-509-3780	
14	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 шт.	143	ТЕРм10-08-002-03	
15	Сирена сигнальная, марка "АС-24"	10 шт.	14,2	ТССЦ-509-4492	
16	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К	10 шт.	0,1	ТССЦ-509-7277	
17	Световой настенный указатель	100 шт.	0,16	ТЕРм08-03-594-01	
18	Световое табло "Выход" Люкс-24 176/1,18/5,66	шт.	16	Том прайс-листов стр. 381	
19	Извещатель ручной	1 шт.	7	ТЕРм10-08-002-01	
20	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-ЗАМ/прим.	10 шт.	0,7	ТССЦ-509-7231	
21	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	25	ТЕРм10-08-002-04	
22	Извещатель магнитно-контактный ИО102-20 395/1,18/5,66	шт.	25	Том прайс-листов стр. 382	

1	2	3	4	5	6
23	Расширитель адресный	1 шт.	23	ТЕРм10-08-001-04	
24	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"	100 шт.	0,23	ТССЦ-509-7292	
25	Устройство оптоко-(фото)электрическое: прибор оптоко-электрический в одноблочном исполнении	1 шт.	31	ТЕРм10-08-003-05	
26	Извещатель охранный адресный объемный оптоко-электронный, марка "С2000-ИК"	10 шт.	3,1	ТССЦ-509-7298	
27	Блок разветвительно-изолирующий	1 шт.	10	ТЕРм10-08-003-03	
28	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50х30х25 мм	10 шт.	1	ТССЦ-509-7335	
29	Считыватель ключей ТМ	1 шт.	2	ТЕРм10-01-039-06	
30	Считыватель ключей ТМ "Считыватель-2" 309,75/1,18/5,66	шт.	2	Том прайс-листов стр. 385	
Материалы					
31	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	33	ТЕРм08-02-390-01	
32	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12х12 мм	100 м	33	ТССЦ-509-1827	
33	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,2	ТЕРм08-02-409-01	
34	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм	10 м	2	ТССЦ-103-2432	
35	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	43,1	ТЕРм08-02-399-01	
36	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	2,25	ТССЦ-501-1720	
37	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1000 м	1,96	ТССЦ-501-1852	
38	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок	1000 м	0,1	ТССЦ-501-7965	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7-1
Благоустройство

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы					
1	Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,6435	ТЕР01-01-030-05	
2	Разравнивание грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,102	ТЕР01-01-030-05	
3	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,6435	ТЕР01-01-009-13	
4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,5415	ТЕР01-01-013-07	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	649,8	ТССЦпг03-21-01-005	
6	Срезка а/б. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3 грунта	1,312	ТЕР01-01-030-08	
7	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза	1 т груза	2624	ТССЦпг03-02-01-040	
8	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	5,272	ТЕР01-02-027-12	
9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	28,79	ТЕР01-02-005-01	
10	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	2,879	ТЕР01-02-003-01	
11	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01	1000 м3 уплотненного грунта	2,879	ТЕР01-02-003-07	
12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,073	ТЕР01-01-013-07	

1	2	3	4	5	6
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	116,8	ТССЦпг03-21-01-005	
14	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м ² основания	2,149	ТЕР27-04-006-01	
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	м ³	32,235	ТССЦ-408-0018	
16	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм	м ³	406,161	ТССЦ-408-0020	

Раздел 2. Проезд асфальтобетонный

17	Срезка грунта. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4	1000 м ³ грунта	1,43147	ТЕР01-01-030-08	
18	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м ³ уплотненного грунта	0,83225	ТЕР01-02-003-01	
19	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01	1000 м ³ уплотненного грунта	0,83225	ТЕР01-02-003-07	
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	6,658	ТЕР27-04-001-02	
21	Смесь песчано-гравийная природная	м ³	812,276	ТССЦ-408-0200	
22	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м ² основания	3,329	ТЕР27-04-006-01	
23	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	м ³	49,935	ТССЦ-408-0018	
24	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм	м ³	629,181	ТССЦ-408-0020	
25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	3,329	ТЕР27-06-020-06	
26	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м ² покрытия	3,329	ТЕР27-06-021-06	
27	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	346,52	ТССЦ-410-0007	
28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	3,329	ТЕР27-06-020-01	

1	2	3	4	5	6
29	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	-3,329	ТЕР27-06-021-01	
30	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В	т	281,32	ТССЦ-410-0003	

Раздел 3. Ограждение

31	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной : 3 м	100 м ограды	0,705	ТЕР07-01-054-02	
32	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м	100 м ограды	0,7235	ТЕР07-01-054-02	
33	Панели оград ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1	ТССЦ-403-1708	

Раздел 4. Озеленение

35	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	7,0135	ТЕР47-01-046-03	
36	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	кг	33,9675	ТССЦ-414-0340	

Заказчик: 
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

		№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание				
		1	2	3	4	5				
			<u>Земляные работы</u>							
			Разработка грунта – глинистого сланца с R=2,55 МПа в котлованах	м³	2320,0	КЖ				
			Обратная засыпка местным глинистым грунтом слоями толщиной не более 200 мм с тщательным уплотнением тяжелыми трамбовками до K _{уп} =0,92	м³	1975,0					
			<u>Фундаменты</u>							
			Устройство монолитных ступенчатых фундаментов под колонны. Бетон кл. В20 W4 F150	м³	71,0	КЖ-3				
			Подготовка под фундаменты т.100мм. Бетон В7,5	м³	27,0	КЖ-3				
			Устройство монолитных подколонников ПК1-ПК5 Бетон кл. В20 W4 F150	м³	146	КЖ-5				
			Подготовка под фундаменты. Бетон В10 W4 F150	м³	19,5	КЖ-5				
Согласовано			Армирование фундаментов Ф1-Ф5 Ø4 А240 ГОСТ 23279-2012	кг	33,66	КЖ-3				
			Армирование фундаментов Ф1-Ф5 Ø8 А240 ГОСТ 5781-82*	кг	151,6	КЖ-3				
			Армирование фундаментов Ф1-Ф5 Ø10 А400 ГОСТ 5781-82*	кг	807,86	КЖ-3				
			Армирование фундаментов Ф1-Ф5 Ø25 А400 ГОСТ 5781-82*	кг	2730	КЖ-3				
			Устройство деформационного шва в осях 4-8/А, 13Б шир. 50мм	пм	9,9	КЖ-2				
			Армирование подколонников ПК1-ПК5 ЛП1 Ø6 А240 ГОСТ 5781-82*	кг	273	КЖ-5				
Взам. инв. №			Армирование подколонников ПК1-ПК5 ЛП1 Ø8 А240 ГОСТ 5781-82*	кг	496	КЖ-5				
			Армирование подколонников ПК1-ПК5 ЛП1 Ø10 А400 ГОСТ 5781-82*	кг	1181,1	КЖ-5				
Подп. и дата										
	Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата				
№ подл.										
	ГИП		Хуснетдинов		11.18					
	Нач. СО-2		Абакова		11.18					
	Н. контр.		Юсаева		11.18					
	Разработал		Абакова		11.18					
						00138-18-07/245				
						Акционерное общество Санаторий «Янган-Тау» Салаватский район Республики Башкортостан				
						Производственный корпус		Стадия	Лист	
								П	1	
						Ведомость объемов строительных работ		ООО «Башгипроагропром»		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Армирование подколонников ПК1-ПК5 ЛП1 ø25 А400 ГОСТ 5781-82*	кг	8743,35	КЖ-5
	Фундаменты ФБС			КЖ-5
	Укладка сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 ФБС24.4.6-т Р=1300 кг на ц.п. р-ре М100 на монолитное бетонное основание	шт	6	КЖ-5
	Укладка сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 ФБС9.4.6-т Р=470 кг на ц.п. р-ре М100 на монолитное бе- тонное основание	шт	6	КЖ-5
	Болт 1.2 М30х900 Ст3сп4 ГОСТ 24379.1-2012	шт кг	320 8,3 (1шт)	КЖ-7
	Уголок 35х4 ГОСТ8509-93/С235 ГОСТ27772-2015	пм кг	668 1402,8	КЖ-7
	Болт 1.2 М20х710	шт кг	48 2,82 (1шт)	КЖ-7
	Гайка М30 ГОСТ 2526-70	шт	320	КЖ-7
	Гайка М20	шт	48	КЖ-7
	Шайба М30	шт	320	КЖ-7
	Шайба М20	шт	48	КЖ-7
	Цокольные балки			
	Армирование цокольных балок ø8 А240 ГОСТ 5781-82*	пм кг	290 116	КЖ-8
	Армирование цокольных балок ø10 А400 ГОСТ 5781-82*	пм кг	420 260,4	КЖ-8

						00138-18-07/245	Лист
							2
Изм.	Коп.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Окрашивание фундаментов в грунте битумной гидроизоляционной краской в 2 слоя фундаменты цокольные балки	м ² м ²	1023 233	
	Устройство цокольных балок монолитных железобетонных толщиной 100,150 мм, высотой от 0,88 до 1,28 м. Бетон кл. В15 W4F150	м ³	15	КЖ-8
	Плита пола			КЖ-9
	Подготовка-бетон кл.В7,5 т.100 мм	м ³	140,0	КЖ-9
	Железобетонная плита- бетон кл.В15, W4F100	м ³	318,0	КЖ-9
	Армирование сварными сетками из арматуры ø10 А400 ГОСТ 5781-82* с яч.200х200	кг	15684,1 4	КЖ-9
	Установка деталей из арматуры ø10 А400	кг	605,4	КЖ-9
	Прорезка плиты на температурно-усадочные швы глубиной 85 мм шириной 5мм	пм	360	КЖ-9
	Укладка-шнур «Вилатерм» ø6 мм	пм	360	КЖ-9
	Устройство д.ш. шириной 20 мм	пм	24,0	КЖ-9
	Укладка XPS5 толщиной 20 мм	пм	24,0	КЖ-9
	Шнур «Вилатерм» ø20 мм	пм	48,0	КЖ-9
	Максджайнт эластик (заливка)	м ³	0,05	КЖ-9
	Обмазка температурного шва Максфлекс шир 200мм	пм	24	КЖ-9

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93, С245	т	0,13	
	Уголок 125х8 С245	т	1,14	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=4мм	т	0,07	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=8мм	т	2,18	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=10мм	т	0,49	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=14мм	т	1,72	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=16мм	т	0,95	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=20мм	т	2,04	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=22мм	т	2,19	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=30мм	т	3,17	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С345-1 t=20мм	т	0,77	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С345-3 t=30мм	т	0,48	
	Колонны из гнутого профиля ГОСТ 30245-2003,С245 Гн.200х6	т	1,77	
	Колонны из гнутого профиля ГОСТ 30245-2003, С245 Гн.300х7	т	16,60	
	Изготовление и монтаж ферм			КМ-25
	Изготовление и монтаж ферм из гнутого профиля ГОСТ 30245-2003, С245 Гн. 80х5	т	0,41	
	Изготовление и монтаж ферм из гнутого профиля ГОСТ 30245-2003, С245 Гн. 120х7	т	5,62	
	Изготовление и монтаж ферм из гнутого профиля ГОСТ 30245-2003, С245 Гн. 140х120х7	т	6,30	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=10мм	т	0,24	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С345-1 t=20мм	т	0,04	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Укладка сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717-84 ЛСВ-12 Р=78к	шт	8	АС-11
	<u>Цоколь</u>			АС-10
	Лист OSB-3 т.20 мм	м ²	54,0	
	Утеплитель XPS Cardon т.50 мм	м ³	10,5	
	Облицовка природным камнем на цементно-песчаном растворе М75	м ²	100,0	
	<u>Отмостка</u>			АР-1 АС-10
	Асфальтобетонное покрытие толщ. от 50 до 100 мм	м ²	190,0	
	Уплотненный грунт с щебнем т. 150 мм, шириной 1,0 м	м ²	190,0	
	<u>Стены</u>			

						00138-18-07/245	Лист
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Стены из «сэндвич» панелей толщ.150мм по ТУ5284-131-83677349-2009 производства «МеталлоПрофиль» с утеплителем из минеральной ваты базальтовом волокне, толщ. металла облицовки 0,5 с внутренним покрытием Sterillium толщ.120 мкм	м ²	1450	АР-2,3,4,5
	Кладка внутренних стен из кирпича марки КР-р-ПО 250x120x65 /1НФ100/ГОСТ 530-2012 h=4,0м толщ. 380 мм	м ³	50,0	
	Толщ.250мм	м ³	70,0	
	Гидроизоляция горизонтальная из 2-х слоев гидроизола	м ²	35,0	
	Облицовка фасадов профлистом С21-1000-05 ГОСТ 24045-2010	м ²	100,0	
	Кровля			АР-6
	Устройство кровли из профнастила ГОСТ 24045-2010 марки Н-57-750-0,7	м ²	1415,0	
	Укладка трехслойных панелей типа «Сэдвич» с утеплителем из минеральной ваты базальтовом волокне	м ²	262,0	
	Установка снегозадержателей трубчатых СЗТ-h158x3000 производства «МеталлоПрофиль»	шт пм	120 360	
	Установка стремянки по серии 1.450.3-3 вып.2 СГ-22	шт кг	2 87,2	
	Окраска стремянки эмалью ПФ-1189 за 2 раза без грунтовки	кг	87,2	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. измерен.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Мансардное окно из ПВХ 1000х1000	шт.	2	
	<u>Балки</u>			КМ-25
	Изготовление и монтаж балок из м/к по СТО АС4М-20-13, С245 I 55 Б1	т	0,83	
	Изготовление и монтаж балок из м/к по СТО АС4М-20-13, С245 I 30 Б1	т	13,58	
	Изготовление и монтаж балок из м/к по СТО АС4М-20-13, С245 I 35 Б2	т	20,29	
	Изготовление и монтаж балок из м/к по СТО АС4М-20-13, С245 I 40 Б1	т	8,58	
	Изготовление и монтаж балок из м/к по СТО АС4М-20-13, С245 I 50 Б2	т	10,25	
	ГОСТ 8240-97, С245 [27П	т	0,12	
	ГОСТ 8240-97, С245 [18П	т	3,13	
	ГОСТ 8509-93, С245 уголок 125х8 уголок 100х7	т т	0,18 0,07	
	ГОСТ 30245-2003 , С245 Гн 120х7	т	0,8	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=4мм	т	0,01	
	Листовой прокат ГОСТ 19903-74 С245 t=8мм	т	0,13	
				Лист 12
				00138-18-07/245
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок	
Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость объёмов строительных работ и потребность в основных строительных материалах
по объекту Янган Тау раздел АР

Начало

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Перегородки			
1-этаж			
Кирпичная кладка перегородок толщиной 120 мм высотой до 4 м армированная	м ²	1773,40	
сеткой ЗВр-100х100 через 4 ряда кладки		1773,40	
Гидроизоляция -2 слоя гидроизола	м ²	53,20	S=м ² – одного слоя
Сетка ЗВр-100х100 через 4 ряда кладки	кг	877,83	
2-этаж	м ²		
Кладка из газобетонных блоков (D400 по прочности B2,5) толщиной 150 мм	м ²	1754,71	
высотой до 4 м на клеевом растворе армируется стеклотканевой сеткой			
Гидроизоляция -2 слоя гидроизола	м ²	65,80	S=м ² – одного слоя
Стеклотканевая сетка СС1 кладочная	м ²	526,41	
3-этаж			
Кладка из газобетонных блоков (D400 по прочности B2,5) толщиной 150 мм	м ²	216,72	
высотой до 5,2 м на клеевом растворе армируется стеклотканевой сеткой			
Гидроизоляция -2 слоя гидроизола	м ²	7,0	S=м ² – одного слоя
Стеклотканевая сетка СС1 кладочная	м ²	70,0	
Отделка			
Вид отделки стен 1-этаж			АР-10
Улучшенная штукатурка , окраска влагостойкой	м ²	2745,45	
поливинилацетатным водоземлюльсионным составами "АКРА" по грунтовке			
Штукатурка, облицовка глазурованной плиткой на	м ²	605,48	
водостойком клее ATLAS PLUSc заделкой швов водостойкой затиркой на			
1,8 м			
Улучшенная штукатурка , известковая поделка	м ²	211,35	
Улучшенная штукатурка , клеевая поделка	м ²	244,5	
Утепление тамбура утеплителем "Технофас"	м ²	33,2	
Пароизоляция	м ²	43,7	
Утеплитель XPS Carbon, δ=50 мм высотой 1 м	м ²	43,7	
Листы Knauf Файрборд,	м ²	173,16	
Затирка стен шпаклевкой "Фуген фюллер"	м ²	173,16	
Окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами	м ²	173,16	
"АКРА" по грунтовке			лист 14

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Вид отделки потолков 1-этаж			АР-10
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами "АКРА" по грунтовке	м ²	267,25	
Затирка швов шпаклевкой "Фюген фюллер"	м ²	438,7	
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской ВД-АК по грунтовке	м ²	396,29	
Клеевая поделка	м ²	126,29	
Окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами "АКРА" по грунтовке	м ²	312,41	
Полы на отм.0,000			АР-10
Покрытие поверхн. грунтовкой "Акра- Грунт" за 2 р.	м ²	323,81	
Покрытие - мозаично-бетонное ("террацо") В20 с добавлением белого портландцемента толщиной 20 мм	м ²	323,81	
Полиуритан-цементное наливное покрытие Sikafloor - 20PurCem	м ²	486,36	
Грунтобочный пароизоляционный слой-Sikafloor - 20PurCem	м ²	486,36	
Покрытие-плитка керамическая с рельефной поверхностью по ГОСТ 6787-2001	м ²	120,28	
Прослойка и заполнение швов на сухих смесях "Плитонит А" -15 мм	м ²	120,28	
Стяжка поризованная из цементно-песчаного р-ра М150-40мм	м ²	120,28	
Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на резино-битумной мастике в 2 слоя	м ²	120,28	
Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 по уклону -20мм	м ²	120,28	
Покрытие - бетонное из бетона класса В22,5 -25мм	м ²	325,18	
Покрытие - полукомерческий, противопожарный линолеум (не менее КМ3)	м ²	170,08	
Прослойка из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих	м ²	170,08	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -20мм	м ²	170,08	
Двери наружные по ГОСТ 30970-2014			АР-2
Установка дверных блоков ДПН Г Кз Оп П Р2100х1000	шт	1	
ДПН Г Кз Оп Л Р2100х1000	шт	1	
ДПН Г П Оп Л Р Т2100х1000	шт	10	
ДПН Г Кз Дп Р2400х1500	шт	4	
ДПН Г Кз Дп Р2100х1400	шт	1	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Двери внутренние по ГОСТ 30970-2014			
Установка дверных блоков ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070-970 М1	шт	7	
ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-970 М1	шт	13	
ДПВ Г П Оп Пр Р С 2070-800 М1	шт	6	
ДПВ Г П Оп Л Р С 2070-800 М1	шт	7	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р2100х1170М1	шт	1	
ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100х1170М1	шт	3	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р2100х870М1	шт	4	
ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100х870М1	шт	3	
ДПВ Г Кз Дп Р2100х1270М1	шт	1	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р1900х870М1	шт	1	
Противопожарные двери по ТУ 5262-001-15298590-07			
ООО "Ремас"			
Установка дверных блоков метал. огнестойких "ТСЗ" разм 980х2100л	шт	14	Е I 30
разм. 980х2100 пр	шт	6	Е I 30
разм. 1210х2100л	шт	3	Е I 30
разм. 1210х2100пр	шт	2	Е I 30
разм. 1510х2100 дв	шт	5	Е I 30
разм. 900х2100 (левая)	шт	2	Е I 30
Производитель "Двери-Тор"	шт		
Установка противопожарной двери метал. огнестойкой разм. 1000х1000	шт	1	Е I 30

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Вид отделки стен 2-этаж			АР-11
Улучшенная штукатурка , окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составом "АКРА" по грунтовке	м ²	2070,3	
Штукатурка, облицовка глазурованной плиткой на высоту 1,8 м водостойком клее ATLAS PLUSс заделкой швов водостойкой затиркой на	м ²	478,14	
Улучшенная штукатурка, клеевая поделка	м ²	295,7	
Утепление тамбура утеплителем "Технофас"	м ²	15,4	
Вид отделки потолков 2-этаж			АР-11
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами	м ²	823,08	
"АКРА" по грунтовке			
Затирка швов шпаклевкой "Фуген фюллер"	м ²	150,8	
Окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами			
"АКРА" по грунтовке	м ²	150,8	
Полы на отм.+4,250			АР-11
Покрытие – мозаично-бетонное ("брекчия") В20 с добавлением белого портландцемента М500 –20мм	м ²	309,08	
Покрытие поверхн. грунтовкой "Акра- Грунт" за 2 р.	м ²	309,08	
Стяжка цементно-песчаная М150 –40мм		309,08	
Полиуритан-цементное наливное покрытие Sikafloor – 20PurCem	м ²	653,53	
Стяжка из бетона кл. В 22,5 –70мм	м ²	653,53	
Грунтовочный пароизоляционный слой-Sikafloor – 20PurCem	м ²	653,53	
Покрытие-плитка керамическая с рельефной поверхностью по ГОСТ 6787-2001	м ²	81,41	
Прослойка и заполнение швов на сухих смесях "Плитонит А" –15 мм	м ²	81,41	
Стяжка поризованная из цементно-песчаного р-ра М150-40мм	м ²	81,41	
Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на резино-битумной мастике в 2 слоя	м ²	81,41	
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону 20 мм	м ²	81,41	
Покрытие – полукомерческий, противопожарный линолеум (не менее КМ3)	м ²	37,00	
Прослойка из быстротвердеющей мастики	м ²	37,00	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 –20мм	м ²	37,00	
Стяжка из легкого бетона кл.В10 –55мм	м ²	37,00	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Плитка уличная на клею, $\delta=60$ мм	м ²	91,63	
Стяжка армированная из бетона кл.В10 -100 мм	м ²	91,63	
Сетка армирования 4с 8А III -150 8А III -150	кг	515,13	
Утеплитель XPS Carbon Solid, $\delta=100$, $\lambda=0.032$ Вт/м°С	м ²	91,63	
Двери наружные по ГОСТ 30970-2014			АР-3
Установка дверных блоков ДПН Г Кз П Он Л Р 2100-1000 МЗ		5	
ДПН Г Кз П Он Пр Р 2100-1000 МЗ	шт	2	
ДПН Г Кз Он Пр Р 2100-1200 МЗ	шт	3	
ДПН Г Кз Он Л Р 2100-1200 МЗ	шт	1	
Двери внутренние по ГОСТ 30970-2014			АР-3
Установка дверных блоков ДПВ Г Бпр Он Пр Р 2070-970 М1	шт	20	
ДПВ Г Бпр Он Л Р 2070-970 М1	шт	31	
ДПВ Г П Он Пр Р С 2070-800 М1	шт	2	
ДПВ Г П Он Л Р С 2070-800 М1	шт	2	
ДПВ Г Бпр Он Пр Р 2070-1170 М1	шт	3	
ДПВ Г Бпр Он Л Р 2070-1170 М1	шт	1	
Противопожарные двери по ТУ 5262-001-15298590-07			АР-3
ООО "Ремас"			
Установка дверных блоков метал. огнестойких "ТСЗ" разм 980x2100пр	шт	8	EI30
разм. 980x2100л	шт	20	EI30
разм. 1210x2100л	шт	1	EI30
Производитель "Двери-Тор"			
Установка противопожарной двери метал. огнестойкой разм. 1000x1000	шт	1	EI30

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Вид отделки стен 3-этаж			АР-12
Улучшенная штукатурка , окраска покраска составом "АКРА"	м ²	233,63	
Улучшенная штукатурка , клеевая поделка	м ²	200,87	
Штукатурка, облицовка глазурованной плиткой на водостойком клее ATLAS PLUSс заделкой швов водостойкой затиркой на 1,8 м	м ²	11,02	
Вид отделки потолков 3-этаж			АР-12
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской влагостойкой поливинилацетатным водозмульсионным составами "АКРА" по грунтовке	м ²	48,0	
Полы на отм.+8,450	м ²		АР-12
Покрытие – мозаично-бетонное ("брекчия") В20	м ²	53,78	
с добавлением белого портландцемента М500 –20мм	м ²		
Покрытие поверхн. грунтовкой "Акра- Грунт" за 2 р.	м ²	53,78	
Стяжка цементно-песчаная М150 –40мм	м ²	53,78	
Покрытие-плитка керамическая с рельефной поверхностью по ГОСТ 6787-2001	м ²	2,28	
Прослойка и заполнение швов на сухих смесях "Плитонит А" –15 мм	м ²	2,28	
Стяжка поризованная из цементно-песчаного р-ра М150-40мм	м ²	2,28	
Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на резино-битумной мастике в 2 слоя	м ²	2,28	
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону 20 мм	м ²	2,28	
Покрытие – полукommerческий, противопожарный линолеум (не менее КМЗ)	м ²	46,05	
Прослойка из быстротвердеющей мастики	м ²	46,05	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 –20мм	м ²	46,05	
Стяжка из легкого бетона кл.В10 –55мм	м ²	46,05	
Покрытие – бетонное из бетона класса В22,5 –25мм	м ²	108,87	
Стяжка из легкого бетона кл.В10 –55мм	м ²	108,78	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Двери внутренние по ГОСТ 30970-2014			АР-3
Установка дверных блоков ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100-970	шт	3	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100-1270	шт	1	
ДПВ Г П Оп Л Р2100х800	шт	1	
ДПВ Г П Оп Л Р2100х900	шт	1	
Противопожарные двери по ТУ 5262-001-15298590-07			
ООО "Ремас"			
Установка дверных блоков метал. огнестойких "ТСЗ" разм 980х2100л	шт		
разм. 1310х2100 дб	шт		
разм. 1900х750	шт		
Установка противопожарных люков по ТУ 5262-005-13537931-05			
Люк ЛП60 утепленный	шт	1	
Люк ЛП60	шт	2	
Окна и витражи			АР-9
Окна по ГОСТ 30674-99			
Установка оконных блоков ОП В2 1470-3290 (4М1-16 -К4)	шт	3	
ОП В2 1470-3290 (4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-2290 (4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-3360(4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-2020 (4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-5880(4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-3810 (4М1-16 -К4)	шт	12	
ОП В2 1470-5960 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-5310 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-4500 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-3110(4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-2810(4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 470-960 (4М1-16 -К4)	шт	14	
ОП В2 470-1160 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 470-1460 (4М1-16 -К4)	шт	1	
Установка мансардного окна по ГОСТ 30734-2000			
<u>ОД-мансардное-111-11</u> Г-А-В-Б-Б	шт	2	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Установка противопожарных окон по ТУ 5284-001-43871538-2006 с			
огнестойкими стеклопакетами двухкамерными СПДОБЭ-1-2 по			
ТУ 5921-012-34202034-05			
ОП1 470-960	шт	1	
ОП1 1460-1160	шт	1	Е30
ОП1 2215-1160	шт	1	Е30
ОП1 1815-1160	шт	1	Е30
Монтаж оконных блоков алюминиевых по ГОСТ21549-2003			
ОА С 2215-1160 -62 Д2	шт	17	
ОА С 1815-1160 -62 Д2	шт	6	
Монтаж витражей алюминиевых по ГОСТ21549-2003 с открываемыми			
фрамугами ОАК СПО 8045-2650 В2	шт	1	
ОАК СПО 4900-4620 В2	шт	1	
ОАК СПО В 10550-6820 В2	шт	1	
Вес алюминиевых витражей без остекления и импоста			
ОАК СПО 8045-2650 В2	к2	426,40	
ОАК СПО 4900-4620 В2	к2	452,60	
ОАК СПО В 10550-6820 В2	к2	1439,00	

Ведомость объёмов строительных работ и потребность в основных строительных материалах
по объекту Янган Тау раздел АР

Начало

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Перегородки			
1-этаж			
Кирпичная кладка перегородок толщиной 120 мм высотой до 4 м армированная	м ²	1773,40	
сеткой ЗВр-100х100 через 4 ряда кладки		1773,40	
Гидроизоляция -2 слоя гидроизола	м ²	53,20	S=м ² – одного слоя
Сетка ЗВр-100х100 через 4 ряда кладки	кг	877,83	
2-этаж	м ²		
Кладка из газобетонных блоков (D400 по прочности B2,5) толщиной 150 мм	м ²	1754,71	
высотой до 4 м на клеевом растворе армируется стеклотканевой сеткой			
Гидроизоляция -2 слоя гидроизола	м ²	65,80	S=м ² – одного слоя
Стеклотканевая сетка СС1 кладочная	м ²	526,41	
3-этаж			
Кладка из газобетонных блоков (D400 по прочности B2,5) толщиной 150 мм	м ²	216,72	
высотой до 5,2 м на клеевом растворе армируется стеклотканевой сеткой			
Гидроизоляция -2 слоя гидроизола	м ²	7,0	S=м ² – одного слоя
Стеклотканевая сетка СС1 кладочная	м ²	70,0	
Отделка			
Вид отделки стен 1-этаж			АР-10
Улучшенная штукатурка , окраска влагостойкой	м ²	2745,45	
поливинилацетатным водоземлюльсионным составами "АКРА" по грунтовке			
Штукатурка, облицовка глазурованной плиткой на	м ²	605,48	
водостойком клее ATLAS PLUSc заделкой швов водостойкой затиркой на			
1,8 м			
Улучшенная штукатурка , известковая побелка	м ²	211,35	
Улучшенная штукатурка , клеевая побелка	м ²	244,5	
Утепление тамбура утеплителем "Технофас"	м ²	33,2	
Пароизоляция	м ²	43,7	
Утеплитель XPS Carbon, δ=50 мм высотой 1 м	м ²	43,7	
Листы Knauf Файрборд,	м ²	173,16	
Затирка стен шпаклевкой "Фуген фюллер"	м ²	173,16	
Окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами	м ²	173,16	
"АКРА" по грунтовке			лист 14

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Вид отделки потолков 1-этаж			АР-10
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами "АКРА" по грунтовке	м ²	267,25	
Затирка швов шпаклевкой "Фюген фюллер"	м ²	438,7	
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской ВД-АК по грунтовке	м ²	396,29	
Клеевая поделка	м ²	126,29	
Окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами "АКРА" по грунтовке	м ²	312,41	
Полы на отм.0,000			АР-10
Покрытие поверхн. грунтовкой "Акра- Грунт" за 2 р.	м ²	323,81	
Покрытие - мозаично-бетонное ("террацо") В20 с добавлением белого портландцемента толщиной 20 мм	м ²	323,81	
Полиуритан-цементное наливное покрытие Sikafloor - 20PurCem	м ²	486,36	
Грунтобочный пароизоляционный слой-Sikafloor - 20PurCem	м ²	486,36	
Покрытие-плитка керамическая с рельефной поверхностью по ГОСТ 6787-2001	м ²	120,28	
Прослойка и заполнение швов на сухих смесях "Плитонит А" -15 мм	м ²	120,28	
Стяжка поризованная из цементно-песчаного р-ра М150-40мм	м ²	120,28	
Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на резино-битумной мастике в 2 слоя	м ²	120,28	
Стяжка-цементно-песчаный раствор М150 по уклону -20мм	м ²	120,28	
Покрытие - бетонное из бетона класса В22,5 -25мм	м ²	325,18	
Покрытие - полукомерческий, противопожарный линолеум (не менее КМ3)	м ²	170,08	
Прослойка из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих	м ²	170,08	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -20мм	м ²	170,08	
Двери наружные по ГОСТ 30970-2014			АР-2
Установка дверных блоков ДПН Г Кз Оп П Р2100х1000	шт	1	
ДПН Г Кз Оп Л Р2100х1000	шт	1	
ДПН Г П Оп Л Р Т2100х1000	шт	10	
ДПН Г Кз Дп Р2400х1500	шт	4	
ДПН Г Кз Дп Р2100х1400	шт	1	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Двери внутренние по ГОСТ 30970-2014			
Установка дверных блоков ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070-970 М1	шт	7	
ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-970 М1	шт	13	
ДПВ Г П Оп Пр Р С 2070-800 М1	шт	6	
ДПВ Г П Оп Л Р С 2070-800 М1	шт	7	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р2100x1170М1	шт	1	
ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100x1170М1	шт	3	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р2100x870М1	шт	4	
ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100x870М1	шт	3	
ДПВ Г Кз Дп Р2100x1270М1	шт	1	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р1900x870М1	шт	1	
Противопожарные двери по ТУ 5262-001-15298590-07			
ООО "Ремас"			
Установка дверных блоков метал. огнестойких "ТСЗ" разм 980x2100л	шт	14	Е I 30
разм. 980x2100 пр	шт	6	Е I 30
разм. 1210x2100л	шт	3	Е I 30
разм. 1210x2100пр	шт	2	Е I 30
разм. 1510x2100 дв	шт	5	Е I 30
разм. 900x2100 (левая)	шт	2	Е I 30
Производитель "Двери-Тор"	шт		
Установка противопожарной двери метал. огнестойкой разм. 1000x1000	шт	1	ЕI30

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Вид отделки стен 2-этаж			АР-11
Улучшенная штукатурка , окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составом "АКРА" по грунтовке	м ²	2070,3	
Штукатурка, облицовка глазурованной плиткой на высоту 1,8 м водостойком клее ATLAS PLUS с заделкой швов водостойкой затиркой на	м ²	478,14	
Улучшенная штукатурка, клеевая поделка	м ²	295,7	
Утепление тамбура утеплителем "Технофас"	м ²	15,4	
Вид отделки потолков 2-этаж			АР-11
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами	м ²	823,08	
"АКРА" по грунтовке			
Затирка швов шпаклевкой "Фуген фюллер"	м ²	150,8	
Окраска влагостойкой поливинилацетатным водоземлюльсионным составами			
"АКРА" по грунтовке	м ²	150,8	
Полы на отм.+4,250			АР-11
Покрытие – мозаично-бетонное ("брекчия") В20 с добавлением белого портландцемента М500 –20мм	м ²	309,08	
Покрытие поверхн. грунтовкой "Акра- Грунт" за 2 р.	м ²	309,08	
Стяжка цементно-песчаная М150 –40мм		309,08	
Полиуритан-цементное наливное покрытие Sikafloor – 20PurCem	м ²	653,53	
Стяжка из бетона кл. В 22,5 –70мм	м ²	653,53	
Грунтовочный пароизоляционный слой-Sikafloor – 20PurCem	м ²	653,53	
Покрытие-плитка керамическая с рельефной поверхностью по ГОСТ 6787-2001	м ²	81,41	
Прослойка и заполнение швов на сухих смесях "Плитонит А" –15 мм	м ²	81,41	
Стяжка поризованная из цементно-песчаного р-ра М150-40мм	м ²	81,41	
Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на резино-битумной мастике в 2 слоя	м ²	81,41	
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону 20 мм	м ²	81,41	
Покрытие – полукommerческий, противопожарный линолеум (не менее КМ3)	м ²	37,00	
Прослойка из быстротвердеющей мастики	м ²	37,00	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 –20мм	м ²	37,00	
Стяжка из легкого бетона кл.В10 –55мм	м ²	37,00	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Плитка уличная на клею, $\delta=60$ мм	м ²	91,63	
Стяжка армированная из бетона кл.В10 -100 мм	м ²	91,63	
Сетка армирования 4с 8А III -150 8А III -150	кг	515,13	
Утеплитель XPS Carbon Solid, $\delta=100$, $\lambda=0.032$ Вт/м°С	м ²	91,63	
Двери наружные по ГОСТ 30970-2014			АР-3
Установка дверных блоков ДПН Г Кз П Он Л Р 2100-1000 МЗ		5	
ДПН Г Кз П Он Пр Р 2100-1000 МЗ	шт	2	
ДПН Г Кз Он Пр Р 2100-1200 МЗ	шт	3	
ДПН Г Кз Он Л Р 2100-1200 МЗ	шт	1	
Двери внутренние по ГОСТ 30970-2014			АР-3
Установка дверных блоков ДПВ Г Бпр Он Пр Р 2070-970 М1	шт	20	
ДПВ Г Бпр Он Л Р 2070-970 М1	шт	31	
ДПВ Г П Он Пр Р С 2070-800 М1	шт	2	
ДПВ Г П Он Л Р С 2070-800 М1	шт	2	
ДПВ Г Бпр Он Пр Р 2070-1170 М1	шт	3	
ДПВ Г Бпр Он Л Р 2070-1170 М1	шт	1	
Противопожарные двери по ТУ 5262-001-15298590-07			АР-3
ООО "Ремас"			
Установка дверных блоков метал. огнестойких "ТСЗ" разм 980x2100пр	шт	8	EI30
разм. 980x2100л	шт	20	EI30
разм. 1210x2100л	шт	1	EI30
Производитель "Двери-Тор"			
Установка противопожарной двери метал. огнестойкой разм. 1000x1000	шт	1	EI30

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Вид отделки стен 3-этаж			АР-12
Улучшенная штукатурка , окраска покраска составом "АКРА"	м ²	233,63	
Улучшенная штукатурка , клеевая поделка	м ²	200,87	
Штукатурка, облицовка глазурованной плиткой на водостойком клее ATLAS PLUSс заделкой швов водостойкой затиркой на 1,8 м	м ²	11,02	
Вид отделки потолков 3-этаж			АР-12
Подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛО с последующей окраской влагостойкой поливинилацетатным водозмульсионным составами "АКРА" по грунтовке	м ²	48,0	
Полы на отм.+8,450	м ²		АР-12
Покрытие – мозаично-бетонное ("брекчия") В20 с добавлением белого портландцемента М500 –20мм	м ²	53,78	
Покрытие поверхн. грунтовкой "Акра- Грунт" за 2 р.	м ²	53,78	
Стяжка цементно-песчаная М150 –40мм	м ²	53,78	
Покрытие-плитка керамическая с рельефной поверхностью по ГОСТ 6787-2001	м ²	2,28	
Прослойка и заполнение швов на сухих смесях "Плитонит А" –15 мм	м ²	2,28	
Стяжка поризованная из цементно-песчаного р-ра М150-40мм	м ²	2,28	
Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на резино-битумной мастике в 2 слоя	м ²	2,28	
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклону 20 мм	м ²	2,28	
Покрытие – полукommerческий, противопожарный линолеум (не менее КМЗ)	м ²	46,05	
Прослойка из быстротвердеющей мастики	м ²	46,05	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 –20мм	м ²	46,05	
Стяжка из легкого бетона кл.В10 –55мм	м ²	46,05	
Покрытие – бетонное из бетона класса В22,5 –25мм	м ²	108,87	
Стяжка из легкого бетона кл.В10 –55мм	м ²	108,78	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Двери внутренние по ГОСТ 30970-2014			АР-3
Установка дверных блоков ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100-970	шт	3	
ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2100-1270	шт	1	
ДПВ Г П Оп Л Р2100х800	шт	1	
ДПВ Г П Оп Л Р2100х900	шт	1	
Противопожарные двери по ТУ 5262-001-15298590-07			
ООО "Ремас"			
Установка дверных блоков метал. огнестойких "ТСЗ" разм 980х2100л	шт		
разм. 1310х2100 дб	шт		
разм. 1900х750	шт		
Установка противопожарных люков по ТУ 5262-005-13537931-05			
Люк ЛП60 утепленный	шт	1	
Люк ЛП60	шт	2	
Окна и витражи			АР-9
Окна по ГОСТ 30674-99			
Установка оконных блоков ОП В2 1470-3290 (4М1-16 -К4)	шт	3	
ОП В2 1470-3290 (4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-2290 (4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-3360(4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-2020 (4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-5880(4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-3810 (4М1-16 -К4)	шт	12	
ОП В2 1470-5960 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-5310 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-4500 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 1470-3110(4М1-16 -К4)	шт	1	
ОП В2 1470-2810(4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 470-960 (4М1-16 -К4)	шт	14	
ОП В2 470-1160 (4М1-16 -К4)	шт	2	
ОП В2 470-1460 (4М1-16 -К4)	шт	1	
Установка мансардного окна по ГОСТ 30734-2000			
ОД-мансардное-111-11 Г-А-В-Б-Б	шт	2	

Наименование объёмов работ	ед. измерен.	Кол.	Примечания
Установка противопожарных окон по ТУ 5284-001-43871538-2006 с			
огнестойкими стеклопакетами двухкамерными СПДОБЭ-1-2 по			
ТУ 5921-012-34202034-05			
ОП1 470-960	шт	1	
ОП1 1460-1160	шт	1	Е30
ОП1 2215-1160	шт	1	Е30
ОП1 1815-1160	шт	1	Е30
Монтаж оконных блоков алюминиевых по ГОСТ21549-2003			
ОА С 2215-1160 -62 Д2	шт	17	
ОА С 1815-1160 -62 Д2	шт	6	
Монтаж витражей алюминиевых по ГОСТ21549-2003 с открываемыми			
фрамугами ОАК СПО 8045-2650 В2	шт	1	
ОАК СПО 4900-4620 В2	шт	1	
ОАК СПО В 10550-6820 В2	шт	1	
Вес алюминиевых витражей без остекления и импоста			
ОАК СПО 8045-2650 В2	к2	426,40	
ОАК СПО 4900-4620 В2	к2	452,60	
ОАК СПО В 10550-6820 В2	к2	1439,00	